

Ytelseserklæring

Nr. 015/DoP

I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 om fastsettelse av harmoniserte vilkår for omsetning av byggevarer (EU 305/2011)

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Plane fibersementplater

Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som gjør det mulig å identifisere byggevaren i samsvar med artikkel 11(4):

**Swisspearl Windstopper Extreme, Swisspearl Windstopper Connect
(Swisspearl Windstopper Light, Windstopper Extreme, Windstopper Connect)**

2. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren i samsvar med relevante harmoniserte tekniske spesifikasjon:

Vindssperre for stive underlag

3. Navn, registrert merkenavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11(5):

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Sveits
E-post: info@swisspearl.com

4. Navn og kontaktadresse til autorisert representant hvis mandat omfatter oppgavene som er angitt i artikkel 12 nr. 2 (hvis relevant):

Ikke relevant

5. System eller systemer for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse som forutsatt i vedlegg V:

AVCP-system 4 / -system 3

- 6a. Navn og identifikasjonsnummer for det meldte organet (dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard):

Produsenten utførte innledende typetest i henhold til EN 12467.

PAVUS, a.s.
Meldt organ nr. 1391
Prosecká 412/74, 190 00 PRAHA 9
Prosek, Tsjekkia

Det meldte organet utførte klassifisering av egenskaper ved brannpåvirkning i henhold til EN 13501-1.

Teknologisk Institut (Danmark)
Meldt organ nr. 1235
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C, Danmark

Det meldte organet utførte varme/regn-prøving i henhold til EN 12467.

- 6b. Navn og identifikasjonsnummer på det tekniske vurderingsorganet (hvis ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk bedømmelse for):

Ikke relevant

7. Angitt ytelse:

Grunnleggende egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Type plater	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plane fibersementplater – produktspesifisering og prøvingsmetoder
Tiltent brukskategori	A	
Styrkeklasse	1	
Mekanisk motstand	Min. 4 MPa	
Romdensitet	$\geq 1,30 \text{ g/cm}^3$	
Egenskaper ved brannpåvirkning	A1, A1 _{FI}	
Vanntetthet	Ingen vanndråper	
Dimensjonale variasjoner	Nivå I	
Frigjøring av farlig stoff	Ingen verdi bestemt	
Bestandighet mot varmt vann	$R_L \geq 0,75$	
Bestandighet mot gjennombløting/tørking	$R_L \geq 0,75$	
Bestandighet mot frysing og tining	$R_L \geq 0,75$	
Bestandighet mot varme/regn	Godkjent	

8. Egnet teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

EN 12467:2012+A2:2018

Plane fibersementplater

Produktspesifikasjon og prøvingsmetoder

Ytelsen til produktet som er identifisert i punkt 1 og 2, er i samsvar med den deklarerte ytelsen i punkt 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt under eneansvar av produsenten som er identifisert i punkt 3.

Signert av følgende person for og på vegne av produsenten:



Todd Alexander Kirk Edlin

Technical Manager, Product Compliance
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 03.06.2025



Joachim Ebenhoch

Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 03.06.2025