

PrestandadeklARATION

Nr 015/DoP

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter (CPR EU 305/2011)

1. Unik identifieringskod för produkttypen:

Fibercementskivor

Typ, batch- eller serienummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera byggprodukten enligt kraven i artikel 11(4):

**Swisspearl Windstopper Extreme, Swisspearl Windstopper Connect
(Swisspearl Windstopper Light, Windstopper Extreme, Windstopper Connect)**

2. Avsedd användning av byggprodukten, i enlighet med tillämplig harmoniserad teknisk specifikation, enligt tillverkarens avsikt:

Vindskydd för tillämpningar med styva underlag

3. Tillverkarens namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumärke och kontaktadress enligt artikel 11(5):

**Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Schweiz
E-post: info@se.swisspearl.com**

4. I förekommande fall, namn och kontaktadress till den behöriga företrädare vars uppdrag omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):

Ej tillämpligt

5. System för bedömning och verifiering av byggprodukten fortlöpande prestanda enligt bilaga V:

AVCP-system 3/-system 4

- 6a. Namn och identifikationsnummer för den anmälda organisationen (om prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard):

Tillverkaren utförde den inledande typprovningen i enlighet med SS-EN 12467.

PAVUS, a.s.
Anmält organ nr 1391
Prosecká 412/74, 190 00 PRAHA 9
Prosek, Tjeckien

Anmält organ utförde brandreaktion och klassificering enligt SS-EN 13501-1.

Dansk Teknologisk Institut
Anmält organ nr 1235
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C, Danmark

Det anmälda organet utförde värme-regn-provningen i enlighet med SS-EN 12467.

- 6b. Namn och identifikationsnummer för det tekniska bedömningsinstitutet (om prestandadeklarationen gäller en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats):

Ej tillämpligt

7. Deklarerad prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Typ av skiva	NT	SS-EN 12467:2012+A2:2018 Fibercementskivor produktspecifikation och provningmetoder
Kategori för avsedd användning	A	
Klassning av styrka	1	
Mekanisk hållfasthet	Min. 4 MPa	
Densitet	$\geq 1,30 \text{ g/cm}^3$	
Brandklassifikation	A1, A1 _{FI}	
Vattenpermeabilitet	Inga vattendroppar	
Dimensionstoleranser	Nivå I	
Emmision av farliga ämnen	Ingen prestanda har fastställts	
Beständighet mot varmvatten	$R_L \geq 0,75$	
Beständighet mot blötläggning/torkning	$R_L \geq 0,75$	
Frostbeständighet frysning/upptining	$R_L \geq 0,75$	
Beständighet mot värme/regn	Godkänd	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

SS-EN 12467:2012+A2:2018
Fibercementskivor
Produktspecifikation och testmetoder

Prestandan för produkten som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan i punkt 7. Denna prestandadeklARATION utfärdas uteslutande på tillverkarens (anges i punkt 3) eget ansvar.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av:



Todd Alexander Kirk Edlin
Technical Manager, Product Compliance
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 2025-06-03



Joachim Ebenhoch
Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 2025-06-03