

Prestatieverklaring

Nr. 029/DoP

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten (CPR EU 305/2011)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Vlakke vezelcementplaten

Type, batch, serienummer of enig ander element dat de identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt

zoals vereist krachtens artikel 11, lid 4:

Swisspearl Patina Original NXT

(Swisspearl Patina Original, Cembrit Cembonit, Cembrit Classic, Cementmood, Cembrit Plan, Planatural)

2. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

Vlakke platen

Binnenwandafwerkingen

Buitenwand- en plafondafwerkingen

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant overeenkomstig artikel 11, lid 5:

Swisspearl Group AG

Eternitstrasse 3

CH-8865 Niederurnen, Zwitserland

E-mail: info@swisspearl.com

4. Waar van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat betrekking heeft op de in artikel 12, lid 2, genoemde taken:

Niet van toepassing

5. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de continuïteit van de prestaties van het bouwproduct zoals beschreven in bijlage V:

AVCP Systeem 3 / Systeem 4

- 6a. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie (in het geval van de prestatieverklaring voor een bouwproduct waarop een geharmoniseerde norm van toepassing is):

Voor producten vervaardigd volgens systeem 3

CSI SpA
Viale Lombardia 20
20021 Bollate MI – Italië
Aangemelde instantie nummer 0497

De aangemelde instantie heeft eerste type- en acceptatietests uitgevoerd volgens EN12467.
Testrapport CSI-CERT-nr. DE/4529/12, uitgegeven 29 maart 2012.

Exova Warringtonfire
Helmsfield Road, Warrington,
WA1 2DS, Verenigd Koninkrijk
Aangemelde instantie nr. 0833

De aangemelde instantie heeft de reactie op brand getest en geclassificeerd volgens EN 13501-1.
Testrapport nr. WFR 348118 van 4 maart 2015.

Voor producten vervaardigd volgens systeem 4

Voor CI:
De fabrikant heeft de initiële typetest uitgevoerd volgens EN 12467.
Testrapportnummer: 34-4-ITT-20170317 van 15 maart 2017 en 34-41-ITT-20211229 van 29 december 2021.

Voor CII:
De fabrikant heeft de initiële typetest uitgevoerd volgens EN 12467.
Testrapportnummer: 34-48, van 29 augustus 2023.
Testrapportnummer: 34-52-1 van 16 november 2023 en
testrapportnummer: 34-52-2, van 16 november 2023.

Voor CI:
ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)
Aangemelde instantie nr. 1168
Camino del Estrechillo 8
E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Spanje.

Aangemelde instantie voerde de brandreactie en classificatie uit volgens EN 13501-1.
Classificatierapport nr. 3233T17-3, van 22 februari 2021 (Patina met witte kern) en
classificatierapport nr. 3234T17-3 van 22 februari 2021 (Patina met grijze kern)

Voor CII:
ITB Fire Research Department
Aangemelde instantie nr. 1488
Filtrowa 1
00-611 Warschau
Polen

Aangemelde instantie voerde de brandreactie en classificatie uit volgens EN 13501-1.
Classificatierapport nr.: 02496.2/23/Z00NZP-ENG

- 6b. Naam en identificatienummer van de technische beoordelingsinstantie (in geval van de prestatieverklaring met betrekking tot een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven):

Niet van toepassing

7. Verklaarde prestaties:

Belangrijkste kenmerken	Prestatievermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Type platen	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Vlakke vezelcementplaten productspecificatie en testmethoden
Toepassingsgebied	A	
Sterkteklasse	4	
Mechanische weerstand	Min. 18 MPa	
Brandreactie	Klasse A2-s1, d0	
Waterdichtheid	Geen waterdruppels	
Afmetingsverschillen	Niveau I	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie vastgesteld	
Duurzaamheid t.o.v. warm water	$R_L \geq 0,75$	
Duurzaamheid t.o.v. nat/droog	$R_L \geq 0,75$	
Duurzaamheid t.o.v. bevroren/ontdooien	$R_L \geq 0,75$	
Duurzaamheid t.o.v. hitte-regen	Geslaagd	

8. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

EN 12467:2012+A2:2018
Vlakke vezelcementplaten
Productspecificatie en testmethoden

De prestaties van het in de punten 1 en 2 geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 7. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant die in punt 3 is geïdentificeerd.

Ondertekend namens de fabrikant door:

Joachim Ebenhoch

Global Head of Innovation
 Swisspearl Group AG
 Niederurnen, 01-09-2024