

Bereitstellungsfristen Dach

Tectolit Lap / Plancolor / Structa / Meteo	
Tectolit Lap Natura	5 Wochen
Tectolit Lap Reflex	5 Wochen
Tectolit Lap Spezial- und Altfarben	auf Anfrage
Plancolor Natura 2010, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650	ab Lager (exkl. Zuschnitt) - im Format 2530×1270 mm
Plancolor Natura 1020, 2012, 2030, 6326	4 Wochen (exkl. Zuschnitt) - im Format 2530×1270 mm
Plancolor Natura 1020, 2010, 2012, 2030, 6326, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650	4 Wochen (exkl. Zuschnitt) - im Format 3070×1270 mm
Plancolor Spezial- und Altfarben	auf Anfrage (exkl. Zuschnitt)
Structa Natura	5 Wochen
Meteo	ab Lager

Solar Ergänzungsplatten	
Format (geloht / ungelocht)	1380x870 mm / 1940x870mm / 2770x870mm
Format	First 1940x870 mm / First 2770x870 mm
Aura	ANT 6650
Aura	SN 361, SN 661, SN 762
Aura	Sonder und Altfarben
	ab Lager
	8 Wochen
	12 Wochen

Dachschiefer «Eternit» Natura	400×720	400×600	400×400	300×400	720×400	600×300
Natural grey	-	ab Lager				-
6510	ab Lager	ab Lager	ab Lager			3 Wochen
6505	ab Lager	ab Lager	ab Lager			3 Wochen
2010	3 Wochen	ab Lager	ab Lager			3 Wochen
6650	3 Wochen	ab Lager	ab Lager			3 Wochen
6520						3 Wochen
6515						3 Wochen
Spezial- und Altfarben						5 Wochen

Ondapress-57 Natura	920×2500	920×2000	920×1500	920×1250	920×1000
Natural grey					
2012	ab Lager				
6512					3 Wochen
6326	3 Wochen				
Spezial- und Altfarben					5 Wochen
Ondapress-36 Natura	927×2500				
2012					
6512	3 Wochen				
6326					
Spezial- und Altfarben	5 Wochen				

Bereitstellungsfristen Dach

Bereitstellungsfristen Zubehör Dach									
Befestigungen	Produktlinie		Blank und Dach Standardfarben			Spezialfarben			
			<1'000 Stk	1'000 bis 10'000 Stk	>10'000 Stk	<1'000 Stk	1'000 bis 10'000 Stk >10'000 Stk		
	Haken Stahl promatverzinkt	3.5×130×30 mm	ab Lager			15 Arbeitstage		nur blank	
	Haken Stahl promatverzinkt	3.5×130×30 mm							
	Haken Edelstahl	3.5×130×30 mm							
	Dachschieferhaken Stahl promatverzinkt	4×85×29 mm							
	Dachschieferhaken Stahl promatverzinkt	4×105×29 mm							
	Dachschieferhaken Stahl promatverzinkt	4×125×29 mm							
	Dachschieferhaken Edelstahl	4×85×29 mm							
	Dachschieferhaken Edelstahl	4×105×29 mm							
	Dachschieferhaken Edelstahl	4×125×29 mm							
	Dachschieferhaken Edelstahl für Alu UK	4×127×37 mm							
	Nagel Kopf Ø7.5 mm Stahl feuerverzinkt	2.5×35 mm	15 Arbeitstage			auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			
	Nagel Kopf Ø7.5 mm Stahl blank	2.5×35 mm							
	Schrauben T20 Stahl A2	4.8×30 mm 4.8×38 mm	ab Lager			15 Arbeitstage		nicht erhältlich nicht erhältlich Nur blank nicht erhältlich nicht erhältlich	
	Schraube, Stahl A2	6.5×97/113 mm							
	Schraube T30 Stahl A2, SCFW, mit EPDM-Dichtung	6.5×65 mm							
	Senk-Holzbauschraube SPAX, Stahl A2	8.0×80 mm							
	Nieten 4x19 mm, Kopf 9 mm schwarz	4.0×19 mm							
	Blindnieten mit Dichtscheibe S19 blank	4.8×22 mm							
	Blindnieten mit Dichtscheibe S19 farbig	4.8×22 mm							
	Befestiger SW T W A 14	4.8×51 mm	ab Lager			15 Arbeitstage		nur blank	
	OP-57 Schraube Stahl verz., mit EPDM Dichtung	6.5×130 mm							
	OP-57 Schraube Stahl A2, mit EPDM Dichtung	6.5×130 mm							
	OP-57 Schrauben, SFC-3 und SFC-12 Stahl verzinkt	6.3×115/120 mm							
	OP-57 Schraube, TDB-T Stahl A2, mit EPDM-Dichtung	6.3×152 mm							
			auf Anfrage, min. 28 Arbeitstage						
			15 Arbeitstage						

Bereitstellungsfristen Dach

Bereitstellungsfristen Zubehör Dach									
Produktlinie	Blank und Dach Standardfarben					Spezialfarben			
			< 5 Stk	6 bis 48 Stk	> 48 Stk	< 5 Stk	6 bis 48 Stk > 48 Stk		
	Steckblech 90°	250×50×50 mm	ab Lager		15 Arbeitstage	nur blank			
Steckblech 135°	250×50×50 mm								
Absturzsicherung/Haken		15 Arbeitstage			nicht erhältlich				
Schneefang Stütze		ab Lager	15 Arbeitstage		nur Anthracite / Schwarz				
Schneefang Rohr mit Gewinde/Muffe									
Bride zu Schneefangrohr									
Abdeckkappe zu Schneefangrohr									
Schneestop Modell A		ab Lager			nicht erhältlich				
Solar-Dichtungsblech, Edelstahl					nur blank				
Schraubendichtung EPDM	9×4×1 mm				ab Lager		nur Schwarz		
Dichtungsband, PU, selbstklebend	20×5-12 mm								
Fugendichtung EPDM	60×6 mm								
Fugenprofil, Aluminium mit EPDM-Dichtband	150×920 mm	ab Lager	15 Arbeitstage						
Seitenanschlussprofile links, rechts	45×920 mm	ab Lager			nicht erhältlich				
Plattenaufleger, schwarz/rot	120/185								
Aufsteckprofil, PP-GF weiss	2350/1370 mm				nur Schwarz				
Abtropfprofil, Aluminium, schwarz eloxiert	2500/1520 mm								
Lüftungsprofil Alu, blank	50×30/70×30 mm				nur blank				
Lüftungsprofil Alu, Anthracite 6650									
Firstprofil Aluminium, schwarz eloxiert	2500 mm				nur Schwarz				
First-Fugenblech, gerippt, Aluminium	200×310×310 mm								
Schneefang Tectolit Lap					auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			nicht erhältlich	
Schneefang Fledermaus					ab Lager			nicht erhältlich	
Roll Fix First- und Gratentlüftung Anthracite, Braun	310×5000 mm								
First-/Gratelelement zu Abdeckhaube Anthracite, Braun	160×1070×70 mm	ab Lager	15 Arbeitstage		nur Anthracite				
Lüftungskamm, Anthracite	1000×60 mm								
Fillerprofil, Anthracite	30 mm								
Firstentlüftung	6.3×152 mm								
OA 122-57	873 mm				auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		nur blank		
OA 122-36	890 mm								
Alle Werkzeuge und Montagelehren		auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage							

Bereitstellungsfristen Fassade

Largo 8 mm / Bauplatten 8 mm		exkl. Zuschnitt	
Formate		3070×1270 mm 2530×1270 mm	3070×950 mm 2530×950 mm
Standardfarben Carat	8010, 8020, 8021, 8024, 8034, 8040, 8060, 8090, 8091, 8099	6 - 8 Wochen, in Ausnahmefällen 10 Wochen	
Standardfarben Carat	8000, 8002, 8023, 8033, 8053, 8061, 8062, 8074, 8075, 8083		
Standardfarben Nobilis	123, 125, 622, 624, 723		
Standardfarben Nobilis	122, 124, 221, 421, 422, 521, 522, 721		
Standardfarben Reflex	4071		
Standardfarben Reflex	4021, 4022, 4031, 4051, 4072, 4091, 4092, 4111, 4112, 4161, 4162		
Standardfarben Terra	752, 753		
Standardfarben Terra	751, 754, 755, 756		
Standardfarben	Planea		
Standardfarben	Vintago, Avera		
Standardfarben	Carat-HR / Nobilis-HR	6 Wochen	8 Wochen (nur Nobilis-HR)
Standardfarben	mit klebbarer Rückseite (ARSB)	+ 4 Wochen	
Standardfarben	ornamentiert/perforiert	+ 4 Wochen	
Standardfarben	beidseitig farbbeschichtet	+ 4 Wochen	
Standardfarben	ohne Rückseiten-Codierung	+ 4 Wochen	
Spezialfarben / Altfarben / F-Color		12 Wochen	
Bauplatten / Bauplatten Plus 8 mm		6 Wochen	-
Patina NXT 8 mm		exkl. Zuschnitt	
Formate		3050×1250 mm / 2500×1250 mm	
Standardfarben	Patina Original NXT	4 Wochen	
Standardfarben	Patina Rough NXT	10 Wochen	
Standardfarben	Patina Structure NXT	10 Wochen	
Largo 12 mm / Balkonbrüstungsplatten 12 mm / Gravial / Bauplatten Plus 10 + 12 mm		exkl. Zuschnitt	
Standardfarben	Largo 12 mm / Balkonbrüstungsplatten 12 mm	12 Wochen	
Standardfarben	Gravial	12 Wochen	
Bauplatten Plus 10 + 12 mm		12 Wochen	
Spezialfarben		auf Anfrage	
Zuschnitt* 8 mm / 10 mm / 12 mm		0-150 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher	150-750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher
Alle Farben		+2 Wochen (Patina NXT +2 Wochen)	+3 Wochen
			≥ 750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher, Perforation, Ornament, Sigma 8 Pro
			+4 Wochen
Modula 8 mm			
Standardfarben		6 Wochen	
Spezialfarben		auf Anfrage	

*Die bereinigten Zuschnittpläne werden 2 Wochen vor Start des Zuschnitts benötigt.

Bereitstellungsfristen Fassade

Fassadenschiefer «Eternit» 4 mm + Clinar 4 mm				
Standardfarben		6 Wochen		
Spezialfarben, Rundschindelstreifen, inkl. Vertikaleinschnitte		8 Wochen		
Clinar 6 mm				
Standardfarben		6 Wochen		
Spezialfarben		8 Wochen		
Clinar Clip				
Standardfarben		6 Wochen		
Spezialfarben		auf Anfrage		
Leibungsstreifen		< 150 Schnittmeter	≥ 150 Schnittmeter	
Standardfarben		2 Wochen	2 Wochen	
Spezialfarben		auf Anfrage		
Plank Original/Plank Connect				
Standardfarben*		2 Wochen		
Glatte Leibungsstreifen in Plank-Farblinie		6 Wochen		
Fassadenwellplatten OP-57 und OP-36		exkl. Zuschnitt		
OP Nobilis transluzent		10 Wochen		
OP Nobilis R-Color opak		6 Wochen		
Purio		8 Wochen		
Spezial- und Altfarben		10 Wochen		
Fassadenwellplatten OP-57 und OP-36 / Zuschnitt**		0-150 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher	150-750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher	≥ 750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher, Perforation, Ornament
Alle Farben		+2 Woche	+3 Wochen	+4 Wochen

*Plank Original:
CP 410 und CP 480 verfügbar ab Mai 2026

*Plank Connect:
CP 410, CP 480 und CP 050 verfügbar ab Mai 2026

**Die bereinigten Zuschnittpläne werden 2 Wochen vor Start des Zuschnitts benötigt.

Bereitstellungsfristen Fassade

Bereitstellungsfristen Zubehör Fassade									
Befestigten Fassadenplatten	Produktlinie		Blank und Standardfarben			Spezialfarben			
			<6'000 Stk	6'000 bis 10'000 Stk	>10'000 Stk	<6'000 Stk	6'000 bis 10'000 Stk	>10'000 Stk	
	Holzschrauben T20, Stahl A2	4.8×38 mm	ab Lager	15 Arbeitstage			15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
4.8×30 mm									
		<500 Stk	500 bis 1'000 Stk	>1'000 Stk					
4.8×44 mm		ab Lager	15 Arbeitstage						
4.8×60 mm									
		<6'000 Stk	6'000 bis 10'000 Stk	>10'000 Stk					
Alu Nieten für Aluminium Unterkonstruktion	4×18 mm K15	ab Lager	15 Arbeitstage	15 Arbeitstage		Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			
	4×24 mm K15	15 Arbeitstage							
	4×30 mm K15	15 Arbeitstage							
	4×19 mm K9								
Edelstahl Nieten für Stahl Unterkonstruktion	4×18 mm K15	15 Arbeitstage	15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage					
	4×23 mm K15								
Festpunkthülse Aluminium	Typ 8	ab Lager	15 Arbeitstage	Nur blank					
	Typ ST16	15 Arbeitstage							
Festpunkthülse Edelstahl A2	Typ 8	ab Lager							

Profile und Bleche für Fassadenplatten	Produktlinie		Blank und Basisfarben			Spezialfarben		
	Lüftungsprofil Aluminium	50×30	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
70×30								
100×40								
Lüftungsabschluss oben Aluminium	9 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			
	15 mm							
Kreuzblech Aluminium	18 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			
	24 mm							
	29 mm							
Leibungsprofil Aluminium	18 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			
	24 mm							
	29 mm							
Sturzprofil Aluminium	18 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			
	24 mm							
	29 mm							
Sturzprofil für Storenkasten Aluminium	18 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			
	24 mm							
	29 mm							
Inneneckblech Aluminium	18 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			
	24 mm							
	29 mm							
Würfeckblech Aluminium	18 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			
	24 mm							
U-Profil Aluminium	35×9×15 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			
	35×12×15 mm							
	15×9×15 mm							

Bereitstellungsfristen Fassade

Bereitstellungsfristen Zubehör Fassade						
Produktlinie	Blank und Standardfarben			Spezialfarben		
	bis 5 Stk	6 bis 48 Stk	>48 Stk	bis 5 Stk	6 bis 48 Stk	>48 Stk
Profile und Bleche für Fassadenplatten	Fassadenabschluss seitlich Aluminium	80 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		120 mm				
	Fugenblech Aluminium	2510 mm	Auf Anfrage			Nur Schwarz
		3050 mm				
	L-Blech Edelstahl	2510 mm	10 Arbeitstage		15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		3050 mm				
	Z-Profil 8 mm Aluminium	2510 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		3050 mm				
	Fugenblech Modula Aluminium	66x296 mm			15 Arbeitstage	Nur Schwarz
	Fugenblech Clnar Clip Aluminium	66x352 mm	ab Lager			
66x452 mm						
100x592 mm						
Steckblech Zinkblech für Clnar, Fassadenschiefer	110x30x30 mm			15 Arbeitstage		
	165x30x30 mm					
	150x50x50 mm					
	200x50x50 mm					
	250x50x50 mm					
Clnar Fugenblech Aluminium	300x50x50 mm	ab Lager		15 Arbeitstage		
	80x144 mm					
	80x194 mm					
EPDM Band	80x234 mm					
	Breite 60 mm					
	Breite 120 mm					
	Breite 150 mm					

Produktlinie	Blank und Standardfarben			R-Color			Spezialfarben		
	<500 Stk	500 bis 1'000 Stk	>1'000 Stk	<500 Stk	500 bis 1'000 Stk	>1'000 Stk	<500 Stk	500 bis 1'000 Stk	>1'000 Stk
Wellplattenschraube für Holz-UK 6.5x50 mm	ab Lager		15 Arbeitstage	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
SCFW-S19 6.5x130 mm	ab Lager	15 Arbeitstage		15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
SCFW-S-S19 A2 6.5x130 mm	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
SCF-3 und SCF-12 für Stahl UK	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
SX3/20-S16 A2	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
SX5/38-S16 A2	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
	bis 5 Stk	6 bis 50 Stk	>50 Stk	bis 5 Stk	6 bis 50 Stk	>50 Stk	bis 5 Stk	6 bis 50 Stk	>50 Stk
OA 122-57 Aluminium, OA 122-36 Aluminium	ab Lager		15 Arbeitstage	Nur blank					
Fillerprofil 57 und 36	ab Lager		15 Arbeitstage	Nur Anthracite					
Kreuzblech Aluminium	10 Arbeitstage			10 Arbeitstage	15 Arbeitstage		Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
Alle Werkzeuge	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage								

Wichtige Info zu unseren Dach- und Fassadensystemen/-produkten:

Erhältliche Farben und Formate zu den jeweiligen Produkten sind den aktuellen Lieferprogrammen Dach und Fassade bzw. Preisliste zu entnehmen!
Bitte bestellen Sie generell farbbeschichtete oder auch unbeschichtete Teile für Ihr Bauvorhaben in einem Los.
Bei Nachlieferungen sind Farbtonunterschiede nicht auszuschliessen!

Die im Rahmen dieses Sales Level Agreements (SLA) festgelegten Lieferzeiten gelten vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände, die ausserhalb der Kontrolle der Parteien liegen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf höhere Gewalt, Marktveränderungen, Lieferengpässe oder andere unvorhersehbare Ereignisse. In solchen Fällen behaltet sich die Swisspearl das Recht vor, die Lieferzeiten anzupassen, um den veränderten Bedingungen Rechnung zu tragen.

* 1 Woche entspricht 5 Arbeitstagen, exkl. Feiertage

Lieferfristen:

Ab Lager – Abholung: Bestellung bis 09:00 Uhr im Haus, können am Folgetag ab 07:00 Uhr abgeholt werden

Ab Lager – Zugestellt: Bestellung bis 09:00 Uhr im Haus, können am übernächsten Tag ab 07:00 Uhr zugestellt werden, vorbehaltlich Regionsplanung