

Bereitstellungsfristen Dach

Tectolit Lap / Plancolor / Structa / Meteo						
Tectolit Lap Natura		5 Wochen				
Tectolit Lap Reflex		5 Wochen				
Tectolit Lap Spezial- und Altfarben		auf Anfrage				
Plancolor Natura 2010, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650		ab Lager (exkl. Zuschnitt) - im Format 2530×1270 mm				
Plancolor Natura 1020, 2012, 2030, 6326		4 Wochen (exkl. Zuschnitt) - im Format 2530×1270 mm				
Plancolor Natura 1020, 2010, 2012, 2030, 6326, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650		4 Wochen (exkl. Zuschnitt) - im Format 3070×1270 mm				
Plancolor Spezial- und Altfarben		auf Anfrage (exkl. Zuschnitt)				
Structa Natura		5 Wochen				
Meteo		ab Lager				
Solar Ergänzungsplatten						
Format (gelocht / ungelocht)		1380×870 mm / 1940×870mm / 2770×870mm				
Format		First 1940×870 mm / First 2770×870 mm				
Aura	ANT 6650	ab Lager				
Aura	SN 361, SN 661, SN 762	8 Wochen				
Aura	Sonder und Altfarben	12 Wochen				
Dachschiefer «Eternit» Natura						
Natural grey		400×720	400×600	400×400	300×400	720×400 600×300
6510		-	ab Lager		-	
6505		ab Lager	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
2010		ab Lager	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
6650		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
6520		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
6515		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	
Spezial- und Altfarben		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen	

Bereitstellungsfristen Zubehör Dach									
Befestigungen	Produktlinie		Blank und Dach Standardfarben		Spezialfarben				
			<1'000 Stk	1'000 bis 10'000 Stk	>10'000 Stk	<1'000 Stk 1'000 bis 10'000 Stk >10'000 Stk			
	Haken Stahl promatverzinkt	3.5×130×30 mm	ab Lager		15 Arbeitstage	nur blank			
	Haken Stahl promatverzinkt	3.5×130×30 mm							
	Haken Edelstahl	3.5×130×30 mm							
	Dachschieferhaken Stahl promatverzinkt	4×85×29 mm							
	Dachschieferhaken Stahl promatverzinkt	4×105×29 mm							
	Dachschieferhaken Stahl promatverzinkt	4×125×29 mm							
	Dachschieferhaken Edelstahl	4×85×29 mm							
	Dachschieferhaken Edelstahl	4×105×29 mm							
	Dachschieferhaken Edelstahl	4×125×29 mm							
	Dachschieferhaken Edelstahl für Alu UK	4×127×37 mm							
	Nagel Kopf Ø7.5 mm Stahl feuerverzinkt	2.5×35 mm	15 Arbeitstage						
	Nagel Kopf Ø7.5 mm Stahl blank	2.5×35 mm							
	Schrauben T20 Stahl A2	4.8×30 mm							
		4.8×38 mm							
	Schraube, Stahl A2	6.5×97/113 mm					ab Lager	15 Arbeitstage	nicht erhältlich
	Schraube T30 Stahl A2, SCFW, mit EPDM-Dichtung	6.5×65 mm							nicht erhältlich
	Senk-Holzbauschraube SPAX, Stahl A2	8.0×80 mm							Nur blank
	Nieten 4x19 mm, Kopf 9 mm schwarz	4.0×19 mm							nicht erhältlich
Blindnieten mit Dichtscheibe S19 blank	4.8×22 mm	nicht erhältlich							
Blindnieten mit Dichtscheibe S19 farbig	4.8×22 mm	auf Anfrage, min. 28 Arbeitstage							nicht erhältlich
Befestiger SW T W A 14	4.8×51 mm	ab Lager	15 Arbeitstage	nur blank					
OP-57 Schraube Stahl verz., mit EPDM Dichtung	6.5×130 mm								
OP-57 Schraube Stahl A2, mit EPDM Dichtung	6.5×130 mm								
OP-57 Schrauben, SFC-3 und SFC-12 Stahl verzinkt	6.3×115/120 mm	15 Arbeitstage							
OP-57 Schraube, TDB-T Stahl A2, mit EPDM-Dichtung	6.3×152 mm								

Bereitstellungsfristen Dach

Bereitstellungsfristen Zubehör Dach							
Profile und Ergänzungen	Produktlinie		Blank und Dach Standardfarben			Spezialfarben	
			< 5 Stk	6 bis 48 Stk	> 48 Stk	< 5 Stk	6 bis 48 Stk > 48 Stk
	Steckblech 90°	250×50×50 mm	ab Lager		15 Arbeitstage	nur blank	
	Steckblech 135°	250×50×50 mm					
	Absturzsicherung/Haken		15 Arbeitstage			nicht erhältlich	
	Schneefang Stütze		ab Lager	15 Arbeitstage		nur Anthracite / Schwarz	
	Schneefang Rohr mit Gewinde/Muffe						
	Bride zu Schneefangrohr						
	Abdeckkappe zu Schneefangrohr						
	Schneestop Modell A		ab Lager			nicht erhältlich	
	Solar-Dichtungsblech, Edelstahl					nur blank	
	Schraubendichtung EPDM	9×4×1 mm				nur Schwarz	
	Dichtungsband, PU, selbstklebend	20×5-12 mm					
	Fugendichtung EPDM	60×6 mm	ab Lager	15 Arbeitstage			
	Fugenprofil, Aluminium mit EPDM-Dichtband	150×920 mm					
	Seitenanschlussprofile links, rechts	45×920 mm	ab Lager			nicht erhältlich	
	Plattenaufleger, schwarz/rot	120/185					
	Aufsteckprofil, PP-GF weiss	2350/1370 mm				nur Schwarz	
	Abtropfprofil, Aluminium, schwarz eloxiert	2500/1520 mm				nur blank	
	Lüftungsprofil Alu, blank	50×30/70×30 mm				Anthracite 6650 / Schwarz	
	Lüftungsprofil Alu, Anthracite 6650					nur Schwarz	
	Firstprofil Aluminium, schwarz eloxiert						
	First-Fugenblech, gerippt, Aluminium	200×310×310 mm				auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
	Schneefang Tectolit Lap						
	Schneefang Fledermaus		ab Lager			nicht erhältlich	
	Roll Fix First- und Gratentlüftung Anthracite, Braun	310×5000 mm	ab Lager	15 Arbeitstage			
	First-/Gratelement zu Abdeckhaube Anthracite, Braun	160×1070×70 mm					
	Lüftungskamm, Anthracite	1000×60 mm					
	Fillerprofil, Anthracite	30 mm					
	Firstentlüftung	6.3×152 mm					
	OA 122-57	873 mm					
OA 122-36	890 mm						
Alle Werkzeuge und Montagelehren		auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage					

Bereitstellungsfristen Fassade

Largo 8 mm / Bauplatten 8 mm		exkl. Zuschnitt	
Formate		3070×1270 mm 2530×1270 mm	3070×950 mm 2530×950 mm
Standardfarben Carat	8000, 8002, 8010, 8020, 8021, 8023, 8024, 8033, 8034, 8040	6 - 8 Wochen, in Ausnahmefällen 10 Wochen	
Standardfarben Carat	8053, 8060, 8061, 8062, 8074, 8075, 8083, 8090, 8091, 8099		
Standardfarben Nobilis	122, 123, 124, 125, 221, 421, 422, 521, 522, 622, 624, 721, 723		
Standardfarben Reflex	4021, 4022, 4031, 4051, 7071, 4072, 4091, 4092, 4111, 4112, 4161, 4162		
Standardfarben Terra	751, 752, 753, 754, 755, 756		
Standardfarben	Planea		
Standardfarben	Vintago, Avera	12 Wochen	-
Standardfarben	Carat-HR / Nobilis-HR	6 Wochen	8 Wochen (nur Nobilis-HR)
Standardfarben	mit klebbarer Rückseite (ARSB)	+ 4 Wochen	
Standardfarben	ornamentiert/perforiert	+ 4 Wochen	
Standardfarben	beidseitig farbbeschichtet	+ 4 Wochen	
Standardfarben	ohne Rückseiten-Codierung	+ 4 Wochen	
Spezialfarben / Altfarben / F-Color		12 Wochen	
Bauplatten / Bauplatten Plus 8 mm		6 Wochen	-
Patina NXT 8 mm		exkl. Zuschnitt	
Formate		3050×1250 mm / 2500×1250 mm	
Standardfarben	Patina Original NXT	4 Wochen	
Standardfarben	Patina Rough NXT	10 Wochen	
Standardfarben	Patina Structure NXT	10 Wochen	
Largo 12 mm / Balkonbrüstungsplatten 12 mm / Gravial / Bauplatten Plus 10 + 12 mm		exkl. Zuschnitt	
Standardfarben	Largo 12 mm / Balkonbrüstungsplatten 12 mm	12 Wochen	
Standardfarben	Gravial	12 Wochen	
Bauplatten Plus 10 + 12 mm		12 Wochen	
Spezialfarben		auf Anfrage	
Zuschnitt* 8 mm / 10 mm / 12 mm		0-150 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher	150-750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher
Alle Farben		+2 Wochen (Patina NXT +2 Wochen)	+3 Wochen
Modula 8 mm		≥ 750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher, Perforation, Ornament, Sigma 8 Pro	
Standardfarben		6 Wochen	
Spezialfarben		auf Anfrage	

*Die bereinigten Zuschnittpläne werden 2 Wochen vor Start des Zuschnitts benötigt.

Bereitstellungsfristen Fassade

Fassadenschiefer «Eternit» 4 mm + Clinar 4 mm			
Standardfarben		6 Wochen	
Spezialfarben, Rundschindelstreifen, inkl. Vertikaleinschnitte		8 Wochen	
Clinar 6 mm			
Standardfarben		6 Wochen	
Spezialfarben		8 Wochen	
Clinar Clip			
Standardfarben		6 Wochen	
Spezialfarben		auf Anfrage	
Leibungsstreifen		< 150 Schnittmeter	≥ 150 Schnittmeter
Standardfarben		2 Wochen	2 Wochen
Spezialfarben		auf Anfrage	
Plank Original/Plank Connect			
Glatte Leibungsstreifen in Plank-Farblinie		6 Wochen	
Fassadenwellplatten OP-57 und OP-36		exkl. Zuschnitt	
OP Nobilis transluzent		10 Wochen	
OP Nobilis R-Color opak		6 Wochen	
Purio		8 Wochen	
Spezial- und Altfarben		10 Wochen	
Fassadenwellplatten OP-57 und OP-36 / Zuschnitt**		0–150 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher	150–750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher
Alle Farben		+2 Woche	+3 Wochen
			≥ 750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher, Perforation, Ornament
			+4 Wochen

Bereitstellungsfristen Fassade

Bereitstellungsfristen Zubehör Fassade							
Befestigten Fassadenplatten	Produktlinie		Blank und Standardfarben			Spezialfarben	
			<6'000 Stk	6'000 bis 10'000 Stk		>10'000 Stk	<6'000 Stk 6'000 bis 10'000 Stk >10'000 Stk
	Holzschrauben T20, Stahl A2	4.8×38 mm	ab Lager	15 Arbeitstage	15 Arbeits- tage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
		4.8×30 mm					
			<500 Stk	500 bis 1'000 Stk			>1'000 Stk
		4.8×44 mm	ab Lager	15 Arbeitstage			
		4.8×60 mm					
		<6'000 Stk	6'000 bis 10'000 Stk		>10'000 Stk		
	Alu Nieten für Aluminium Unterkonstruktion	4×18 mm K15	ab Lager	15 Arbeitstage	15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
		4×24 mm K15	15 Arbeitstage				
		4×30 mm K15					
		4×19 mm K9	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
	Edelstahl Nieten für Stahl Unterkonstruktion	4×18 mm K15	15 Arbeitstage	15 Arbeitstage		Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
		4×23 mm K15					
	Festpunkthülse Aluminium	Typ 8	15 Arbeitstage			Nur blank	
		Typ ST16					15 Arbeitstage
	Festpunkthülse Edelstahl A2	Typ 8					ab Lager

Profile und Bleche für Fassadenplatten	Produktlinie		Blank und Basisfarben			Spezialfarben
	Lüftungsprofil Aluminium	50×30	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		70×30				
		100×40				
	Lüftungsabschluss oben Aluminium	9 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		15 mm				
	Kreuzblech Aluminium	18 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		24 mm				
		29 mm				
	Leibungsprofil Aluminium	18 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		24 mm				
		29 mm				
	Sturzprofil Aluminium	18 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		24 mm				
		29 mm				
	Sturzprofil für Storenkasten Aluminium	18 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		24 mm				
		29 mm				
	Inneneckblech Aluminium	18 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		24 mm				
		29 mm				
	Würfelblech Aluminium	18 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		24 mm				
	U-Profil Aluminium	35×9×15 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		35×12×15 mm				
		15×9×15 mm				

Profile und Bleche für Fassadenplatten	Produktlinie		Blank und Standardfarben			Spezialfarben		
			bis 5 Stk	6 bis 48 Stk	>48 Stk	bis 5 Stk	6 bis 48 Stk	>48 Stk
	Fassadenabschluss seitlich Aluminium	80 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
		120 mm						
	Fugenblech Aluminium	2510 mm	Auf Anfrage			Nur Schwarz		
		3050 mm						
	L-Blech Edelstahl	2510 mm	10 Arbeitstage		15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
		3050 mm						
	Z-Profil 8 mm Aluminium	2510 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
		3050 mm						
Fugenblech Modula Aluminium	66×296 mm	ab Lager		15 Arbeitstage	Nur Schwarz			
Fugenblech Clinar Clip Aluminium	66×352 mm							
	66×452 mm							
	100×592 mm							
Steckblech Zinkblech für Clinar, Fassadenschiefer	110×30×30 mm	ab Lager		15 Arbeitstage				
	165×30×30 mm							
	150×50×50 mm							
	200×50×50 mm							
	250×50×50 mm							
	300×50×50 mm							
Clinar Fugenblech Aluminium	80×144 mm							
	80×194 mm							
	80×234 mm							
EPDM Band	Breite 60 mm							
	Breite 120 mm							
	Breite 150 mm							

FASSADE