

Bereitstellungsfristen Dach

Tectolit Lap / Plancolor / Structa / Meteo	
Tectolit Lap Natura	5 Wochen
Tectolit Lap Reflex	5 Wochen
Tectolit Lap Spezial- und Altfarben	auf Anfrage
Plancolor Natura 2010, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650	ab Lager (exkl. Zuschnitt) - im Format 2530×1270 mm
Plancolor Natura 1020, 2012, 2030, 6326	4 Wochen (exkl. Zuschnitt) - im Format 2530×1270 mm
Plancolor Natura 1020, 2010, 2012, 2030, 6326, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650	4 Wochen (exkl. Zuschnitt) - im Format 3070×1270 mm
Plancolor Spezial- und Altfarben	auf Anfrage (exkl. Zuschnitt)
Structa Natura	5 Wochen
Meteo	ab Lager

Solar Ergänzungsplatten	
Format (gelocht / ungelocht)	1380×870 mm / 1940×870mm / 2770×870mm
Format	First 1940×870 mm / First 2770×870 mm
Aura	ANT 6650
Aura	SN 361, SN 661, SN 762
Aura	Sonder und Altfarben

Dachschiefer «Eternit» Natura	400×720	400×600	400×400	300×400	720×400	600×300
Natural grey	-	ab Lager		-		
6510	ab Lager	ab Lager	ab Lager	3 Wochen		
6505	ab Lager	ab Lager	ab Lager	3 Wochen		
2010	3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen		
6650	3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen		
6520	3 Wochen					
6515	3 Wochen					
Spezial- und Altfarben	5 Wochen					

Dachschiefer «Eternit» Ergänzungsplatten	Hohlkappen (200×450 mm) mit Entlüftung und zugehörige Anfänger/Ender	Universal-Strackort (300/280×400 mm) Links/Rechts	Andere Formate und Altformate
Natural grey	ab Lager		auf Anfrage
6510/6505	ab Lager		
2010/6650/6520/6515	3 Wochen		
Spezial- und Altfarben	5 Wochen		

Ondapress-57 Natura	920×2500	920×2000	920×1500	920×1250	920×1000
Natural grey	ab Lager		3 Wochen		
2012					
6512					
6326	3 Wochen				
Spezial- und Altfarben	5 Wochen				
Ondapress-36 Natura	927×2500				
2012	3 Wochen				
6512					
6326					
Spezial- und Altfarben	5 Wochen				

Bereitstellungsfristen Zubehör Dach								
Befestigungen	Produktlinie		Blank und Dach Standardfarben			Spezialfarben		
			<1'000 Stk	1'000 bis 10'000 Stk	>10'000 Stk	<1'000 Stk	1'000 bis 10'000 Stk	>10'000 Stk
	Haken Stahl promatverzinkt	3.5×130×30 mm	ab Lager			15 Arbeitstage	nur blank	
	Haken Stahl promatverzinkt	3.5×130×30 mm						
	Haken Edelstahl	3.5×130×30 mm						
	Dachschieferhaken Stahl promatverzinkt	4×85×29 mm						
	Dachschieferhaken Stahl promatverzinkt	4×105×29 mm						
	Dachschieferhaken Stahl promatverzinkt	4×125×29 mm						
	Dachschieferhaken Edelstahl	4×85×29 mm						
	Dachschieferhaken Edelstahl	4×105×29 mm						
	Dachschieferhaken Edelstahl	4×125×29 mm						
	Dachschieferhaken Edelstahl für Alu UK	4×127×37 mm						
	Nagel Kopf Ø7.5 mm Stahl feuerverzinkt	2.5×35 mm						
	Nagel Kopf Ø7.5 mm Stahl blank	2.5×35 mm						
	Schrauben T20 Stahl A2	4.8×30 mm	15 Arbeitstage				auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
		4.8×38 mm						
	Schraube, Stahl A2	6.5×97/113 mm	ab Lager	15 Arbeitstage			nicht erhältlich	
	Schraube T30 Stahl A2, SCFW, mit EPDM-Dichtung	6.5×65 mm					nicht erhältlich	
	Senk-Holzbauschraube SPAX, Stahl A2	8.0×80 mm					Nur blank	
	Nieten 4x19 mm, Kopf 9 mm schwarz	4.0×19 mm					nicht erhältlich	
Blindnieten mit Dichtscheibe S19 blank	4.8×22 mm	nicht erhältlich						
Blindnieten mit Dichtscheibe S19 farbig	4.8×22 mm	nicht erhältlich						
Befestiger SW T W A 14	4.8×51 mm	auf Anfrage, min. 28 Arbeitstage				nicht erhältlich		
OP-57 Schraube Stahl verz., mit EPDM Dichtung	6.5×130 mm							
OP-57 Schraube Stahl A2, mit EPDM Dichtung	6.5×130 mm	ab Lager	15 Arbeitstage			nur blank		
OP-57 Schrauben, SFC-3 und SFC-12 Stahl verzinkt	6.3×115/120 mm							
OP-57 Schraube, TDB-T Stahl A2, mit EPDM-Dichtung	6.3×152 mm							

Bereitstellungsfristen Dach

Bereitstellungsfristen Zubehör Dach									
Profile und Ergänzungen	Produktlinie		Blank und Dach Standardfarben			Spezialfarben			
			< 5 Stk	6 bis 48 Stk	> 48 Stk	< 5 Stk	6 bis 48 Stk > 48 Stk		
	Steckblech 90°	250×50×50 mm	ab Lager		15 Arbeitstage	nur blank			
	Steckblech 135°	250×50×50 mm							
	Absturzsicherung/Haken		15 Arbeitstage			nicht erhältlich			
	Schneefang Stütze		ab Lager	15 Arbeitstage		nur Anthracite / Schwarz			
	Schneefang Rohr mit Gewinde/Muffe								
	Bride zu Schneefangrohr								
	Abdeckkappe zu Schneefangrohr								
	Schneestop Modell A		ab Lager			nicht erhältlich			
	Solar-Dichtungsblech, Edelstahl					nur blank			
	Schraubendichtung EPDM	9×4×1 mm				nur Schwarz			
	Dichtungsband, PU, selbstklebend	20×5-12 mm							
	Fugendichtung EPDM	60×6 mm	ab Lager	15 Arbeitstage					
	Fugenprofil, Aluminium mit EPDM-Dichtband	150×920 mm							
	Seitenanschlussprofile links, rechts	45×920 mm	ab Lager			nicht erhältlich			
	Plattenaufleger, schwarz/rot	120/185							
	Aufsteckprofil, PP-GF weiss	2350/1370 mm				nur Schwarz			
	Abtropfprofil, Aluminium, schwarz eloxiert	2500/1520 mm							
	Lüftungsprofil Alu, blank	50×30/70×30 mm						nur blank	
	Lüftungsprofil Alu, Anthracite 6650							Anthracite 6650 / Schwarz	
	Firstprofil Aluminium, schwarz eloxiert	2500 mm				nur Schwarz			
	First-Fugenblech, gerippt, Aluminium	200×310×310 mm							
	Schneefang Tectolit Lap		auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			nicht erhältlich			
	Schneefang Fledermaus		ab Lager			nicht erhältlich			
	Roll Fix First- und Gratentlüftung Anthracite, Braun	310×5000 mm	ab Lager	15 Arbeitstage					
	First-/Gratelelement zu Abdeckhaube Anthracite, Braun	160×1070×70 mm							
	Lüftungskamm, Anthracite	1000×60 mm							
	Fillerprofil, Anthracite	30 mm						nur Anthracite	
	Firstentlüftung	6.3×152 mm							
	OA 122-57	873 mm						nur blank	
OA 122-36	890 mm								
Alle Werkzeuge und Montagelehren		auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage							

Bereitstellungsfristen Fassade

Largo 8 mm / Bauplatten 8 mm		exkl. Zuschnitt	
Formate		3070×1270 mm 2530×1270 mm	3070×950 mm 2530×950 mm
Standardfarben Carat	8000, 8002, 8010, 8020, 8021, 8023, 8024, 8033, 8034, 8040	6 Wochen	
Standardfarben Carat	8053, 8060, 8061, 8062, 8074, 8075, 8083, 8090, 8091, 8099		
Standardfarben Nobilis	122, 123, 124, 125, 221, 421, 422, 521, 522, 622, 624, 721, 723		
Standardfarben Reflex	4021, 4022, 4031, 4051, 7071, 4072, 4091, 4092, 4111, 4112, 4161, 4162		
Standardfarben Terra	751, 752, 753, 754, 755, 756		
Standardfarben	Planea		
Standardfarben	Vintago, Avera	12 Wochen	-
Standardfarben	Carat-HR / Nobilis-HR	6 Wochen	8 Wochen (nur Nobilis-HR)
Standardfarben	mit klebbarer Rückseite (ARSB)	+ 4 Wochen	
Standardfarben	ornamentiert/perforiert	+ 4 Wochen	
Standardfarben	beidseitig farbbeschichtet	+ 4 Wochen	
Standardfarben	ohne Rückseiten-Codierung	+ 4 Wochen	
Spezialfarben / Altfarben / F-Color		12 Wochen	
Bauplatten / Bauplatten Plus 8 mm		6 Wochen	-
Patina NXT 8 mm		exkl. Zuschnitt	
Formate		3050×1250 mm / 2500×1250 mm	
Standardfarben	Patina Original NXT	4 Wochen	
Standardfarben	Patina Rough NXT	10 Wochen	
Standardfarben	Patina Structure NXT	10 Wochen	
Largo 12 mm / Balkonbrüstungsplatten 12 mm / Gravial / Bauplatten Plus 10 + 12 mm		exkl. Zuschnitt	
Standardfarben	Largo 12 mm / Balkonbrüstungsplatten 12 mm	12 Wochen	
Standardfarben	Gravial	12 Wochen	
Bauplatten Plus 10 + 12 mm		12 Wochen	
Spezialfarben		auf Anfrage	
Zuschnitt* 8 mm / 10 mm / 12 mm		0–150 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher	150–750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher
Alle Farben		+2 Wochen (Patina NXT +2 Wochen)	+3 Wochen
Modula 8 mm		≥ 750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher, Perforation, Ornament, Sigma 8 Pro	
Standardfarben		6 Wochen	
Spezialfarben		auf Anfrage	

*Die bereinigten Zuschnittpläne werden 2 Wochen vor Start des Zuschnitts benötigt.

Bereitstellungsfristen Fassade

Fassadenschiefer «Eternit» 4 mm + Clinar 4 mm			
Standardfarben		6 Wochen	
Spezialfarben, Rundschindelstreifen, inkl. Vertikaleinschnitte		8 Wochen	
Clinar 6 mm			
Standardfarben		6 Wochen	
Spezialfarben		8 Wochen	
Clinar Clip			
Standardfarben		6 Wochen	
Spezialfarben		auf Anfrage	
Leibungsstreifen		< 150 Schnittmeter	≥ 150 Schnittmeter
Standardfarben		2 Wochen	2 Wochen
Spezialfarben		auf Anfrage	
Plank Original/Plank Connect			
Standardfarben		2 Wochen	
Glatte Leibungsstreifen in Plank-Farblinie		6 Wochen	
Fassadenwellplatten OP-57 und OP-36		exkl. Zuschnitt	
OP Nobilis transluzent		10 Wochen	
OP Nobilis R-Color opak		6 Wochen	
Purio		8 Wochen	
Spezial- und Altfarben		10 Wochen	
Fassadenwellplatten OP-57 und OP-36 / Zuschnitt**		0-150 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher	≥ 750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher, Perforation, Ornament
Alle Farben		+2 Woche	+3 Wochen

Bereitstellungsfristen Fassade

Bereitstellungsfristen Zubehör Fassade							
Befestigten Fassadenplatten	Produktlinie		Blank und Standardfarben			Spezialfarben	
			<6'000 Stk	6'000 bis 10'000 Stk		>10'000 Stk	<6'000 Stk 6'000 bis 10'000 Stk >10'000 Stk
	Holzschrauben T20, Stahl A2	4.8×38 mm	ab Lager	15 Arbeitstage		15 Arbeits- tage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		4.8×30 mm					
			<500 Stk	500 bis 1'000 Stk		>1'000 Stk	
		4.8×44 mm	ab Lager	15 Arbeitstage			
		4.8×60 mm					
			<6'000 Stk 6'000 bis 10'000 Stk >10'000 Stk				
	Alu Nieten für Aluminium Unterkonstruktion	4×18 mm K15	ab Lager	15 Arbeitstage	15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
		4×24 mm K15	15 Arbeitstage				
		4×30 mm K15					
		4×19 mm K9	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
	Edelstahl Nieten für Stahl Unterkonstruktion	4×18 mm K15	15 Arbeitstage	15 Arbeitstage		Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
4×23 mm K15							
Festpunkthülse Aluminium	Typ 8	ab Lager	15 Arbeitstage			Nur blank	
	Typ ST16						15 Arbeitstage
Festpunkthülse Edelstahl A2	Typ 8				ab Lager		

Profile und Bleche für Fassadenplatten	Produktlinie		Blank und Basisfarben			Spezialfarben
	Lüftungsprofil Aluminium	50×30	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		70×30				
		100×40				
	Lüftungsabschluss oben Aluminium	9 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		15 mm				
	Kreuzblech Aluminium	18 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		24 mm				
		29 mm				
	Leibungsprofil Aluminium	18 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		24 mm				
		29 mm				
	Sturzprofil Aluminium	18 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		24 mm				
		29 mm				
	Sturzprofil für Storenkasten Aluminium	18 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		24 mm				
		29 mm				
	Inneneckblech Aluminium	18 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		24 mm				
		29 mm				
	Würfeckblech Aluminium	18 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		24 mm				
	U-Profil Aluminium	35×9×15 mm				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		35×12×15 mm				
		15×9×15 mm				

Bereitstellungsfristen Fassade

Bereitstellungsfristen Zubehör Fassade								
Profile und Bleche für Fassadenplatten	Produktlinie		Blank und Standardfarben			Spezialfarben		
			bis 5 Stk	6 bis 48 Stk	>48 Stk	bis 5 Stk	6 bis 48 Stk	>48 Stk
	Fassadenabschluss seitlich Aluminium	80 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
		120 mm						
	Fugenblech Aluminium	2510 mm	Auf Anfrage			Nur Schwarz		
		3050 mm						
	L-Blech Edelstahl	2510 mm	10 Arbeitstage		15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
		3050 mm						
	Z-Profil 8 mm Aluminium	2510 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
		3050 mm						
	Fugenblech Modula Aluminium	66×296 mm	ab Lager		15 Arbeitstage	Nur Schwarz		
	Fugenblech Clinar Clip Aluminium	66×352 mm						
		66×452 mm						
		100×592 mm						
	Steckblech Zinkblech für Clinar, Fassadenschiefer	110×30×30 mm	ab Lager		15 Arbeitstage			
		165×30×30 mm						
150×50×50 mm								
200×50×50 mm								
250×50×50 mm								
300×50×50 mm								
Clinar Fugenblech Aluminium	80×144 mm	ab Lager		15 Arbeitstage				
	80×194 mm							
	80×234 mm							
EPDM	EPDM Band	Breite 60 mm						
		Breite 120 mm						
		Breite 150 mm						

Befestigung Fassaden-Wellplatten	Produktlinie		Blank und Standardfarben			R-Color			Spezialfarben		
			<500 Stk	500 bis 1'000 Stk	>1'000 Stk	<500 Stk	500 bis 1'000 Stk	>1'000 Stk	<500 Stk	500 bis 1'000 Stk	>1'000 Stk
	Wellplattenschraube für Holz-UK 6.5×50 mm		ab Lager		15 Arbeitstage	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
	SCFW-S19 6.5×130 mm		ab Lager	15 Arbeitstage					Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
	SCFW-S-S19 A2 6.5×130 mm		Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
	SCF-3 und SCF-12 für Stahl UK		Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
	SX3/20-S16 A2										
	SX5/38-S16 A2										
			bis 5 Stk	6 bis 50 Stk	>50 Stk	bis 5 Stk	6 bis 50 Stk	>50 Stk	bis 5 Stk	6 bis 50 Stk	>50 Stk
	OA 122-57 Aluminium, OA 122-36 Aluminium		ab Lager		15 Arbeitstage	Nur blank					
	Fillerprofil 57 und 36					Nur Anthracite					
	Kreuzeckblech Aluminium		10 Arbeitstage			10 Arbeitstage		15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
	Alle Werkzeuge		Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage								

Wichtige Info zu unseren Dach- und Fassadensystemen/-produkten:

Erhältliche Farben und Formate zu den jeweiligen Produkten sind den aktuellen Lieferprogrammen Dach und Fassade bzw. Preisliste zu entnehmen!
Bitte bestellen Sie generell farbbeschichtete oder auch unbeschichtete Teile für Ihr Bauvorhaben in einem Los.

Bei Nachlieferungen sind Farbtonunterschiede nicht auszuschliessen!

Die im Rahmen dieses Sales Level Agreements (SLA) festgelegten Lieferzeiten gelten vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände, die ausserhalb der Kontrolle der Parteien liegen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf höhere Gewalt, Marktveränderungen, Lieferengpässe oder andere unvorhersehbare Ereignisse. In solchen Fällen behaltet sich die Swisspearl das Recht vor, die Lieferzeiten anzupassen, um den veränderten Bedingungen Rechnung zu tragen.

* 1 Woche entspricht 5 Arbeitstagen, exkl. Feiertage

Lieferfristen:

Ab Lager – Abholung: Bestellung bis 09:00 Uhr im Haus, können am Folgetag ab 07:00 Uhr abgeholt werden

Ab Lager – Zugestellt: Bestellung bis 09:00 Uhr im Haus, können am übernächsten Tag ab 07:00 Uhr zugestellt werden, vorbehaltlich Regionsplanung