

## Bereitstellungsfristen Dach

<b>Tectolit Lap / Plancolor / Structa / Meteo</b>												
<b>Tectolit Lap</b> Natura	5 Wochen											
<b>Tectolit Lap</b> Reflex	5 Wochen											
<b>Tectolit Lap</b> Spezial- und Altfarben	auf Anfrage											
<b>Plancolor</b> Natura 2010, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650	ab Lager (exkl. Zuschnitt) - im Format 2530×1270 mm											
<b>Plancolor</b> Natura 1020, 2012, 2030, 6326	4 Wochen (exkl. Zuschnitt) - im Format 2530×1270 mm											
<b>Plancolor</b> Natura 1020, 2010, 2012, 2030, 6326, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650	4 Wochen (exkl. Zuschnitt) - im Format 3070×1270 mm											
<b>Plancolor</b> Spezial- und Altfarben	auf Anfrage (exkl. Zuschnitt)											
<b>Structa</b> Natura	5 Wochen											
<b>Meteo</b>	ab Lager											
<b>Dachschiefer «Eternit» Natura</b>		400×720	400×600	400×400	300×400	720×400						
Natural grey		-	ab Lager		-							
6510		ab Lager	ab Lager	ab Lager	3 Wochen							
6505		ab Lager	ab Lager	ab Lager	3 Wochen							
2010		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen							
6650		3 Wochen	ab Lager	ab Lager	3 Wochen							
6520		3 Wochen										
6515		3 Wochen										
Spezial- und Altfarben		5 Wochen										
<b>Ondapress-57</b> Natura		920×2500	920×2000	920×1500	920×1250	920×1000						
Natural grey		ab Lager		3 Wochen								
2012												
6512												
6326		3 Wochen										
Spezial- und Altfarben		5 Wochen										
<b>Ondapress-36</b> Natura		927×2500										
2012				3 Wochen								
6512												
6326												
Spezial- und Altfarben		5 Wochen										

## Bereitstellungsfristen Dach

Bereitstellungfristen Zubehör Dach		Blank und Dach Standardfarben			Spezialfarben
Befestigungen	Produktlinie	<1'000 Stk	1'000 bis 10'000 Stk	>10'000 Stk	<1'000 Stk 1'000 bis 10'000 Stk >10'000 Stk
	Haken Stahl promatverzinkt	3.5x130x30 mm			
	Haken Stahl promatverzinkt	3.5x130x30 mm			
	Haken Edelstahl	3.5x130x30 mm			
	Dachschieferhaken Stahl promatverzinkt	4x85x29 mm			
	Dachschieferhaken Stahl promatverzinkt	4x105x29 mm			
	Dachschieferhaken Stahl promatverzinkt	4x125x29 mm			
	Dachschieferhaken Edelstahl	4x85x29 mm	ab Lager	15 Arbeitstage	nur blank
	Dachschieferhaken Edelstahl	4x105x29 mm			
	Dachschieferhaken Edelstahl	4x125x29 mm			
	Dachschieferhaken Edelstahl für Alu UK	4x127x37 mm			
	Nagel Kopf Ø7.5 mm Stahl feuerverzinkt	2.5x35 mm			
	Nagel Kopf Ø7.5 mm Stahl blank	2.5x35 mm			
	Schrauben T20 Stahl A2	4.8x30 mm 4.8x38 mm	15 Arbeitstage		auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
	Schraube, Stahl A2	6.5x97/113 mm	ab Lager	15 Arbeitstage	nicht erhältlich
	Schraube T30 Stahl A2, SCFW, mit EPDM-Dichtung	6.5x65 mm			nicht erhältlich
	Senk-Holzbauschraube SPAX, Stahl A2	8.0x80 mm			Nur blank
	Nieten 4x19 mm, Kopf 9 mm schwarz	4.0x19 mm			nicht erhältlich
	Blindnieten mit Dichtscheibe S19 blank	4.8x22 mm			nicht erhältlich
	Blindnieten mit Dichtscheibe S19 farbig	4.8x22 mm	auf Anfrage, min. 28 Arbeitstage		
	Befestiger SW T W A 14	4.8x51 mm	ab Lager	15 Arbeitstage	nur blank
	OP-57 Schraube Stahl verz., mit EPDM Dichtung	6.5x130 mm			
	OP-57 Schraube Stahl A2, mit EPDM Dichtung	6.5x130 mm			
	OP-57 Schrauben, SFC-3 und SFC-12 Stahl verzinkt	6.3x115/120 mm			
	OP-57 Schraube, TDB-T Stahl A2, mit EPDM-Dichtung	6.3x152 mm	15 Arbeitstage		

## Bereitstellungsfristen Dach

Bereitstellungfristen Zubehör Dach											
Profile und Ergänzungen	Produktlinie		Blank und Dach Standardfarben			Spezialfarben					
			< 5 Stk	6 bis 48 Stk	> 48 Stk	< 5 Stk	6 bis 48 Stk	> 48 Stk			
	Steckblech 90°	250x50x50 mm	ab Lager		15 Arbeitstage	nur blank					
	Steckblech 135°	250x50x50 mm									
	Absturzsicherung/Haken		15 Arbeitstage			nicht erhältlich					
	Schneefang Stütze		ab Lager	15 Arbeitstage		nur Anthracite / Schwarz					
	Schneefang Rohr mit Gewinde/Muffe										
	Bride zu Schneefangrohr		ab Lager	15 Arbeitstage		nicht erhältlich					
	Abdeckkappe zu Schneefangrohr										
	Schneestop Modell A		ab Lager	15 Arbeitstage		nur blank					
	Solar-Dichtungsblech, Edelstahl										
	Schraubendichtung EPDM	9x4x1 mm	ab Lager	15 Arbeitstage		nur Schwarz					
	Dichtungsband, PU, selbstklebend	20x5-12 mm									
	Fugendichtung EPDM	60x6 mm	ab Lager	15 Arbeitstage		nicht erhältlich					
	Fugenprofil, Aluminium mit EPDM-Dichtband	150x920 mm									
	Seitenanschlussprofile links, rechts	45x920 mm	ab Lager	15 Arbeitstage		nur Anthracite / Schwarz					
	Plattenauflager, schwarz/rot	120/185									
	Aufsteckprofil, PP-GF weiss	2350/1370 mm	ab Lager	15 Arbeitstage		nicht erhältlich					
	Abtropfprofil, Aluminium, schwarz eloxiert	2500/1520 mm									
	Lüftungsprofil Alu, blank	50x30/70x30 mm	ab Lager	15 Arbeitstage		nur Schwarz					
	Lüftungsprofil Alu, Anthracite 6650										
	Firstprofil Aluminium, schwarz eloxiert	2500 mm	ab Lager	15 Arbeitstage		nur blank					
	First-Fugenblech, gerippt, Aluminium	200x310x310 mm									
	Schneefang Tectolit Flat		auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			nicht erhältlich					
	Schneefang Fledermaus		ab Lager			nicht erhältlich					
	Roll Fix First- und Gratenlüftung Anthracite, Braun, Rot	310x5000 mm	ab Lager	15 Arbeitstage							
	First-/Gratelement zu Abdeckhaube Anthracite, Braun, Rot	160x1070x70 mm		nur Anthracite							
	Lüftungskamm, Anthracite	1000x60 mm	ab Lager	15 Arbeitstage		nur blank					
	Fillerprofil, Anthracite	30 mm									
	Firsttentlüftung	6.3x152 mm	ab Lager	15 Arbeitstage		nicht erhältlich					
	OA 122-57	873 mm									
	OA 122-36	890 mm	ab Lager	15 Arbeitstage		nur Anthracite / Schwarz					
	Alle Werkzeuge und Montagelehren										

## Bereitstellungsfristen Fassade

<b>Largo 8 mm / Bauplatten 8 mm</b>				exkl. Zuschnitt
Formate			3070x1270 mm 2530x1270 mm	3070x950 mm 2530x950 mm
Standardfarben   Carat	8010, 8020, 8021, 8024, 8034, 8040, 8060, 8090, 8091, 8099		ab Lager	-
Standardfarben   Carat	8000, 8002, 8023, 8033, 8053, 8061, 8062, 8074, 8075, 8083		4 Wochen	-
Standardfarben   Nobilis	123, 125, 622, 624, 723		ab Lager	4 Wochen
Standardfarben   Nobilis	122, 124, 221, 421, 422, 521, 522, 721		4 Wochen	4 Wochen
Standardfarben   Reflex	4071		ab Lager	-
Standardfarben   Reflex	4021, 4022, 4031, 4051, 4072, 4091, 4092, 4111, 4112, 4161, 4162		4 Wochen	-
Standardfarben   Terra	752, 753		ab Lager	4 Wochen
Standardfarben   Terra	751, 754, 755, 756		4 Wochen	4 Wochen
Standardfarben	Planea		4 Wochen	4 Wochen
Standardfarben	Vintago, Avera		12 Wochen	-
Standardfarben	Carat-HR / Nobilis-HR		6 Wochen	8 Wochen
Standardfarben	mit klebbarer Rückseite (ARSB)		+ 4 Wochen	
Standardfarben	ornamentiert/perforiert		+ 4 Wochen	
Standardfarben	beidseitig farbbeschichtet		+ 4 Wochen	
Standardfarben	ohne Rückseiten-Codierung		+ 4 Wochen	
Spezialfarben / Altfarben / F-Color				12 Wochen
Bauplatten / Bauplatten Plus 8 mm			6 Wochen	-

<b>Patina NXT 8 mm</b>		exkl. Zuschnitt
Formate		3050x1250 mm / 2500x1250 mm
Standardfarben	Patina Original NXT	4 Wochen
Standardfarben	Patina Rough NXT	10 Wochen
Standardfarben	Patina Structure NXT	10 Wochen

<b>Largo 12 mm / Balkonbrüstungsplatten 12 mm / Gravial / Bauplatten Plus 10 + 12 mm</b>		exkl. Zuschnitt
Standardfarben	Largo 12 mm / Balkonbrüstungsplatten 12 mm	12 Wochen
Standardfarben	Gravial	12 Wochen
Bauplatten Plus 10 + 12 mm		12 Wochen
Spezialfarben		auf Anfrage

<b>Zuschnitt</b> <b>8 mm / 10 mm / 12 mm</b>	0-150 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher	150-750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher	≥ 750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher, Perforation, Ornament, Sigma 8 Pro
Alle Farben	+2 Wochen (Patina NXT +2 Wochen)	+2 Wochen	+2 Wochen

<b>Modula 8 mm</b>	
Standardfarben	6 Wochen
Spezialfarben	auf Anfrage

## Bereitstellungsfristen Fassade

<b>Fassadenschiefer «Eternit» 4 mm + Clinar 4 mm</b>	
Standardfarben	6 Wochen
Spezialfarben, Rundschindelstreifen, inkl. Vertikaleinschnitte	8 Wochen
<b>Clinar 6 mm</b>	
Standardfarben	6 Wochen
Spezialfarben	8 Wochen
<b>Clinar Clip</b>	
Standardfarben	6 Wochen
Spezialfarben	auf Anfrage
<b>Leibungsstreifen</b>	
Standardfarben	< 150 Schnittmeter 2 Wochen
Spezialfarben	≥ 150 Schnittmeter 2 Wochen auf Anfrage
<b>Plank Original</b>	
Standardfarben*	2 Wochen
<b>Plank Connect</b>	
Standardfarben*	2 Wochen
<b>Fassadenwellplatten OP-57 und OP-36</b>	
OP Nobilis transluzent	exkl. Zuschnitt
OP Nobilis R-Color opak	10 Wochen
Purio	6 Wochen
8 Wochen	
<b>Fassadenwellplatten OP-57 und OP-36</b>	
Alle Farben	0-150 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher +2 Woche
	150-750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher +2 Wochen
	≥ 750 Schnittmeter inkl. Befestigungslöcher, Perforation, Ornament +2 Wochen

\*Plank Original:  
CP 410 und CP 480 verfügbar ab Mai 2026

\*Plank Connect:  
CP 410, CP 480 und CP 050 verfügbar ab Mai 2026

## Bereitstellungsfristen Fassade

<b>Bereitstellungsfristen Zubehör Fassade</b>						
<b>Befestigungen Fassadenplatten</b>	Produktlinie		Blank und Standardfarben		Spezialfarben	
			<6'000 Stk	6'000 bis 10'000 Stk	>10'000 Stk	
	Holzscreuben T20, Stahl A2	4.8x38 mm	ab Lager	15 Arbeitstage	15 Arbeits-tage	
		4.8x30 mm				
		4.8x44 mm	ab Lager	15 Arbeitstage		
		4.8x60 mm				
			<6'000 Stk	6'000 bis 10'000 Stk	>10'000 Stk	
	Alu Nieten für Aluminium Unterkonstruktion	4x18 mm K15	ab Lager	15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
		4x24 mm K15				
		4x30 mm K15	15 Arbeitstage			
		4x19 mm K9		15 Arbeitstage		
	Edelstahl Nieten für Stahl Unterkonstruktion	4x18 mm K15	15 Arbeitstage	15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
		4x23 mm K15			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
	Festpunktthüle Aluminium	Typ 8	ab Lager	15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
		Typ ST16				
	Festpunktthüle Edelstahl A2	Typ 8	ab Lager		Nur blank	

<b>Profile und Bleche für Fassadenplatten</b>	Produktlinie		Blank und Basisfarben		Spezialfarben
	Lüftungsprofil Aluminium	50x30	15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
		70x30			
		100x40			
	Lüftungsabschluss oben Aluminium	9 mm			
		15 mm			
	Kreuzeckblech Aluminium	18 mm			
		24 mm			
		29 mm			
	Leibungsprofil Aluminium	18 mm			
		24 mm			
		29 mm			
	Sturzprofil Aluminium	18 mm			
		24 mm			
		29 mm			
	Sturzprofil für Storenkasten Aluminium	18 mm			
		24 mm			
		29 mm			
	Inneneckblech Aluminium	18 mm			
		24 mm			
		29 mm			
	Würfleckblech Aluminium	18 mm			
		24 mm			
	U-Profil Aluminium	35x9x15 mm			
		35x12x15 mm			
		15x9x15 mm			

## Bereitstellungsfristen Fassade

Bereitstellungfristen Zubehör Fassade						
Profile und Bleche für Fassadenplatten	Produktlinie		Blank und Standardfarben			Spezialfarben
			bis 5 Stk	6 bis 48 Stk	>48 Stk	bis 5 Stk 6 bis 48 Stk >48 Stk
	Fassadenabschluss seitlich Aluminium	80 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		120 mm				
	Fugenblech Edelstahl oder Aluminium	2510 mm	Auf Anfrage			Nur Schwarz
		3050 mm				
	L-Blech Edelstahl	2510 mm	10 Arbeitstage		15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		3050 mm				
	Z-Profil 8 mm Aluminium	2510 mm	15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage
		3050 mm				
EPDM	Fugenblech Modula Aluminium	66x296 mm	ab Lager		15 Arbeitstage	
		66x352 mm				
	Fugenblech Clinar Clip Aluminium	66x452 mm				
		100x592 mm				
		110x30x30 mm				
		165x30x30 mm				
	Steckblech Zinkblech für Clinar, Fassadenschiefer	150x50x50 mm				
		200x50x50 mm				
		250x50x50 mm				
		300x50x50 mm				
		80x144 mm	ab Lager		15 Arbeitstage	
	Clinar Fugenblech Aluminium	80x194 mm				
		80x234 mm				
		Breite 60 mm				
	EPDM Band	Breite 120 mm				
		Breite 150 mm				

Befestigung Fassaden-Wellplatten	Produktlinie		Blank und Standardfarben			R-Color	Spezialfarben			
			<500 Stk	500 bis 1'000 Stk	>1'000 Stk	<500 Stk	500 bis 1'000 Stk	>1'000 Stk		
	Wellplattenschraube für Holz-UK 6,5x50 mm		ab Lager		15 Arbeitstage	15 Arbeitstage		Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
	SCFW-S19 6,5x130 mm		ab Lager	15 Arbeitstage				Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		
	SCFW-S-S19 A2 6,5x130 mm		Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
	SCF-3 und SCF-12 für Stahl UK									
	SX3/20-S16 A2		Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage	
	SX5/38-S16 A2									
	OA 122-57 Aluminium, OA 122-36 Aluminium		bis 5 Stk	6 bis 50 Stk	>50 Stk	bis 5 Stk	6 bis 50 Stk	>50 Stk	bis 5 Stk 6 bis 50 Stk >50 Stk	
	Fillerprofil 57 und 36		ab Lager		15 Arbeitstage	Nur blank				
	Kreuzzeckblech Aluminium		10 Arbeitstage			Nur Anthracite				
	Alle Werkzeuge		Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage			10 Arbeitstage	15 Arbeitstage	Auf Anfrage, min. 15 Arbeitstage		

### Wichtige Info zu unseren Dach- und Fassadensystemen/-produkten:

Erhältliche Farben und Formate zu den jeweiligen Produkten sind den aktuellen Lieferprogrammen Dach und Fassade bzw. Preisliste zu entnehmen! Bitte bestellen Sie generell farbbeschichtete oder auch unbeschichtete Teile für Ihr Bauvorhaben in einem Los. Bei Nachlieferungen sind Farbtonunterschiede nicht auszuschliessen!

Die im Rahmen dieses Sales Level Agreements (SLA) festgelegten Lieferzeiten gelten vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände, die ausserhalb der Kontrolle der Parteien liegen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf höhere Gewalt, Marktveränderungen, Lieferengpässe oder andere unvorhersehbare Ereignisse. In solchen Fällen behaltet sich die Swisspearl das Recht vor, die Lieferzeiten anzupassen, um den veränderten Bedingungen Rechnung zu tragen.

\* 1 Woche entspricht 5 Arbeitstagen, exkl. Feiertage

### Lieferfristen:

Ab Lager – Abholung: Bestellung bis 09:00 Uhr im Haus, können am Folgetag ab 07:00 Uhr abgeholt werden

Ab Lager – Zugestellt: Bestellung bis 09:00 Uhr im Haus, können am übernächsten Tag ab 07:00 Uhr zugestellt werden, vorbehaltlich Regionsplanung