

Déclaration des performances

N° 015/DoP

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction (CPR UE 305/2011)

1. Code d'identification unique du type de produit :

Plaques plates en fibres-ciment

Type, numéro de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11 (4) :

**Swisspearl Windstopper Extreme, Swisspearl Windstopper Connect
(Swisspearl Windstopper Light, Windstopper Extreme, Windstopper Connect)**

2. Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, telles que prévues par le fabricant :

Protection contre le vent pour les applications de sous-couche rigide

3. Nom, dénomination commerciale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant conformément à l'article 11 (5) :

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Suisse
Courriel : info@swisspearl.com

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du représentant autorisé dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 (2) :

Sans objet

5. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction tel(s) que défini(s) à l'Annexe V :

AVCP System 3/System 4

- 6a. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié (dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée) :

Le fabricant a effectué l'essai de type conformément à la spécification EN 12467.

PAVUS, a.s.
Organisme notifié N° 1391
Prosecká 412/74, 190 00 PRAHA 9
Prosek, République tchèque

L'organisme notifié a procédé à l'évaluation de la réaction au feu et à la classification conformément à la spécification EN 13501-1.

Danish Technological Institute
Organisme notifié n° 1235
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C, Danemark

L'organisme notifié a effectué l'essai de chaleur humide conformément à la spécification EN 12467.

- 6b. Nom et numéro d'identification de l'organisme d'évaluation technique (dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée) :

Sans objet

7. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Type de plaques	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plaques plates en fibres-ciment - Spécification produit et méthodes d'essai
Catégorie d'utilisation prévue	A	
Classe de résistance	1	
Résistance mécanique	Min. 4 MPa	
Densité apparente	$\geq 1,30 \text{ g/cm}^3$	
Réaction au feu	A1, A1 _{FI}	
Imperméabilité à l'eau	Aucune formation de gouttes d'eau	
Variations dimensionnelles	Niveau I	
Libération de substances dangereuses	Aucune performance déterminée	
Durabilité à l'eau chaude	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité à l'humidité/la sécheresse	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité au gel/dégel	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité à la chaleur/pluie	Acceptable	

8. Documentation technique appropriée et/ou spécifique :

EN 12467:2012+A2:2018

Plaques plates en fibres-ciment

Spécification du produit et méthodes d'essai

La performance du produit identifiée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 7. La présente déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour et au nom du fabricant par :



Todd Alexander Kirk Edlin

Directeur technique, conformité des produits
Swisspearl Group AG
À Niederurnen, le 03/06/2025



Joachim Ebenhoch

Directeur mondial de l'innovation
Swisspearl Group AG
À Niederurnen, le 03/06/2025