

Donneur d'ordre / facturation		Adresse de livraison		Poseur		Chantier					
N°.											
Nom											
Rue											
Case postale											
Tél.											
Fax.											
E-Mail											
Numéro d'ordre		<input type="checkbox"/> Poste-Express	<input type="checkbox"/> A-Poste	<input type="checkbox"/> B-Poste	<input type="checkbox"/> Pris p. vos soins	<input type="checkbox"/> Livré	<input type="checkbox"/> CFF				
Date souhaitée		<input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible	<input type="checkbox"/> Camion avec grue		<input type="checkbox"/> Tel. + Nomre	<input type="checkbox"/> Accès ok	<input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	<input type="checkbox"/> commande initiale	<input type="checkbox"/> commande complém	<input type="checkbox"/> Annexe	
									Pour envoyer le formulaire cliquez ici 		

Plank Original	
Agate Grey	CP 010
Pebble Grey	CP 030
Granite Grey	CP 040
Bark Brown	CP 050
Basalt Grey	CP 080
Anthracite Grey	CP 150
Signal Black	CP 180
Pure White	CP 210
Silk Grey	CP 280
Oxide Red	CP 370
Red Brown	CP 380
Light Brown	CP 410
Dark Brown	CP 480


Important : pour d'éventuelles indications sur nos produits et matériel complémentaire, il convient de consulter notre liste de prix !

Texte complémentaire

01.2026

Formulaire de commande – Plank Original

Programme

	Type de format	Format	-mm	kg/l	par m ²	par Pal.	Article	Pièces
	Plank Original	3600×180 mm	8	7.8	1,85	64		

Matériaux complémentaires

	Habillage embrasure 8 mm	3070×80 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×100 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×115 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×130 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×145 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×170 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×200 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×240 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×300 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×400 mm	15.7					

Donneur d'ordre / facturation		Adresse de livraison		Poseur		Chantier				
N°.										
Nom										
Rue										
Case postale										
Tél.										
Fax.										
E-Mail										
Numéro d'ordre		<input type="checkbox"/> Poste-Express	<input type="checkbox"/> A-Poste	<input type="checkbox"/> B-Poste	<input type="checkbox"/> Pris p. vos soins	<input type="checkbox"/> Livré	<input type="checkbox"/> CFF			
Date souhaitée		<input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible	<input type="checkbox"/> Camion avec grue		<input type="checkbox"/> Accès ok	<input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)		<input type="checkbox"/> commande initiale	<input type="checkbox"/> commande complém	<input type="checkbox"/> Annexe
<input style="width: 150px; height: 30px; border-radius: 50%; border: none; background-color: #e0e0e0; color: #000; font-size: 10px; padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Pour envoyer le formulaire cliquez ici"/>										

Moyens de fixation, accessoires, outillage

01.2026

Formulaire de commande – Plank Original


			Unité	Article	Pièces
	Vis Plank Original pour pose à clin	Vis Lap pour pose à clin	4,2x45 mm-K7.5 acier inoxydable brut	250	809 6176
	Vis pour ossature en bois	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8x38 mm-K12 Coloré*	250	
		Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8x44 mm-K12 Coloré*	250	
	Profilé de départ Original, 0,8 mm	Profilé de départ horizontal	L 3000 mm anodisé incolore	1	809 6281
		Profilé de départ horizontal	L 3000 mm noir	1	809 6282
		Profilé de départ horizontal	L 3000 mm blanc	1	809 6280
	Profilé d'aération, 0,6 mm	50x30 mm, aluminium coloré*	L 2500 mm	m	
		50x30 mm, aluminium brut	L 2500 mm	m	801 0911
		70x30 mm, aluminium coloré*	L 2500 mm	m	
		70x30 mm, aluminium brut	L 2500 mm	m	801 0909
		100x40 mm, aluminium coloré*	L 2500 mm	m	
		100x40 mm, aluminium brut	L 2500 mm	m	801 0910
	Cornière cruciforme, accouplable, 0,8 mm	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré*	L 2800 mm	m	
		Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9956
	Profilé d'embrasure, 0,8 mm	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré*	L 2800 mm	m	
		Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9956
	Profilé de linteau, 0,8 mm	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré*	L 2800 mm	m	
		Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9958
	Cornière angle intérieur, accouplable, 0,8 mm	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré*	L 2800 mm	m	
		Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9959
	Profilé U, 0,8 mm	Profilé U, 35x9x15 mm, alu., traité poudrage	L 2800 mm	m	
		Profilé U, 35x9x15 mm, alu., éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9957
	Tôle de joint vertical, 0,6 mm	Tôle de joint pour pose verticale	L 2800 mm	m	
		Hauteur d'âme 20 mm, aluminium	L 2800 mm	m	803 0623

*Délai de livraison sur demande / Accessoires colorés: selon les couleurs Plank

Donneur d'ordre / facturation		Adresse de livraison		Poseur		Chantier				
N°.										
Nom										
Rue										
Case postale										
Tél.										
Fax.										
E-Mail										
Numéro d'ordre		<input type="checkbox"/> Poste-Express	<input type="checkbox"/> A-Poste	<input type="checkbox"/> B-Poste	<input type="checkbox"/> Pris p. vos soins	<input type="checkbox"/> Livré	<input type="checkbox"/> CFF			
Date souhaitée		<input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible	<input type="checkbox"/> Camion avec grue		<input type="checkbox"/> Accès ok	<input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)		<input type="checkbox"/> commande initiale	<input type="checkbox"/> commande complém	<input type="checkbox"/> Annexe
Consignes d'expédition: Tel. + Nom <input type="checkbox"/> ou										
Pour envoyer le formulaire cliquez ici 										

Moyens de fixation, accessoires, outillage

01.2026

			Unité	Article	Pièces
	Ruban EPDM				
	Largeur 70 mm	Rouleau de 25 m	Noir	1	803 8218
	Largeur 110 mm	Rouleau de 20 m	Noir	1	807 3901
	Largeur 130 mm	Rouleau de 25 m	Noir	1	803 8219
	Largeur 180 mm	Rouleau de 25 m	Noir	1	803 8220
	Outillage				
	Butée de profondeur «Swisspearl»				
	Universelle, spécialement pour vis à bois T20			1	803 7800
	Mèche pour plaque Swisspearl	20		1	803 8481
	Embout Torx T20, 50 mm	Ø5,5 mm	à pointe de carbure	1	802 9384
	Peinture	boîte de 500 ml	couleurs Plank*	1	
	Peinture pour chants, application chantier				
	Luko Applicateur manuel				
	Rempli, résistant au gel, imprégnation des chants de découpes dans plaques	Gratuit pour la quantité de l'ordre			
	Eponge de remplacement à emboîter			1	809 4143
	Luko pour recharge	1 litre		1	801 2485
	Lame circulaire 24 DZ (Mafell 55 et Festo 55)	Forage Ø20 mm		1	805 0770
	Ø160 mm, diamant, pour scie circulaire				
	Aide à la pose pour bardage horizontal			2	809 6177
	Aide à la pose Plank Original				

*Délai de livraison sur demande / Accessoires colorés: selon les couleurs Plank