

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier					
N°.									
Nom									
Rue									
Case postale									
Tél.									
Fax.									
E-Mail									
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express	<input type="checkbox"/> A-Poste	<input type="checkbox"/> B-Poste	<input type="checkbox"/> Pris p. vos soins	<input type="checkbox"/> Livré	<input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale	<input type="checkbox"/> commande complém	<input type="checkbox"/> Annexe
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <div>Tel. + Nom</div> <div><input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/></div> <div>Chariot élévateur disponible Camion avec grue Accès ok Solo (sans remorques)</div>						Pour envoyer le formulaire cliquez ici		

Plank Original		
	Agate Grey	CP 010
	Granite Grey	CP 040
	Bark Brown	CP 050
	Anthracite Grey	CP 150
	Signal Black	CP 180
	Pure White	CP 210
	Oxide Red	CP 370
	Light Brown	CP 410
	Dark Brown	CP 480

Important : pour d'éventuelles indications sur nos produits et matériel complémentaire, il convient de consulter notre liste de prix !

Texte complémentaire

Programme




		Format	-mm	kg/t	par m²	par Pal.	Article	Pièces
<div></div>	Type de format							
	Plank Connect	3000×210 mm	11	10,00	1,67	84		

Matériaux complémentaires

<div></div>	Habillage embrasure 8 mm	3070×80 mm	15.7		
	Habillage embrasure 8 mm	3070×100 mm	15.7		
	Habillage embrasure 8 mm	3070×115 mm	15.7		
	Habillage embrasure 8 mm	3070×130 mm	15.7		
	Habillage embrasure 8 mm	3070×145 mm	15.7		
	Habillage embrasure 8 mm	3070×170 mm	15.7		
	Habillage embrasure 8 mm	3070×200 mm	15.7		
	Habillage embrasure 8 mm	3070×240 mm	15.7		
	Habillage embrasure 8 mm	3070×300 mm	15.7		
	Habillage embrasure 8 mm	3070×400 mm	15.7		

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°.				
Nom				
Rue				
Case postale				
Tél.				
Fax.				
E-Mail				
Numéro d'ordre	<div><input type="checkbox"/> Poste-Express<input type="checkbox"/> A-Poste<input type="checkbox"/> B-Poste<input type="checkbox"/> Pris p. vos soins<input type="checkbox"/> Livré<input type="checkbox"/> CFF</div>			<div><input type="checkbox"/> commande initiale<input type="checkbox"/> commande complém<input type="checkbox"/> Annexe</div>
Date souhaitée	<div>Consignes d'expédition: <div></div><div><input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <div>Tel. + Noms</div><div>Chariot élévateur disponibleCamion avec grueAccès okSolo (sans remorques)</div></div></div>			<div>Pour envoyer le formulaire cliquez ici <div></div></div>

Moyens de fixation, accessoires, outillage

				Unité	Article	Pièces
	Attache Plank Connect, acier A2					
		47×48 mm	brut	250	809 6134	
	Vis à bois					
	T15, acier A2 pour attache Plank Connect	4,2×30 mm	brut	250	809 6023	
	Vis pour ossature en bois					
	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	CP 010 Agate Grey	250	809 5823	
	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	CP 040 Granite Grey	250	809 5826	
	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	CP 050 Bark Brown	250	809 5827	
	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	CP 150 Anthracite Grey	250	809 5829	
	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	CP 180 Signal Black	250	809 5832	
	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	CP 210 Pure White	250	809 5834	
	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	CP 370 Oxide Red	250	809 5837	
	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	CP 410 Light Brown	250	809 5839	
	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	CP 480 Dark Brown	250	809 5840	

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <div>Tel. + N°me <input type="text"/> ou <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)</div> <div><input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue</div>		<div>Pour envoyer le formulaire cliquez ici</div> <div></div>

Moyens de fixation, accessoires, outillage

				Unité	Article	Pièces
	Profilé de départ horizontal Connect, 1,1 mm					
	Profilé de départ horizontal	L 3000 mm	CP 180 Signal Black	5	809 6137	
	Profilé de départ horizontal	L 3000 mm	CP 210 Pure White	5	809 6138	
	Profilé de départ vertical Connect, 1,1 mm					
	Profilé de départ vertical	L 3000 mm	CP 180 Signal Black	5	809 6136	
	Profilé de départ vertical	L 3000 mm	CP 210 Pure White	5	809 6135	
	Profilé d'aération , 0,6 mm					
	50×30 mm, aluminium coloré*	L 2500 mm		m		
	50×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm		m	801 0911	
	70×30 mm, aluminium coloré*	L 2500 mm		m		
	70×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm		m	801 0909	
	100×40 mm, aluminium coloré*	L 2500 mm		m		
	100×40 mm, aluminium brut	L 2500 mm		m	801 0910	
	Cornière cruciforme, accouplable, 0,8 mm					
	Hauteur d'âme 18 mm aluminium coloré*	L 2800 mm		m		
	Hauteur d'âme 18 mm aluminium éloxé incolore	L 2800 mm		m	800 1265	
	Profilé d'embrasure, 0,8 mm					
	Hauteur d'âme 18 mm aluminium coloré*	L 2800 mm		m		
	Hauteur d'âme 18 mm aluminium éloxé incolore	L 2800 mm		m	800 1067	
	Profilé de linteau, 0,8 mm					
	Hauteur d'âme 18 mm aluminium coloré*	L 2800 mm		m		
	Hauteur d'âme 18 mm aluminium éloxé incolore	L 2800 mm		m	800 0993	
	Cornière angle intérieur, accouplable					
	Hauteur d'âme 18 mm aluminium coloré*	L 2800 mm		m		
	Hauteur d'âme 18 mm aluminium éloxé incolore	L 2800 mm		m	800 1302	

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF			<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém <input type="checkbox"/> Annexe
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + N°me <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)			<div>Pour envoyer le formulaire cliquez ici </div>

Moyens de fixation, accessoires, outillage

			Unité	Article	Pièces
Profilé U, 0,8 mm					
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu., traité poudrage	L 2800 mm	m		
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu., éloxé incolore	L 2800 mm	m	803 0623	
Tôle de joint vertical, 0,6 mm					
	Tôle de joint pour pose verticale	L 2510 mm anodisé incolore	1	809 6273	
	Hauteur d'âme 15 mm, aluminium	L 2510 mm noir	1	809 6274	
		L 2510 mm blanc	1	809 6275	
Ruban EPDM					
	Largeur 70 mm	Rolle zu 25 m noir	1	803 8218	
	Largeur 130 mm	Rolle zu 20 m noir	1	807 3901	
	Largeur 160 mm	Rolle zu 25 m noir	1	803 8219	
	Largeur 180 mm	Rolle zu 25 m noir	1	803 8220	
Outillage					
	Embout Torx T20, 50 mm	20	1	803 8481	
	Mèche pour plaque Swisspearl	Ø5,5 mm à pointe de carbure	1	802 9384	
Peinture					
	Peinture pour chants, application chantier	boîte de 500 ml couleurs Plank*	1		
Luko Applicateur manuel					
	Rempli, résistant au gel, imprégnation des chants de découpes dans plaques	Gratuit pour la quantité de l'ordre			
	Eponge de remplacement à emboîter		1	809 4143	
	Luko pour recharge	1 litre	1	801 2485	
	Lame circulaire 24 DZ (Mafell 55 et Festo 55)				
	Ø160 mm, diamant, pour scie circulaire	Forage Ø20 mm	1	801 2487	
				805 0770	

*Délai de livraison sur demande / Accessoires colorés: selon les couleurs Plank