

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)
Nr. DoP_PEB_2025_12_SP

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Swisspearl celtniecības plāksne

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Eterplan, Eterplan Plus, Baueternit, Bauplatte, Bauplatte Plus, Baueternit, Bautafeln

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantotumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Šķiedru cementa paneļi iekšējai un ārējai fasādei, kā arī jumta seguma apakšslānim
saskaņā ar EN 12467:2012+A2:2018**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
Ražotājs:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Šveice**

Ražotnes:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen, Šveice
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Austrija**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

AVCP 1., 3. sistēma

7. Tipa testu paziņotās iestādes:

Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (paziņotā iestāde: 1139), HFB Engineering GmbH (paziņotā iestāde: 1034), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (paziņotā iestāde: 0764) paneļiem, ko ražojis Swisspearl Schweiz AG, atbilstība EN 12467:2012+A1:2016 prasībām tiek pārbaudīta uzņēmuma iekšienē, veicot tipveida testus (ziņojumi: (F+E-Bericht 2014025).

Ugunsizturības testu paziņotās iestādes:

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (paziņotā iestāde: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (paziņotā iestāde: 1322), MPA Dresden (paziņotā iestāde: 0767)

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotās tehniskās specifikācijas
Tips	NT	EN 12467:2012+A2:2016
Mehāniskā izturība	A4	
Ugunsreakcija	A2-s1, d0	
Bīstamo vielu izdalīšanās	Nedeklarēta veiktspēja (NPD)	
Ūdens necaurlaidība	Bez ūdens pilieniem	
Izturība pret - siltu ūdeni - samirkšanu-izžūšanu - sasalšanu-atkušānu - karstumu-lietu	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ iztur	
Izmēru stabilitāte	I līmenis plāksnēm ar apzāģētām malām II līmenis plāksnēm ar neapzāģētām malām	

10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Todd Alexander Kirk Edlin

Grupas produktu atbilstības nodaļas vadītājs
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 19.12.2025.



Joachim Ebenhoch

Starptautiskās inovāciju nodaļas vadītājs
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 19.12.2025.