


SWISSPEARL

Swisspearl Plank



Elendom ved marinaen, Sverige





Innhold

Materiale og holdbarhet	2 – 3
Ventilert fasade	4 – 5
Fordeler	6 – 7
Renovering og materialkombinasjon	8 – 11
Produktoversikt Plank Connect	12 – 17
Produktoversikt Plank Original	18 – 23
Produktoversikt Panel	24 – 27

Tilfør et naturlig
utseende.
Tilfør styrken
av fibersement.
Tilfør personlighet.



Swisspearl Plank er inspirert av naturens eget design – og skapt for å holde bygningen beskyttet mot slitasje, varme og kulde.

Swisspearl Plank er tilgjengelig som tradisjonell weatherboards montering og med dobbelt-falset klikksystem.

Produktserien kombinerer et naturlig treutseende med høy holdbarhet, som gir bygningen beskyttelse mot naturens elementer.

Swisspearl Plank er laget av slitesterk fibersement med lite behov for vedlikehold, som et smart, vakkert og holdbart alternativ til tre.

Plankene våre er laget av naturlige materialer og er designet for å vare livet ut.



Det naturlige valget – med eksepsjonell holdbarhet

Swisspearl Plank og Swisspearl Plank Connect er laget av fibersement som er bygget for å vare, og er designet med typisk skandinavisk grundighet og øye for detaljer. De tåler alt fra solskinn til storm og kraftig regn. Og alt dette så å si uten vedlikehold.

Fibersement er et naturprodukt laget av sement, vann, mineraler og fiber – og det endrer måten vi designer og bygger fasader på over hele verden takket være de holdbare og uttrykksfulle egenskapene.

Swisspearl-plank er designet for å være:

- Slitesterke– motstandsdyktige mot fukt, smuss og slitasje
- Brannsikre– beskytter mennesker og eiendom
- Enkle å vedlikeholde og problemfrie å bruke
- Overflatebehandlet for motstandsdyktighet mot mugg og sopp

Den ventilerte fasaden

Swisspearl Plank tilfører ikke bare personlighet og kvalitet, men er også den perfekte matchen for en ventilert fasade.

En ventilert fasade bidrar til å minimere temperaturvariasjoner i veggen gjennom hele året. Sollys og varme reflekteres bort fra bygningen om sommeren, og isolasjonen bak fasaden reduserer varmetapet ved lavere temperaturer. Samtidig minimerer den naturlige ventilasjonen som passerer gjennom konstruksjonen kondens.

Andre fordeler

Den ventilerte fasaden har en rekke tilleggsfordeler:

- Beskytter den underliggende strukturen mot vær og vind
- Drenerer regnvann bort fra konstruksjonen
- Fasade med lav vekt som muliggjør energieffektivt design
- Tynn veggstruktur som gir større boareal
- Fleksibilitet i design med horisontale eller vertikale skjøter og plateretninger
- Lite vedlikehold
- Lang levetid





Garanti

Du finner mer informasjon
om Swisspearl-garantien på
swisspearl.com.

DIM – Swisspearl Plank Connect

Last ned den nyeste versjonen
av Swisspearl fasadedesign-
og monteringsanvisning fra
swisspearl.com.

Swisspearl Plank beskytter deg mot naturens elementer. Helt naturlig.

Swisspearl Plank er det åpenbare valget for en klassisk fasadeløsning. Inspirert av naturens eget design kan du velge mellom et bredt utvalg av farger – samtidig som du nyter fordelene med det solide fibersementmaterialet.





Med Swisspearl som partner er du garantert fortreffelighet i hvert steg av prosessen: fra en komplett portefølje av løsninger og tilbehør til en markedsledende 15 års garanti. Og fra kvaliteten på malinglaget og baksidebelegget til hvordan beskyttelsesfolien pakkes rundt det ferdige produktet.

Et klassisk valg med fordeler som vil møte dine forventninger nå og i fremtiden.

Et langvarig naturlig utseende



Swisspearl Plank fasadeløsninger tilbyr det beste fra begge verdener: et autentisk treutseende kombinert med stabilitet, motstandsdyktighet mot naturens elementer og lang levetid, med minimalt vedlikehold.

"Naturlig treverk må friskes opp hvert femte til åttende år for å bevare fargen, mens Swisspearl Plank Original ikke trenger å males om. Når fasaden er festet, vil de holdbare platene ikke endre utseende – selv under krevende værforhold. Dette er en stor fordel."

Hos Swisspearl fortsetter vi å innovere slik at beboerne i bygningene kan nyte godt av de ovennevnte fordelene, og hvor entreprenører og snekkere kan være stolte av kvaliteten på arbeidet sitt.

Ingen vei inn for fukt

I disse Swisspearl-produktene er hver eneste kvadratmillimeter av fibersementen forseglet slik at fukten rett og slett ikke har en sjanse til å finne veien inn, noe som bidrar til å unngå forringelse og misfarging.

Utseende som holder seg

Swisspearl Plank vil ikke bli vridd, deformert, råtne eller bli misfarget. Det er ikke nødvendig å male om regelmessig, da de vil ha de samme naturlige egenskapene som gjorde at eiere eller arkitekter valgte Swisspearl-produkter i første omgang.

Inspirert av naturlig design

Plankene får en pigmentert grunning i samme farge som toppstrøket for å gi en dyp finish. Sluttresultatet er et produkt som ser ut som naturlig tre med riller og varierte mønstre, akkurat som i treverk.



Gir nytt liv til bygninger

Det er mange grunner til at Swisspearl Plank Original ofte brukes ved renovering av hus eller i urbane renoveringsprosjekter.

Brukervennlighet

For det første er de enkle å jobbe med – både for "gjør det selv"-entusiaster og profesjonelle. De er overraskende lette med tanke på den robuste, holdbare kvaliteten, og er et opplagt alternativ til kledning av tre eller komposittmaterialer, som gir ekstra beskyttelse til huset samtidig som de tilfører en touch av varig eleganse. For å minimere bryderiet under monteringen ytterligere, tilbyr vi mye tilbehør fra ulike aluminiumsprofiler og lister til skruer (i matchende farger), maling og til og med verktøy.



Alternativ til tre

Swisspearl Plank Original er ideell som en alternativ løsning for å erstatte vedlikeholdskrevende treverk. For weatherboards, raftekasser, gavler, i arken, forkantbord, takfot, garasjer eller rundt balkongen.



Overflate: Trestrukturert

Energieffektivitet

Energieffektivitet er et annet område der renovering med Swisspearl kan utgjøre en forskjell. Ved å bruke Swisspearl Plank Original som kledning på en eksisterende murvegg, blir det mulig å introdusere et ekstra lag isolasjon mellom de to overflatene, som reduserer energiregningen.

Designet for å mikses og matches – den nye gamle trenden

Å kombinere ulike byggematerialer har vært en del av byggetradisjonene i århundrer. Trenden har utviklet seg kontinuerlig gjennom årene, og det har også materialene og de underliggende årsakene bak kombinasjonene. I dag kan kombinasjonen av materialer velges av flere årsaker. Det kan være et rent estetisk valg, et økonomisk valg eller en måte å møte markedsstandarder for energieffektivitet eller bærekraft som har blitt stadig mer fremtredende det siste tiåret.



Swisspearl Plank Original, med sine allsidige bruks- og designmuligheter, er et ideelt produkt for renovering av eldre hus. Swisspearl Plank Original kan brukes til å komplimentere eldre murverk, murpuss eller en glassfasade.

Passer inn, men skiller seg ut


Arkitekter designer med Swisspearl Plank Original, ikke bare fordi det er visuelt tiltalende og kan kombineres perfekt med andre kledningsmaterialer, men også på grunn av de tekniske egenskapene og den enkle monteringen.

Det matte belegget som påføres som beskyttelse, gir et svært naturlig, trelignende utseende. I tillegg finnes det 13 standardfarger, pluss muligheten til å bestille tilpassede farger på forespørsel. Med et så bredt utvalg av designmuligheter å velge mellom, blir det mulig å oppnå akkurat den typen resultater som vil få huseiere til å snakke om hjemmet sitt med stolthet i mange år fremover. Enten du er ute etter et moderne utseende, en funksjonell løsning eller et snev av klassisk eleganse, har vi en løsning som passer til alle behov.




PLANK CONNECT

Kombinerer naturlig skjønnhet med varig holdbarhet og minimalt vedlikehold.
Not og fjær som gir en elegant, skjult montasje.
Sikrer en solid og holdbar sammenfesting.





PLANK CONNECT



Swisspearl Plank Connect er et fasade-system som består av planker med not og fjær og klips i rustfritt stål. Plankene er brann-, mugg- og soppbestandige fibersementplanker. Swisspearl Plank Connect-klipsene muliggjør enkel skjult innfesting av plankene, noe som sikrer en solid og langvarig sammenfesting av plankene.



Tekniske data

Plater

Platene har en grå kjerne.
Belegg: Ugjennomsiktig
Overflate: Trestrukturert

Platestørrelse

Swisspearl Plank Connect:
Maksimalt anvendelig format 210 x 3000 mm,
platetykkelse 11 mm (synlig bredde 200 mm).

Farger

Trestrukturert overflate:
9 standardfarger.

Montering

Skjult innfesting med klips.

Tekniske data

Detaljert informasjon er tilgjengelig i
"DIM - Swisspearl Plank Connect".




Inspirasjon, Swisspearl

Overflate: Trestrukturert




CP 010
Agate Grey




CP 040
Granite Grey



CP 050
Bark Brown




CP 150
Anthracite Grey



CP 180
Signal Black




CP 210
Pure White



CP 370
Oxide Red



CP 410
Light Brown



CP 480
Dark Brown

Swisspearl Plank Connect – skjønnhet som varer. Helt naturlig.

Swisspearl Plank Connect er det åpenbare valget for en moderne fasadeløsning. Det er en løsning av høy kvalitet som krever lite vedlikehold og leveres med øye for detaljer.

Lett å montere og vedlikeholde

Not- og fjærsystemet gjør montasjen enkel, med ett klikk. Denne sterke og holdbare fibersementkledningen overgår trealternativer. Den rette, moderne profilen og det værbestandige belegget er i en klasse for seg.

Hver planke er utviklet for å overgå forventningene på alle måter: enkel montering, førsteklasses estetikk, brannsikkerhet og lavt vedlikeholdsbehov.

Swisspearl Plank Connect er virkelig naturens design, kombinert med alle de moderne fordelene.




Inspirasjon, Swisspearl



En ideell løsning for ferieboligen din

Når du velger Swisspearl Plank til feriehuset ditt, vil det naturlige uttrykket og den holdbare kvaliteten til Swisspearl Plank gi deg et unikt resultat som passer godt inn i omgivelsene og tåler . eksponering for dårlig vær. Viktigst av alt, gir det lave vedlikeholdsbehovet deg mer tid til å tilbringe sammen med familien.

17



Overflate: Trestrukturert


PLANK ORIGINAL

Naturlig estetikk, holdbarhet, lite vedlikehold.

De trestrukturerte overflatene skaper et autentisk utseende, uansett værforhold.



PLANK ORIGINAL



Swisspearl Plank er den ideelle løsningen for å erstatte bruken av vedlikeholdskrevende treverk på fasaden. Den kan installeres som alle typer trefasadealternativer. På grunn av fibersementens egenskaper, råtner den ikke, sprekker ikke, blir ikke vridd og trenger ikke males på nytt.

Tekniske data

Plater

Platene er gjennomfarget i grått.

Belegg: Ugjennomsiktig

Overflate: Trestrukturert

Platestørrelse

Swisspearl Plank Original:

Maksimalt anvendelig format 180 x 3600 mm, platetykkelse 8 mm.

Farger

Trestrukturert overflate:

13 standardfarger.

Montering

Synlig montering på underkonstruksjon av tre:

Montering på tre med usynlig topp-plank eller med synlige skruer bunnplank med malte skruer.

Tekniske data

Detaljert informasjon er tilgjengelig i

"DIM - Swisspearl Plank Connect".



Inspirasjon, Swisspearl


Overflate: Trestrukturert




CP 010
Agate Grey




CP 030
Pebble Grey



CP 040
Granite Grey



CP 050
Bark Brown



CP 080
Basalt Grey



CP 150
Anthracite Grey




CP 180
Signal Black




CP 210
Pure White



CP 280
Silk Grey




CP 370
Oxide Red



CP 380
Red Brown



CP 410
Light Brown



CP 480
Dark Brown


Tagholm, Aalborg, Danmark

Swisspearl Plank Original – for en autentisk fasade

En autentisk trefasade eller en vedlikeholdsfri bygning er et vanlig dilemma når det gjelder industribygg. I den danske næringsparken Tagholm er imidlertid dilemmaet løst ved hjelp av produktet Swisspearl Plank Original, som kombinerer treestetikk med et fibersementmateriale som krever lite vedlikehold.

Næringsparken Tagholm ligger på Nordjylland, strategisk plassert nær fjord, by og flyplass. På sikt vil Tagholm bestå av ni bygninger som skaper et profesjonelt fellesskap for industriteknologiske selskaper. Da den første 700 kvadratmeter store bygningen ble bygget i 2017, var byggherren på utkikk etter et næringsmiljø med en innbydende atmosfære:

«Eieren av eiendommen, som driver et industrielt programvareselskap, var på utkikk etter et profesjonelt kontorlokale med en varm og innbydende atmosfære. Med inspirasjon fra rustikke industribygg rundt Holmen-området i København, foreslo vi et arkitektonisk design av Tagholm. I tillegg til estetikken var vedlikeholdsnivået også viktig for byggherren fordi det er en næringseiendom», sier arkitekt Claus Egerland fra det danske arkitektfirmaet Tegnastuen 3D og fortsetter:



Overflate: Trestrukturert



Tagholm næringspark, A



"For å finne den best mulige løsningen, konsulterte vi Swisspearl, som foreslo Swisspearl Plank Original. Swisspearl Plank Original viste seg å være den perfekte løsningen som kombinerer utseendet til en tradisjonell trefasade med den moderne og praktiske funksjonen til fibersement. Den dype svarte fargen på fasadeplatene fremhevet den varme atmosfæren i tradisjonelle danske småhus, samtidig som det ga det et sterkt industrielt uttrykk".

23

Tagholms nye fasade er festet i et tradisjonelt tremønster med overlappende planker, og gir et levende og naturlig uttrykk av naturlig tre. Før byggingen av Tagholm hadde Claus Egerland bare sett fasadematerialet som ble brukt til mindre konstruksjoner, for eksempel hytter og småhus.


"Jeg så et stort skjult potensial i Swisspearl Plank Original og ønsket å bruke det i større skala – og resultatet var svært tilfredsstillende", avslutter Claus Egerland.

PANEL

Dekker større, vanskelig tilgjengelige områder sømløst, motstår fuktighet og regn. Montert for å bli værende. Skaper en elegant og uttrykksfull finish.



PANEL



Swisspearl Panel er en stor fiber-
sementplate som er egnet for bruk
når du vil dekke større områder eller
vanskelig tilgjengelige steder. Den
egner seg spesielt godt til å erstatte
kryssfiner som brukes i områder som
ofte utsettes for regn og fuktighet,
som forkantbord, vindskier, rafte-
kasser og på kvistvinduer.

Tekniske data

Plater

Platene har en grå kjerne.

Belegg: Ugjennomsiktig

Overflate: Trestrukturert

Platestørrelse

Swisspearl Panel:

Maksimalt anvendelig format 1220 x 3050 mm,
platetykkelse 8 mm.

Farger

Trestrukturert overflate:

3 standardfarger.

Montering

Synlig montering på underkonstruksjon av tre:

Monteres med malte skruer.

Tekniske data

Detaljert informasjon er tilgjengelig i

"DIM - Swisspearl Plank Connect."



Inspirasjon, Swisspearl

Overflate: Trestrukturert



CP 150



CP 180



CP 210





Swisspearl Norge AS

Eternitveien 44
3470 Slemmestad
Norge
T: +47 31 29 77 00
F: +47 31 29 77 01
info@no.swisspearl.com

swisspearl.com