


SWISSPEARL

Swisspearl Plank



Osiedle mieszkaniowe przy marinie, Szwecja





Indeks

Materiały i trwałość	2 – 3
System elewacji wentylowanej	4 – 5
Korzyści	6 – 7
Renowacja i połączenie materiałów	8 – 11
Przegląd produktów Plank Connect	12 – 17
Przegląd produktów Plank Original	18 – 23
Przegląd produktów Panel	24 – 27

Dodaj naturalny wygląd. Dodaj wytrzymałość włókno-cementu. Dodaj osobowość.



Swisspearl Plank i Swisspearl Panel są inspirowane naturą i stworzone, aby chronić budynek przed ciepłem i zimnem.

Swisspearl Plank jest teraz dostępny zarówno jako tradycyjne panele sidingowe, oraz jako nowy system zatrzaskowy na pióro i wpust.

Seria produktów łączy wygląd naturalnego drewna z wysoką trwałością, zapewniając ochronę budynku przed warunkami zewnętrznymi.

Wykonane z odpornego, łatwego w utrzymaniu włókno-cementu Swisspearl Plank i Swisspearl Panel to piękna i trwała alternatywa dla drewna.

Wykonane z naturalnych materiałów deski i panele są zaprojektowane tak, aby służyły przez cały okres użytkowania.



Naturalny wybór.

– o wyjątkowej trwałości.

Swisspearl Plank i Swisspearl Panel wykonane z włókno-cementu, zaprojektowane z typową skandynawską starannością i dbałością o szczegóły, są wyjątkowo trwałe. Wytrzymują skrajne warunki, od palącego słońca po zamiecie śnieżne i ulewny deszcz. A wszystko to praktycznie bez konserwacji.

Włókno-cement to naturalny produkt wytworzony z cementu, wody, minerałów i włókna – a dzięki swoim właściwościom pozwala zmieniać sposób, w jaki projektujemy i budujemy elewacje na całym świecie.

Produkty Swisspearl Plank zostały zaprojektowane tak, aby były:

- Trwałe – odporne na wilgoć, brud i zużycie
- Ognioodporne – chroniące ludzi i mienie
- Łatwe w utrzymaniu i bezproblemowe
- Odporne na pleśń i grzyby

Fasada wentylowana

Swisspearl Plank i Swisspearl Panel nie tylko dodają osobowości i jakości, ale doskonale pasują do elewacji wentylowanej. Wentylowana fasada pomaga zminimalizować wahania temperatury w ścianie przez cały rok. Latem światło słoneczne i ciepło odbijają się od budynku, a izolacja za fasadą ogranicza straty ciepła przy niższych temperaturach. Jednocześnie naturalna wentylacja przechodząca przez konstrukcję minimalizuje kondensację. Wentylowana elewacja posiada szereg dodatkowych zalet:

- Chroni budynek od warunków pogodowych
- Odprowadza wodę deszczową z dala od konstrukcji
- Niska waga elewacji umożliwia energooszczędne projektowanie
- Cienka konstrukcja ścian zapewniająca więcej przestrzeni życiowej
- Elastyczność w projektowaniu poziomej lub pionowej orientacji deski
- Niskie koszty utrzymania
- Długa żywotność





Gwarancja

Więcej informacji na temat naszej gwarancji Swisspearl można znaleźć na lokalnej stronie internetowej Swisspearl.

Instrukcja montażu

Proszę pobrać najnowszą wersję instrukcji montażu fasady Swisspearl ze strony swisspearl.com

Chroni przed agresywnymi warunkami naturalnymi.

Swisspearl Plank to oczywisty wybór dla klasycznego rozwiązania elewacyjnego. Inspirowany projektem natury, możesz wybierać między cedrowym lub gładkim wyglądem w szerokiej gamie kolorów – a wszystko to jednocześnie ciesząc się zaletami mocnego, naturalnego materiału włókno-cementowego.



Z Swisspearl jako partnerem masz gwarancję doskonałości na każdym etapie procesu: od pełnego portfolio rozwiązań i akcesoriów po wiodącą 15-letnią gwarancję. A także od wysokiej jakości warstwie farby, powłoce tylnej i folii ochronnej, którą zabezpiecza się gotowy produkt.

Klasyczny wybór z korzyściami, które spełnią Twoje oczekiwania teraz i w przyszłości.

Długotrwały naturalny wygląd

Deski Plank Original & Panel oferują to, co najlepsze: prawdziwie autentyczny wygląd naturalnego drewna w połączeniu ze stabilnością, odpornością na żywioły i długą żywotnością przy absolutnym minimum konserwacji.

“Naturalne drewno musi być odświeżane co pięć do ośmiu lat, aby zachować swój kolor, natomiast Swisspearl Plank Original nie wymaga ponownego malowania. Po zamocowaniu elewacji, trwałe deski nie zmieniają wyglądu – nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. To spora zaleta.”

W Swisspearl nieustannie wprowadzamy innowacje, aby mieszkańcy budynków mogli cieszyć się korzyściami jakie daje włócnocement, a wykonawcy mogli być dumni z jakości swojej pracy.

Nie ma mowy o wilgoci

Produkty Swisspearl Plank i Swisspearl Panel są powlekane powierzchniowo, aby wilgoć nie miała szansy przedostać się, co pomaga uniknąć degradacji i przebarwień.

Niezachwiany wygląd

Swisspearl Plank Original i Swisspearl Panel nie wypaczają się, nie deformują, nie gniją ani nie odbarwiają się. Nie ma potrzeby okresowego malowania, ponieważ będą one wykazywać te same naturalne właściwości, które spowodowały, że inwestorzy lub architekci wybrali produkty Swisspearl w pierwszej kolejności.

Inspirowany naturą

Deski zabezpieczone są pigmentowanym podkładem w tym samym kolorze, co warstwa nawierzchniowa, aby uzyskać głębokie wykończenie. Efektem końcowym jest produkt, który wygląda jak naturalne drewno.



Tchnienie nowego życia w istniejące budynki

Istnieje wiele powodów, dla których Swisspearl Plank Original jest często używany podczas renowacji domów lub w projektach rewitalizacji miast.

Łatwy w obsłudze

Po pierwsze, są łatwe w obsłudze – zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Zaskakująco lekkie, biorąc pod uwagę ich solidny i trwały charakter, są oczywistą alternatywą dla okładzin z drewna lub materiałów kompozytowych, zapewniając dodatkową ochronę domu, przynosząc jednocześnie odrobinę trwałej elegancji.

Aby jeszcze bardziej zminimalizować potencjalne kłopoty podczas montażu, oferujemy mnóstwo akcesoriów, od różnych profili aluminiowych i wykończeń po śruby (w dopasowanych kolorach), farby, a nawet narzędzia.



Powierzchnia: teksturowana

Alternatywa dla drewna

Swisspearl Plank Original idealnie nadaje się jako alternatywa do drewna wymagającego dużych nakładów w konserwacji. Na przykład jako deska podokienna lub w podbitkach dachowych, szczytach, lukarnach, deskach czołowych, podwieszanych okapach, garażach lub jako cokoły balkonów.

Tymczasem Swisspearl Panel jest zwykle używany w trudno dostępnych miejscach (gdzie montaż wielu desek może okazać się trudny) oraz jako zamiennik arkuszy ze sklejki w miejscach narażonych na deszcz i wilgoć. Przykładami są deski czołowe i lukarny.

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna to kolejny obszar, w którym renowacja za pomocą Swisspearl może wiele zmienić. Używając Swisspearl Plank Original i Swisspearl Panel jako okładziny na fasadzie istniejącej ściany z cegły, możliwe staje się wprowadzenie dodatkowej warstwy izolacji pomiędzy dwie powierzchnie, a tym samym zmniejszenie rachunków za energię.

Zaprojektowany i dopasowany – nowy trend

Łączenie różnych materiałów budowlanych jest od wieków częścią tradycji budowlanych. Trendy rozwijały się nieprzerwanie przez lata, podobnie jak materiały. Dziś materiały łączy się z kilku powodów. Może to być kierowane wyborem estetycznym, ekonomicznym lub sposobem na spełnienie rynkowych standardów efektywności energetycznej lub zrównoważonego rozwoju, które zyskały popularność w ciągu ostatniej dekady.



Swisspearl Plank Original dzięki swoim wszechstronnym możliwościom zastosowania i projektowania jest idealnym produktem do renowacji starszych domów. Swisspearl Plank Original i Swisspearl Panel można stosować jako uzupełnienie budynków z cegieł, nowoczesnych tynków lub elewacji szklanych.

Wtapianie się w otoczenie


Architekci projektują stosując Swisspearl Plank Original nie tylko dlatego, że jest atrakcyjny wizualnie i doskonale łączy się z innymi materiałami okładzinowymi, ale także ze względu na swoje parametry techniczne i łatwość montażu. Produkty są dostępne z gładką powierzchnią lub autentycznie wyglądającym cedrowym wykończeniem. Matowa powłoka zastosowana jako zabezpieczenie daje bardzo naturalny, drewnopodobny wygląd. Dodatkowo dostępnych jest około 15 kolorów standardowych, plus możliwość zamówienia kolorów niestandardowych na życzenie.

Przy tak szerokiej gamie możliwości projektowych do wyboru, możliwe staje się osiągnięcie dokładnie takich rezultatów, które sprawią, że właściciele domów będą z dumą mówić o swoim domu przez długie lata. Niezależnie od tego, czy ludzie szukają nowoczesnego wyglądu, funkcjonalnego rozwiązania, czy dodatkowej klasycznej elegancji, mamy rozwiązanie, które spełni każde wymagania.



PLANK CONNECT

Plank Connect ma naturalny wygląd i dlatego jest oczywistym wyborem dla nowoczesnych rozwiązań elewacyjnych. Pióro i wpust na każdej desce umożliwiają łatwy, szybki i ukryty montaż desek oraz gwarantują mocne i trwałe połączenie.





PLANK CONNECT



Swisspearl Plank Connect to system elewacyjny składający się z desek na pióro i wpust oraz klipsów ze stali nierdzewnej. Klipsy umożliwiają ślepe mocowanie desek włókno-cementowych odpornych na ogień, pleśń i grzyby oraz gwarantują mocne i trwałe połączenie.



Dane techniczne

Panele

Panele są barwione w masie na szaro.

Powłoka: nieprzezroczysta

Powierzchnia: teksturowana

Wielkość paneli

Swisspearl Plank Connect:

Maksymalne wymiary użytkowe: 210 x 3000 mm, grubość paneli 11 mm.

Kolory

Powierzchnia teksturowana:

9 kolorów standardowych.

Montaż

Niewidoczny system montażowy z klipsami łączącymi.

Dane techniczne


Szczegółowe informacje można znaleźć w DIM – Podręcznik projektowania i montażu Swisspearl Plank Connect na drewnie.



Inspiracja: Swisspearl




CP 010
Agate Grey




CP 040
Granite Grey



CP 050
Bark Brown




CP 150
Anthracite Grey



CP 180
Signal Black




CP 210
Pure White



CP 370
Oxide Red



CP 410
Light Brown



CP 480
Dark Brown

Swisspearl Plank Connect – długotrwałe. Naturalne piękno.

Swisspearl Plank Connect to oczywisty wybór dla nowoczesnego rozwiązania elewacyjnego. Jest to wysokiej jakości, łatwe w utrzymaniu rozwiązanie dostarczane z dbałością o szczegóły.

Równie łatwy w instalacji, jak i w utrzymaniu

System Tongue & Groove gwarantuje bezproblemową instalację typu one-click. Ta mocna i trwała okładzina z włókno-cementu przewyższa drewniane alternatywy. Prosty, współczesny profil i odporna na warunki atmosferyczne powłoka są klasą samą w sobie.

Każda deska została opracowana tak, aby przewyższać oczekiwania pod każdym względem: łatwa aplikacja, wysoka estetyka, bezpieczeństwo przeciwpożarowe i niskie koszty utrzymania.

Swisspearl Plank Connect to projekt prawdziwie naturalny, połączony ze wszystkimi nowoczesnymi korzyściami.




Inspiracja: Swisspearl



Idealne rozwiązanie dla Twojego domu

Wybierając Swisspearl Plank do swojego domu, wybierasz naturalny wygląd i trwałość. Swisspearl Plank zapewnia unikalny wygląd, który naturalnie wtapia się w otoczenie, jednocześnie wytrzymując narażenie na niesprzyjające warunki pogodowe.




Powierzchnia: teksturowana

PLANK ORIGINAL

Panele Swisspearl Plank Original w wyglądzie i dotyku imitują naturalne drewno – ale bez wysokich wymagań w zakresie konserwacji. Montowane tak samo jak każda okładzina drewniana, stanowią trwałą alternatywę dla tradycyjnych elewacji drewnianych.



PLANK ORIGINAL



Swisspearl Plank Original to idealne rozwiązanie zastępujące użycie drewna wymagającego częstej konserwacji na elewacji. Można je montować jak każdą drewnianą alternatywę elewacji. Ze względu na doskonałe właściwości włókno-cementu, nie gnije, nie pęka, nie wypacza się ani nie wymaga ponownego malowania.

Dane techniczne

Panele

Panele są barwione w masie na szaro.

Powłoka: nieprzezroczysta

Powierzchnia: teksturowana

Wielkość paneli

Swisspearl Plank Original:

Maksymalne wymiary użytkowe: 180 x 3600 mm,
grubość paneli 8 mm.

Kolory

Powierzchnia teksturowana:

13 kolorów standardowych.

Montaż

Montaż na konstrukcji drewnianej z niewidocznym mocowaniem – górna deska, lub z widocznymi wkrętami – dolna deska, z wkrętami malowanymi.

Dane techniczne

Szczegółowe informacje można znaleźć w DIM – Podręcznik projektowania i montażu Swisspearl Plank Original.




Inspiracja: Swisspearl




CP 010
Agate Grey




CP 030
Pebble Grey




CP 040
Granite Grey



CP 050
Bark Brown



CP 080
Basalt Grey



CP 150
Anthracite Grey




CP 180
Signal Black




CP 210
Pure White



CP 280
Silk Grey




CP 370
Oxide Red



CP 380
Red Brown



CP 410
Light Brown



CP 480
Dark Brown


Tagholmen, Aalborg, Dania

Duński park biznesowy wybiera Swisspearl Plank jako autentyczną fasadę

Elewacja z autentycznego drewna czy budynek bezobsługowy to częsty dylemat w przypadku budownictwa przemysłowego. W duńskim parku biznesowym Tagholmen dylemat ten został jednak rozwiązany za pomocą produktu Swisspearl Plank, który łączy estetykę drewna z łatwym w utrzymaniu materiałem z włókno-cementu.

Położony na północy Danii park biznesowy Tagholmen jest strategicznie zlokalizowany w pobliżu fiordu, miasta i lotniska. Z czasem Tagholmen będzie składać się z dziewięciu budynków tworzących profesjonalną społeczność dla firm zajmujących się technologią przemysłową. Kiedy w 2017 roku wzniesiono pierwszą konstrukcję o powierzchni 700 metrów kwadratowych, firma budowlana szukała otoczenia biznesowego z zachęcającą atmosferą:

“Właściciel nieruchomości, który prowadzi firmę zajmującą się oprogramowaniem przemysłowym, szukał profesjonalnej powierzchni biurowej z ciepłą i przyjazną atmosferą. Czerpiąc inspirację z rustykalnych struktur przemysłowych wokół Holmen w Kopenhadze, zaproponowaliśmy projekt architektoniczny Tagholmen. Oprócz estetyki, dla klienta ważny był



Powierzchnia: teksturowana



Tagholmen Business Park



również poziom utrzymania, ponieważ jest to nieruchomość komercyjna,, – mówi architekt Claus Egerland z duńskiej firmy architektonicznej Tegnestuen 3D i kontynuuje:

“Aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie, skonsultowaliśmy się z firmą Swisspearl, która zaproponowała Swisspearl Plank. Deski Swisspearl okazały się idealnym rozwiązaniem łączącym wygląd tradycyjnej drewnianej elewacji z nowoczesną i praktyczną funkcją włókno-cementu. Głęboki czarny kolor desek elewacyjnych podkreślał ciepły klimat tradycyjnych duńskich domków jednocześnie nadając mu mocny industrialny wyraz,,.

23

Nowa fasada Tagholmen, osadzona w tradycyjnym drewnianym wzorze z zachodzącymi na siebie deskami, pozostawia żywy i naturalny wyraz naturalnego drewna. Przed budową Tagholmen Claus Egerland widział wcześniej tylko materiał elewacyjny używany do mniejszych konstrukcji, m.in. domki.


“Dostrzegłem w Swisspearl Plank ogromny potencjał i chciałem go wykorzystać na większą skalę – a rezultat był niezwykle satysfakcjonujący,, – podsumowuje Claus Egerland.

PANEL

Panele Swisspearl Panel to wielkoformatowe płyty włóknocementowe. Są idealne do krycia dużych powierzchni, w miejscach trudno dostępnych, narażonych na deszcz i wilgoć.



PANEL



Swisspearl Panel to duża płyta z włókno-cementu odpowiednia do zastosowania, gdy chcesz pokryć większe obszary lub trudno dostępne miejsca. Szczególnie dobrze nadaje się do wymiany sklejk używanej w miejscach często narażonych na deszcz i wilgoć, takich jak deski czołowe, podsufitki i lukarny.

Dane techniczne

Panele

Panele są barwione w masie na szaro.

Powłoka: nieprzezroczysta

Powierzchnia: teksturowana

Wielkość paneli

Swisspearl Panel:

Maksymalne wymiary użytkowe: 1220 x 3050 mm,
grubość paneli 8 mm.

Kolory

Powierzchnia teksturowana:

3 kolorów standardowych.

Montaż

Widoczny na podkonstrukcji drewnianej:

wkręty z malowanym łbem.


Dane techniczne

Szczegółowe informacje można znaleźć w DIM – Podręcznik projektowania i montażu Swisspearl Plank Original.




27

Inspiracja: Swisspearl



CP 150



CP 180



CP 210





Swisspearl Polska Sp. z o.o.

ul. Taneczna 18
02-829 Warszawa
Polska
+48 22 395 72 80
info@pl.swisspearl.com

swisspearl.com