

**SWISSPEARL**

# Produktlista



# Vi är Swisspearl

## Swisspearl Sverige AB

Box 42013  
126 12 Stockholm  
08-506 608 00

## Offertter

offert@se.swisspearl.com

## Order

order@se.swisspearl.com

## Fakturafrågor

invoices@se.swisspearl.com

## Produktprover/broschyrer

produktprov@se.swisspearl.com

## Teknikfrågor

teknik@se.swisspearl.com

## Showroom

Västberga Allé 5, Stockholm

Sänd efter prover via vår hemsida  
eller hämta på:

- Västberga Allé 5, Stockholm
- Studio B3, Stockholm
- Svängatan 2B, Göteborg

## Försäljningschef

**Jörgen Rajala**  
070-699 19 66  
jorgen.rajala@swisspearl.com

## Bohuslän och Värmland

Distriktsansvarig  
**Markus Lato**  
073-671 71 80  
markus.lato@swisspearl.com

## Västra Götaland och Halland

Distriktsansvarig  
**Patrik Szabo**  
070 - 699 05 30  
patrik.szabo@swisspearl.com

## Skåne, Kronoberg och Halland

Distriktsansvarig  
**Mikael Andersson**  
070-699 48 06  
mikael.andersson@swisspearl.com

## Arkitektrådgivare

Mellansverige och Nedre Norrland  
**Ulrika Stiernborg**  
070 - 699 23 19  
ulrika.stiernborg@swisspearl.com

## Syd, Väst och Norra Norrland

**Helena Folkesson**  
070-699 18 93  
helena.folkesson@swisspearl.com

## KAM OEM

**Patrik Strömbäck**  
070-699 23 50  
patrik.stromback@swisspearl.com

## KAM Solar

**Peter Fridh**  
070 699 51 50  
peter.fridh@swisspearl.com

## Tekniksupport

**Joakim Pettersson**  
**Martin Backström**  
08-506 608 00  
teknik@se.swisspearl.com

## Norrland, Gävleborg och Dalarna

Distriktsansvarig  
**Kristoffer Lindmark**  
Mobil: 070 - 699 23 12  
kristoffer.lindmark@swisspearl.com

## Stockholm, Uppsala, Södermanland och Gotland


Distriktsansvarig  
**Robert Olsson**  
070-699 51 53  
robert.olsson@swisspearl.com

## Östergötland, Jönköping och Örebro

Distriktsansvarig  
**Magnus Edlund**  
070-699 60 95  
magnus.edlund@swisspearl.com

## Skåne, Blekinge och Kalmar

Distriktsansvarig  
**Rossi Eterovic**  
076-8642742  
rossi.eterovic@swisspearl.com



## Godkännanden



### CE Märking

- Våra produkter är CE märkta
- Översikt över CE märking finner du här:  
<https://www.swisspearl.com/se/service/nedladdningar>

### EPD Miljödeklaration

- Översikt över EPD miljödeklaration finner du här:  
<https://www.swisspearl.com/se/service/nedladdningar>

### Tekniskt godkännande från Sintef

- Avser Swisspearl Windstopper

### Miljöportaler

Vi har våra produkter i många miljöportaler. Basta, SundaHus, Byggvarubedömningen, Husproduktportalen (HPP) och Produkt.



### Friskrivning

Innehållet i denna publikation och övrig information som delgivits användaren beträffande Swisspearls produkter är baserad på Swisspearls erfarenheter, kunskap och tilltro. Oavsett vad som orsakats av yttre faktorer som faller utanför Swisspearls vetenskap och kontroll och som kan påverka användandet/funktionen av produkten medför detta inget garantiåtagande eller indirekt ansvar. Swisspearls dokument är en fortlöpande förbättringsprocess och därför förbehåller vi oss rätten till löpande ändringar utan avisering. Färger och textur kan upplevas olika beroende på ljus- och väderförhållanden. Med tanke på detta och begränsningar i tryckteknik så kan färgerna i dokumentet variera. Vänligen säkerställ att du har den senaste versionen av denna trycksak genom att jämföra datumet med den aktuella versionen som finns på vår hemsida. Vid tveksamheter kontakta Swisspearl Sverige AB.



# Innehåll

## Byggskivor

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Swisspearl Multi Force (Byggskiva)                         | 8-9   |
| Swisspearl Windstopper Extreme & Connect (Vindskyddsskiva) | 10-11 |
| Swisspearl Trossbottenskiva                                | 12    |
| Swisspearl Construction (Byggskiva)                        | 13-14 |
| Swisspearl Sockelskiva Construction                        | 15    |

## Fasadskivor

### Authentic

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Swisspearl Patina Original NXT  | 18    |
| Swisspearl Patina Rough NXT     | 19    |
| Swisspearl Patina Inline NXT    | 20    |
| Swisspearl Patina Structure NXT | 21    |
| Tillbehör Patina NXT            | 22-23 |

### Natural (lackerade fasadskivor)

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Swisspearl Planea + Planea HR        | 24    |
| Swisspearl Zenor + Zenor HR          | 25    |
| Swisspearl Nobilis                   | 26    |
| Swisspearl Terra + Terra HR          | 27    |
| Swisspearl Carat + Carat HR          | 28    |
| Swisspearl Reflex                    | 29    |
| Swisspearl Avera                     | 30    |
| Swisspearl Vintago                   | 31    |
| Swisspearl Gravia                    | 32    |
| Tillbehör Natural (lackerade skivor) | 33-34 |

### Plank

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Swisspearl Plank Original, Plank Connect och Panel | 35-37 |
| Tillbehör Plank Original, Plank Connect och Panel  | 38-39 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Facade Shingles</b> | <b>40-41</b> |
|------------------------|--------------|

## Böljeplattor till tak och fasad

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Swisspearl W146-8 och W177-7 Fasadskivor | 43-44 |
| Swisspearl W146-8 och W177-7 Takskivor   | 45-47 |
| Structa Takskivor                        | 48-49 |

## Solar

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Swisspearl Integrerade solpaneler till tak och fasad | 50-51 |
|------------------------------------------------------|-------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Färgkarta</b> | <b>52-54</b> |
|------------------|--------------|



Construction, villa, Finland.

# Byggskivor

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Swisspearl Multi Force</b> (Byggskiva)                       | <b>8-9</b>   |
| <b>Swisspearl Windstopper Extreme &amp; Connect</b> (Vindskydd) | <b>10-11</b> |
| Swisspearl Trossbottenskiva                                     | <b>12</b>    |
| <b>Swisspearl Construction</b> (Byggskiva)                      | <b>13-14</b> |
| Swisspearl Sockelskiva Construction                             | <b>15</b>    |



## Swisspearl Multi Force



**Användningsområde:** Invändiga väggar och tak i krävande miljöer (även väderskyddade undertak utomhus). Skolor, idrottshallar, industribyggnader, soprum, djurstallar, lager, garage, förråd, butiker m.fl.

**Skivtyp:** Cementgrå basskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Denna skiva kan du använda helt oskyddad även där man ska spola av väggen ofta eller där det är mycket slitage och hårda tag.

**Glans:** Helmatt (1–5).

**Brandklassificering:** A1 enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedomningen, Prodikt och Ecolabel.

**Montering:** Levereras med synliga fasade långkanter som inte ska spacklas.



### Swisspearl Multi Force

| Artikelkod | Format mm   | Tjocklek mm | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Förpackning |                      |
|------------|-------------|-------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
|            |             |             |                        |            | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 44000011   | 1200 x 2550 | 9           | 10,7                   | 32,6       | 45          | 137,7                |
| 44000014   | 1200 x 3000 |             |                        | 38,4       |             | 162,0                |
| 44000006   | 900 x 2550  |             |                        | 24,5       | 55          | 126,2                |
| 44000007   | 900 x 3000  |             |                        | 28,8       |             | 148,5                |

|          |             |    |      |      |    |       |
|----------|-------------|----|------|------|----|-------|
| 44000003 | 1200 x 2550 | 12 | 14,2 | 43,5 | 30 | 91,8  |
| 44000004 | 1200 x 3000 |    |      | 51,2 |    | 108,0 |
| 44000000 | 900 x 2550  |    |      | 32,6 | 40 | 91,8  |
| 44000001 | 900 x 3000  |    |      | 38,4 |    | 108,0 |

#### Obs!

Det går **inte** att montera kakelplattor på en Multi Force!

Det går att använda Swisspearl Multi Force utomhus om den är **väderskyddad**, t ex i undertak och takfot.

**Swisspearl Multi Force Tillbehör**

| Produkt                                                                                                                          | Beskrivning                                                                                                                                   | Artikelkod | Dimension | Åtgång min              | Förpackning | Sekundärförp |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|
| Swisspearl Skruv Invändig<br>SCR-S 3,9x25<br>   | För max 12 mm skivor på plåtprofiler < 0,8 mm. Självförsänkande huvud. Krysspår PH2. Gulkromaterad.                                           | 47240351   | 3,9x25mm  | 15-18 st/m <sup>2</sup> | 1000 st/pkt | 6 pkt/frp    |
| Swisspearl Skruv Invändig<br>SCR-S 3,9x35<br>   | För max 24 mm skivor på plåtprofiler < 0,8 mm och 12 mm skivor på trä. Krysspår PH2.                                                          | 47240352   | 3,9x35mm  |                         | 500 st/pkt  | 6 pkt/frp    |
| Swisspearl Skruv Invändig<br>SCR-W 4,2x45<br>   | För max 24 mm skivor på trä. Krysspår PH2.                                                                                                    | 47240394   | 4,2x45mm  |                         | 500 st/pkt  | 6 pkt/frp    |
| Swisspearl Rakbandad Skruv<br>SCR-W 3,9x38<br>Bild se nedan                                                                      | För max 12 mm skivor på trä. Härdad stål, ZYTEC GX, rakbandad. Krysspår PH2.                                                                  | 47240552   | 3,9x38 mm |                         | 500 st/pkt  |              |
| Swisspearl Rakbandad Skruv<br>SCR-S 4,2x30<br> | För max 12 mm skivor på stålprofiler. Skruv med borrarpet för stål (ståltjocklek 1,0-2,0 mm). Härdad stål, ZYTEC GX, rakbandad. Krysspår PH2. | 47240749   | 4,2x30 mm |                         | 500 st/pkt  |              |



Multi Force, Ringsaker videregående skole, Norge.

## Swisspearl Windstopper Extreme



Windstopper, Finland.

**Användningsområde:** Vindskyddsskiva i lätta ytterväggar för alla typer av fasadbeklädnad och även som blindbotten-skiva. Skivan finns i tjocklek 4,5 mm och 9 mm. Windstopper är robust, brandklassad, fuktbeständig, diffusions-öppen, obrännbar, mögelresistent mm.

**Skivtyp:** Cementgrå vindskyddsskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** En obehandlad skiva med Swisspearl-logga på framsidan.

**Glans:** Helmatt (1–5)

**Brandklassificering:** A1, enligt EN 13501. Samt K<sub>2</sub>10 för 9,0 mm

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedomningen, Prodiakt och Ecolabel.

**Montering:** För ett vintätt och vattentätt vindskyddssystem krävs Swisspearl Windstopper tätningstejp över samtliga fogar.



## Swisspearl Windstopper

| Artikelkod | Format mm   | Tjocklek mm | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Förpackning |                      |
|------------|-------------|-------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
|            |             |             |                        |            | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 45100038   | 1200 x 2700 | 4,5         | 7,7                    | 24,9       | 70          | 226.8                |
| 45100043   | 900 x 2700  |             |                        | 18,7       |             | 170.1                |
| 45100039   | 1200 x 3000 |             |                        | 27,6       |             | 252.0                |
| 45100010   | 1200 x 2700 | 9           | 13,7                   | 44,2       | 40          | 129.6                |
| 45100011   | 900 x 2700  |             |                        | 33,2       |             | 97.2                 |
| 45100027   | 1200 x 3000 |             |                        | 49,1       | 35          | 126.0                |

**Tips!**

Snabbast montage är med spikpistol.

Så här skall skivorna orienteras:

Stående regler – stående skivor

Liggande regler – liggande skivor



## Swisspearl Windstopper Connect - Not och spontlösning



**Användningsområde:** Vindskyddsskiva, med not och spont, i lätta ytterväggar för alla typer av fasadbeklädnad.

Skivan finns i tjocklek 9 mm.

**Skivtyp:** Cementgrå vindskyddsskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Hydrofoberad med Swisspearl-logga på framsidan.

**Glans:** Helmatt (1–5).

**Brandklassificering:** A1, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedomningen, Prodikt och Ecolabel.


**Montering:** Windstopper Connect levereras med not och spont på alla kanter, vilket gör skivorna enkla att montera, samtidigt som åtgång av spik, skruv och tejp minskar avsevärt.



### Swisspearl Windstopper Connect

| Artikelkod | Format mm  | Tjocklek mm | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Förpackning |                      |
|------------|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
|            |            |             |                        |            | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 45100063   | 600 x 1500 | 9           | 13,6                   | 12,2       | 90 st       | 81,0                 |

## Windstopper Trossbottenskiva



**Användningsområde:** Trossbottenskiva i formatet 1200 x 550 mm. Skivan finns i tjocklek 4,5 mm.

**Skivtyp:** Cementgrå vindsyddsskiva - Windstopper Extreme.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** En obehandlad skiva med Swisspearl-logga på framsidan.

**Glans:** Hel matt (1-5).

**Brandklassificering:** A1, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.

## Tillbehör Windstopper Extreme, Connect och Trossbottenskivan

| Produkt                                                                                                               | Beskrivning                                                                                                                     | Artikelkod | Dimension   | Åtgång min                  | Primärförp. | Sekundärförp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| Swisspearl<br>Windstopper<br>Rakbandad Skruv<br>SCR-S 3,9/4,8x26                                                      | Skruv med borrarpet för stål och (ståltjocklek 1,0-2,0 mm).<br>Krysspår Ph2. Korr.klass C4.                                     | 47240757   | 4,8x26 mm   | 10 - 15 st/m <sup>2</sup>   | 500 st/pkt  |              |
| Swisspearl<br>Windstopper Tape<br> | Swisspearl Windstopper Tape används som komplement till vindsyddsskivan Swisspearl Windstopper Extreme och Windstopper Connect. | 47250164   | 75 mm x25 m | ca 1,2-1,5 m/m <sup>2</sup> | 1 rulle     | 8 rullar/frp |

## Swisspearl Construction



**Användningsområde:** Fasad-, undertaks- och sockelbeklädnad utomhus samt även som bullerskärmar, igensättningar och djurstallar.

**Skivtyp:** Cementgrå byggskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Hydroforberad. Kan få färgskillnader vid yttre väderpåverkan.

Målningsrekommenderas därför av estetiska skäl och då med färger för betong.

**Glans:** Helmatt (1-5).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.

**Montering:** Skivorna ska monteras på träläkt med minst 28 mm luftspalt, gummiremsa och horisontell foglist.

**Notera:** Swisspearl Construction finns även i 595 x 2500 mm och kallas då Swisspearl Construction - Sockelskiva.





### Swisspearl Construction

| Artikelkod | Format<br>mm | Tjocklek<br>mm | Vikt<br>kg/m <sup>2</sup> | Vikt<br>kg/st | Förpackning |                      |
|------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|            |              |                |                           |               | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 45000027   | 1192 x 2500  | 8              | 15,3*                     | 45,6          | 40          | 119,2                |
| 45000033   | 1192 x 3050  | 8              | 15,3*                     | 55,7          | 30          | 109,1                |
| 45000003   | 1192 x 3050  | 10             | 19,1*                     | 69,6          | 25          | 90,9                 |

Swisspearl Construction är en obehandlad cementbaserad produkt som framträder med en naturlig yta och med de karakteristiska kulörskillnaderna som förekommer i produkter av denna typ (betongprodukt). Kulörskillnader kommer att förekomma inom varje enskild skiva, från skiva till skiva och från produktion till produktion. Små pigmentfläckar kan också förekomma. Färgskillnader och pigmentfläckar är inte grund för klagomål.

## Tillbehör Swisspearl Construction

| Produkt                                                                                                                              | Beskrivning                                                                                                                                                     | Artikelkod | Dimension          | Åtgång                 | Primärförp.  | Sekundärförp. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Swisspearl Fasadskruv<br>SCR-W 4,8x38<br>           | Till montage på träläkt. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri <b>A2</b> inkl.1 bits/frp. Obehandlad blank.                            | 47240200   | 4,8x38mm           |                        |              |               |
| Swisspearl Fasadskruv<br>SCR-W 4.8x40<br>           | Till montage på träläkt. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri <b>A4</b> inkl.1 bits/frp. Obehandlad blank.                            | 47240632   |                    |                        |              |               |
| Swisspearl Fasadskruv<br>SCR-WW 4,9x38<br>          | För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri <b>A2</b> , inkl 1 bits/pkt. Obehandlad blank. | 47240002   | 4,9x38 mm          |                        |              |               |
| Gummiremsa 30 mm<br>EPDM<br>                        | Vertikal distansremsa EPDM, Svart                                                                                                                               | 47250073   |                    | 1,6 lpm/m <sup>2</sup> | 30 lpm/rulle | 12 rullar/frp |
| Gummiremsa 90 mm<br>EPDM<br>                        | Vertikal fog- och hörntättningsremsa EPDM, Svart                                                                                                                | 47250086   |                    | 1,2 lpm/m <sup>2</sup> | 30 lpm/rulle | 4 rullar/frp  |
| Horisontell<br>/Vertikal<br>foglist<br>HV5x40<br> | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                                     | 47200069   | 2500 mm            | Beräknas               |              | 20 st/frp     |
|                                                                                                                                      | Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)                                                                                                                              | 47200068   |                    |                        |              |               |
|                                                                                                                                      | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                                            | 47200067   |                    |                        |              |               |
| Horisontell<br>/Vertikal<br>foglist<br>HV5x40<br> | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                                     | 47200047   | 3050 mm            | Beräknas               |              | 20 st/frp     |
|                                                                                                                                      | Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)                                                                                                                              | 47200071   |                    |                        |              |               |
|                                                                                                                                      | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                                            | 47200070   |                    |                        |              |               |
| Horisontell<br>foglist<br>H10x16x45<br>           | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                                     | 47200063   | 2500 mm            | Beräknas               |              | 20 st/frp     |
|                                                                                                                                      | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                                            | 47200062   |                    |                        |              |               |
| Horisontell<br>foglist<br>H10x16x45<br>           | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                                     | 47200066   | 3050 mm            | Beräknas               |              | 20 st/frp     |
|                                                                                                                                      | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                                            | 47200067   |                    |                        |              |               |
| Horisontell<br>foglist<br>H9x10x35<br>            | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                                     | 47200075   | 3050 mm            | Beräknas               |              | 20 st/frp     |
|                                                                                                                                      | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                                            | 47200076   |                    |                        |              |               |
| Ytterhörnslst<br>Y12x13x33<br>                    | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                                     | 47200194   | 3050 mm            | Beräknas               |              | 15 st/frp     |
|                                                                                                                                      | Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)                                                                                                                              | 47200196   |                    |                        |              |               |
|                                                                                                                                      | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                                            | 47200195   |                    |                        |              |               |
| Sågklinga<br>                                     | Sågklinga till fibercement. Hårdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder. 160x2,2x20 6 FZ                                                                      | 47290151   | Ø 160/20 mm<br>Z10 |                        |              | 1 st/frp      |
| Borr 8,0 mm<br>                                   | Borr till förborring.                                                                                                                                           | 47290052   | 8x35/70            |                        |              | 1 st/frp      |

## Swisspearl Construction - Sockelskiva



| Swisspearl Construction |              |                |                           |               |             |                      |
|-------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| Artikelkod              | Format<br>mm | Tjocklek<br>mm | Vikt<br>kg/m <sup>2</sup> | Vikt<br>kg/st | Förpackning |                      |
|                         |              |                |                           |               | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 45000031                | 595 x 2500   | 8              | 15,3                      | 22,8          | 80          | 119,2                |

**Användningsområde:** Fasad-, undertaks- och sockelbeklädnad utomhus samt även som bullerskärmar, igensättningar och djurstallar.

**Skivtyp:** Cementgrå byggskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Hydroforberad. Kan få färgskillnader vid yttre väderpåverkan.

Målning rekommenderas därför av estetiska skäl och då med färger för betong.

**Glans:** Hel matt (1–5).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.

**Montering:** Skivorna ska monteras på träläkt med minst 28 mm luftspalt, gummiremsa och horisontell foglist.

Swisspearl Sockelskivor tål att användas under mark eftersom de är starka, fukt- och frostbeständiga.

| Produkt                                                                                                                       | Beskrivning                                                                                                                                             | Kulör/<br>Beteckning | Artikelkod | Åtgång                | Primär-<br>förpackning | Sekundär-<br>förpackning |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Swisspearl Fasadskruv<br>SCR-W 4,8x38<br>  | För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl. 1 bits/frp. Obehandlad blank                                              | Stål                 | 47240200   | 7-12st/m <sup>2</sup> | 250 st/pkt             | 6 pkt/frp                |
| Swisspearl Fasadskruv<br>SCR-WW 4,9x38<br> | För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl. 1 bits/frp. Obehandlad blank | Stål                 | 47240002   | 7-12st/m <sup>2</sup> | 250 st/pkt             | 6 pkt/frp                |
| Gummiremsa 30 mm EPDM<br>                  | Vertikal distansremsa                                                                                                                                   | Svart                | 47250073   | 30 lpm/rulle          | 1,6 lpm/m <sup>2</sup> | 12 rullar/frp            |
| Gummiremsa 90 mm EPDM<br>                  | Vertikal fog- och hörntättningsremsa                                                                                                                    | Svart                | 47250086   | 30 lpm/rulle          | 1,2 lpm/m <sup>2</sup> | 4 rullar/frp             |
| Sågklinga DIA 160/20 Z10                                                                                                      | Sågklinga. Hårdmetallklinga med 10 st skarpslipade tänder                                                                                               | 160/20 Z10           | 47290151   |                       | Ø 160 mm               | 1 st/frp                 |



# Fasadskivor

## **Authentic**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Swisspearl Patina Original NXT  | 18    |
| Swisspearl Patina Rough NXT     | 19    |
| Swisspearl Patina Inline NXT    | 20    |
| Swisspearl Patina Structure NXT | 21    |
| Tillbehör Patina NXT            | 22-23 |

## **Natural** (lackerade fasadskivor)

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Swisspearl Planea + Planea HR        | 24    |
| Swisspearl Zenor + Zenor HR          | 25    |
| Swisspearl Nobilis                   | 26    |
| Swisspearl Terra + Terra HR          | 27    |
| Swisspearl Carat + Carat HR          | 28    |
| Swisspearl Reflex                    | 29    |
| Swisspearl Avera                     | 30    |
| Swisspearl Vintago                   | 31    |
| Swisspearl Gravial                   | 32    |
| Tillbehör Natural (lackerade skivor) | 33-34 |

## **Swisspearl Plank**

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Swisspearl Plank Orginal, Plank Connect          | 35-36 |
| Swisspearl Panel                                 | 37    |
| Tillbehör Plank Orginal, Plank Connect och Panel | 38-39 |

## **Swisspearl Facade Shingles** 40-41

|           |       |
|-----------|-------|
| Färgkarta | 52-54 |
|-----------|-------|

## Swisspearl Patina Original NXT



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnad utomhus

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Slipad.

**Ytskikt:** Hydrofoberad.

**Kulörer:** 11 st kulörer.

**Glans:** Matt (6-10).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedomningen, Prodikt och Ecolabel.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt.

**Kapning /borrning:** Skivorna kan levereras kapade och förborrade.

## Swisspearl Patina Original NXT

| Kulör | Namn   | Närmaste NCS** | Lagervara<br>1192 mm bredd |
|-------|--------|----------------|----------------------------|
|       | P 020  | S 3502-B       | x                          |
|       | P 045  | S 5000-N       | x                          |
|       | P 070  | S 7000-N       | x                          |
|       | P 222  | S 1005-Y40R    | x                          |
|       | P 545  | S 2010-Y40R    | x                          |
|       | P 313* | S 4020-Y30R    | -                          |
|       | P 323* | S 3030-Y70R    | -                          |
|       | P 333* | S 4040-Y60R    | -                          |
|       | P 343* | S 3040-Y70R*   | -                          |
|       | P 565* | S 3030-Y10R    | -                          |
|       | P 626* | S 4020-G50Y    | -                          |

\* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.

\*\*Använd NCS kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

\* Ändring 2026-01-15

## Swisspearl Patina Original NXT

| Tjocklek<br>mm | Format mm    | Vikt<br>kg/m <sup>2</sup> | Vikt<br>kg/st | Förpackning |                      |
|----------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|                |              |                           |               | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 8              | 1192 x 2500  | 14,9                      | 40,5          | 40          | 119,2                |
| 8              | 1192 x 3050* | 14,9                      | 50,4          | 35          | 127,2                |
| 8              | 1250 x 2500  | 14,9                      | 43,8          | 40          | 125,0                |
| 8              | 1250 x 3050* | 14,9                      | 53,4          | 35          | 133,4                |

\* 3050 mm längd finns för kulörerna P 020, P 045, P 070, P222 och P 045.



## Kulörskillnader på Swisspearl Patina Original NXT

Varje skiva är unik. Sortimentet av Swisspearl Patina har variationer med avseende på kulör och slipning/sandblästring, inom och mellan skivorna. Allteftersom årstiderna och åren passerar ger den naturliga åldringsprocessen skivan sin distinkta patina och ett karaktäristiskt mönster. Vissa skivor har pigmentfläckar som smälter in i det övergripande mönstret och blir mindre framträdande på 3-5 meters avstånd.

## Swisspearl Patina Rough NXT



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnad utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Sandblästrad.

**Ytskikt:** Hydrofoberad (vattenavvisande skikt).

**Kulörer:** 5 st kulörer.

**Glans:** Hel matt (1-5).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt.


**Kapning /borrning:** Skivorna kan levereras kapade och förborrade.

**Notera:** Rough finns som beställningsvara i flera kulörer. Se Patina Original P 131, P 323, P 333, P 343, P 565 och P 626.

| Swisspearl Patina Rough NXT |       |                |                         |
|-----------------------------|-------|----------------|-------------------------|
| Kulör                       | Namn  | Närmaste NCS** | Lagervara<br>1192 bredd |
|                             | P 020 | S 3502-B       | -                       |
|                             | P 045 | S 5000-N       | -                       |
|                             | P 070 | S 7000-N       | -                       |
|                             | P 222 | S 1005-Y40R    | -                       |
|                             | P 545 | S 2010-Y40R    | -                       |

\*\*Använd NCS kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

| Swisspearl Patina Rough NXT |             |               |               |             |         |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Tjocklek<br>mm              | Format mm   | Vikt<br>kg/m² | Vikt<br>kg/st | Förpackning |         |
|                             |             |               |               | st/pall     | m²/pall |
| 8                           | 1192 x 2500 | 14,9          | 43,0          | 40          | 119,2   |
| 8                           | 1192 x 3050 | 14,9          | 54,2          | 35          | 127,2   |
| 8                           | 1250 x 2500 | 14,9          | 46,6          | 40          | 125,0   |
| 8                           | 1250 x 3050 | 14,9          | 56,8          | 35          | 133,4   |



### Fler kulörer som beställningsvara

Patina Rough finns även som beställningsvara i alla Patina Original NXT kulör.

### Kulörskillnader på Swisspearl Patina Rough NXT

Varje skiva är unik. Sortimentet av Swisspearl Patina har variationer med avseende på kulör och slipning/sandblästring, inom och mellan skivorna. Allteftersom årstiderna och åren passerar ger den naturliga åldringsprocessen skivan sin distinkta patina och ett karaktäristiskt mönster. Vissa skivor har pigmentfläckar som smälter in i det övergripande mönstret och blir mindre framträdande på 3-5 meters avstånd.

## Swisspearl Patina Inline NXT



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnad utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Frästa linjära spår som ger en 3D-effekt på skivan.

**Ytskikt:** Hydrofoberad (vattenavvisande skikt).

**Kulörer:** 5 st kulörer.

**Glans:** Matt (6-10).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt.

**Kapning /borrning:** Skivorna levereras i helformat och förborras ej.

## Swisspearl Patina Inline NXT

| Kulör | Namn  | Närmaste NCS** | Lagervara<br>1192 bredd |
|-------|-------|----------------|-------------------------|
|       | P 020 | S 3502-B       | -                       |
|       | P 045 | S 5000-N       | -                       |
|       | P 070 | S 7000-N       | -                       |
|       | P 222 | S 1005-Y40R    | -                       |
|       | P 545 | S 2010-Y40R    | -                       |

\*\* Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

## Swisspearl Patina Inline NXT

| Tjocklek<br>mm | Format mm   | Vikt<br>kg/m <sup>2</sup> | Vikt<br>kg/st | Förpackning |                      |
|----------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|                |             |                           |               | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 9,5            | 1192 x 2500 | 15,3                      | 43,0          | 35          | 104,3                |
| 9,5            | 1192 x 3050 | 15,3                      | 54,2          | 30          | 109,1                |
| 9,5            | 1250 x 2500 | 15,3                      | 46,6          | 35          | 109,4                |
| 9,5            | 1250 x 3050 | 15,3                      | 56,8          | 30          | 114,4                |



## Fler kulörer som beställningsvara

Patina Rough finns även som beställningsvara i alla Patina Original NXT kulörer.

## Kulörskillnader på Swisspearl Patina Inline NXT

Varje skiva är unik. Sortimentet av Swisspearl Patina har variationer med avseende på kulör och slipning/sandblästring, inom och mellan skivorna.

Allteftersom årstiderna och åren passerar ger den naturliga åldringsprocessen skivan sin distinkta patina och ett karaktäristiskt mönster.

Vissa skivor har pigmentfläckar som smälter in i det övergripande mönstret och blir mindre framträdande på 3-5 meters avstånd.

## Swisspearl Patina Structure NXT



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnad utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Räfflade spår.

**Ytskikt:** Hydrofoberad (vattenavvisande skikt).

**Kulörer:** 5 st kulörer.

**Glans:** Matt (6-10).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.


**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt.

| Swisspearl Patina Structure NXT |       |                |                         |
|---------------------------------|-------|----------------|-------------------------|
| Kulör                           | Namn  | Närmaste NCS** | Lagervara<br>1192 bredd |
|                                 | P 020 | S 3502-B       | -                       |
|                                 | P 045 | S 5000-N       | -                       |
|                                 | P 070 | S 7000-N       | -                       |
|                                 | P 222 | S 1005-Y40R    | -                       |
|                                 | P 545 | S 2010-Y40R    | -                       |

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

| Swisspearl Patina Structure NXT |             |                           |               |             |                      |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| Tjocklek<br>mm                  | Format mm   | Vikt<br>kg/m <sup>2</sup> | Vikt<br>kg/st | Förpackning |                      |
|                                 |             |                           |               | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 8                               | 1192 x 2500 | 14,9                      | 43,0          | 53,6        | 119,2                |
| 8                               | 1192 x 3050 | 14,9                      | 54,2          | 65,4        | 127,2                |
| 8                               | 1250 x 2500 | 14,9                      | 46,6          | 53,6        | 125,0                |
| 8                               | 1250 x 3050 | 14,9                      | 56,8          | 65,4        | 133,4                |



### Fler kulörer som beställningsvara

Patina Structure finns även som beställningsvara i alla Patina Original NXT kulörer.


### Kulörskillnader på Swisspearl Patina Structure NXT

Varje skiva är unik. Sortimentet av Swisspearl Patina har variationer med avseende på kulör och slipning/sandblästring, inom och mellan skivorna. Allteftersom årstiderna och åren passerar ger den naturliga åldringsprocessen skivan sin distinkta patina och ett karaktäristiskt mönster. Vissa skivor har pigmentfläckar som smälter in i det övergripande mönstret och blir mindre framträdande på 3-5 meters avstånd.

**Tillbehör Swisspearl Patina NXT**

| Artikelkod | Produkt                                                                                                                              | Beskrivning                                                                                                                                        | Dimension | Åtgång                 | Primärförp.       | Sekundärförp. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|---------------|
| 47240xxx   | Swisspearl Fasadskruv<br>SCR-W 4,8x38<br>           | För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör. | 4,8x38 mm | 7-12 st/m <sup>2</sup> | 250 st/pkt        | 6 pkt/frp     |
| 47240xxx   | Swisspearl Fasadskruv<br>SCR-W 4,8x44<br>           | För Träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör. | 4,8x44 mm |                        |                   |               |
| 47230xxx   | Swisspearl stål nit RIV-S<br>4.8x20mm<br>           | Nit av Rostfritt stål. Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 10-14 mm.                                                            | 4,8x20 mm | 7-12 st/m <sup>2</sup> |                   |               |
| 47230098   | Fixeringshylsa - Svart<br>4,9x5,5x8,8 mm<br>        | Till fixeringspunkterna används Fixeringshylsa - svart till stål nit och grå till aluminiumnit.                                                    |           |                        | Ca 2 st per skiva |               |
| 47230137   | Swisspearl verktyg<br>för stål nit<br>              | Centraliserings verktyg för stål<br>Stand-off Head<br>HSS borrar 4.9 mm (2 st )<br>TCT borrar 9 mm                                                 |           |                        |                   |               |
| 47230209   | Stand-off Head                                                                                                                       | Stand-off Head till stål nit                                                                                                                       |           |                        |                   |               |
|            | Swisspearl Alu nit RIV-A<br>4.0x20mm<br>          | Nit av aluminium. Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 10-14 mm.                                                                 |           |                        |                   |               |
|            | Fixeringshylsa - Grå<br>4,1x5,5x8,8 mm                                                                                               | Till fixeringspunkterna används Fixeringshylsa - svart till stål nit och grå till aluminiumnit.                                                    |           |                        |                   |               |
|            | Swisspearl verktyg<br>för aluminium nit<br>       | Centraliserings verktyg för aluminium<br>Stand-off Head<br>HSS borrar 4.1 mm (2 st )<br>TCT borrar 9 mm                                            |           |                        |                   |               |
| 47230210   | Stand-off Head                                                                                                                       | Stand-off Head till alunit                                                                                                                         |           |                        |                   |               |
| 47250073   | Gummiremsa 30 mm<br>EPDM<br>                      | Vertikal distansremsa EPDM, Svart                                                                                                                  |           | 1,6 lpm/m <sup>2</sup> | 30 lpm/rulle      | 12 rullar/frp |
| 47250086   | Gummiremsa 90 mm<br>EPDM<br>                      | Vertikal fog- och hörntättningsremsa EPDM, Svart                                                                                                   |           | 1,2 lpm/m <sup>2</sup> | 30 lpm/rulle      | 4 rullar/frp  |
| 47200069   | Horisontell<br>/Vertikal<br>foglist<br>HV5x40<br> | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                        | 2500 mm   | Beräknas               |                   | 20 st/frp     |
| 47200068   |                                                                                                                                      | Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)                                                                                                                 |           |                        |                   |               |
| 47200067   |                                                                                                                                      | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                               |           |                        |                   |               |
| 47200047   | Horisontell<br>/Vertikal<br>foglist<br>HV5x40<br> | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                        | 3050 mm   | Beräknas               |                   | 20 st/frp     |
| 47200071   |                                                                                                                                      | Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)                                                                                                                 |           |                        |                   |               |
| 47200070   |                                                                                                                                      | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                               |           |                        |                   |               |
| 47200063   | Horisontell<br>foglist<br>H10x16x45<br>           | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                        | 2500 mm   | Beräknas               |                   | 20 st/frp     |
| 47200062   |                                                                                                                                      | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                               |           |                        |                   |               |
| 47200066   | Horisontell<br>foglist<br>H10x16x45<br>           | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                        | 3050 mm   | Beräknas               |                   | 20 st/frp     |
| 47200067   |                                                                                                                                      | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                               |           |                        |                   |               |
| 47200075   | Horisontell<br>foglist<br>H9x10x35<br>            | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                        | 3050 mm   | Beräknas               |                   | 20 st/frp     |
| 47200076   |                                                                                                                                      | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                               |           |                        |                   |               |

**fortsättning Tillbehör Swisspearl Patina NXT**

| Artikelkod | Produkt                                                                                                           | Beskrivning                                                | Dimension          | Åtgång         | Primärförp. | Sekundärförp. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|
| 47200194   | Ytterhörnslinje<br>Y12x13x33<br> | Naturanodiserad (Aluminium)                                | 3050 mm            | Beräknas       |             | 15 st/frp     |
| 47200196   |                                                                                                                   | Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)                         |                    |                |             |               |
| 47200195   |                                                                                                                   | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                       |                    |                |             |               |
| 47200033   | Plåtband<br>(Fasadsystem 6)                                                                                       | Svart plåtband för tätning bakom vertikalfogar till FS6.   | 50x0,6x197 mm      | 1 st/<br>skiva | 21 st/frp   |               |
| 47200035   |                                                                                                                   |                                                            | 50x0,6x297 mm      |                |             |               |
| 47200034   |                                                                                                                   |                                                            | 50x0,6x397 mm      |                |             |               |
| 47290151   | Sågklinga DIA 160/20 Z10                                                                                          | Sågklinga. Hårdmetallklinga med 10 st skarpslipade tänder. | Ø 160/20 mm<br>Z10 |                | 1 st/frp    |               |
|            | Spiralborr, Hårdmetall skarpslipad för fasadskivor.                                                               | Skivborr för ställakt.                                     | Ø 9,0 mm           |                | 1 st/frp    |               |

## Swisspearl Planea



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädning utomhus.

**Skivtyp:** Cementfärgad basskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Täckande lack.

**Kulörer:** 11 st standardkulörer. HR-beläggning och specialkulörer finns som tillval.

**Glans:** Halvmatt (11-30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedomningen.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.


**Kapning /borrning:** Skivorna kan levereras kapade och förborrade.

**Notera:** För specialkulörer är minsta orderkvantitet 500 m<sup>2</sup>. Önskad NCS kulör måste kontrolleras före produktion, vi kan tillverka de flesta. Leverantid 10-12 arbetsveckor.

| Swisspearl Planea |        |           |                |
|-------------------|--------|-----------|----------------|
| Kulör             | Nummer | Namn      | Närmaste NCS** |
|                   | 131    | Skylight  | S 2000-N       |
|                   | 231    | Midnight  | S 8502-R       |
|                   | 332    | Dragon    | S 3050-Y90R    |
|                   | 333    | Crimson   | S 4040-R       |
|                   | 334    | Ruby      | S 6020-R20B    |
|                   | 531    | Cactus    | S 3010-G10Y    |
|                   | 532    | Jungle    | S 6010-B90G    |
|                   | 831    | Sunrise   | S 1030-Y       |
|                   | 832    | Sunset    | S 1050-Y20R    |
|                   | 930    | Snowflake | S 0500-N       |
|                   | 932    | Igloo     | S 0505-B       |

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

| Swisspearl Planea |             |                        |            |             |                      |
|-------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
| Tjocklek mm       | Format mm   | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Förpackning |                      |
|                   |             |                        |            | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 8                 | 1192 x 2500 | 17,0                   | 50,7       | 40          | 119,2                |
| 8                 | 1192 x 3050 | 17,0                   | 61,8       | 30          | 127,2                |
| 8                 | 1250 x 2500 | 17,0                   | 53,1       | 40          | 125,0                |
| 8                 | 1250 x 3050 | 17,0                   | 64,8       | 30          | 133,4                |



## Swisspearl Zenor



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnad utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Täckande lack.

**Kulörer:** 16 st standardkulörer. HR-beläggning och specialkulörer finns som tillval.

**Glans:** Halvmatt (11–30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus, Byggvarubedomningen och Ecolabel.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

**Kapning /borrning:** Skivorna kan levereras kapade och förborrade.

**Notera:** För specialkulörer är minsta orderkvantitet 500 m<sup>2</sup>. Önskad NCS kulör måste kontrolleras före produktion, vi kan tillverka de flesta. Leverantid 10-12 arbetsveckor.

| Swisspearl Zenor |        |                |
|------------------|--------|----------------|
| Kulör            | Nummer | Närmaste NCS** |
|                  | 11006  | S 1002-Y       |
|                  | 11115  | S 0502-Y50R    |
|                  | 15015  | S 2000-N       |
|                  | 23057  | S 1020-Y20R    |
|                  | 33106  | S 4040-Y70R    |
|                  | 35005  | S 5040-Y80R    |
|                  | 35154  | S 4030-Y50R    |
|                  | 41055  | S 3020-B       |
|                  | 51101  | S 5010-G70Y    |
|                  | 63077  | S 6000-N       |
|                  | 65061  | S 5005-Y20R    |
|                  | 65126  | S 3502-Y       |
|                  | 67007  | S 7005-G80Y    |
|                  | 67014  | S 8000-N       |
|                  | 67159  | S 9000-N       |
|                  | 69055  | S 7500-N       |

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

| Swisspearl Zenor |             |                        |            |             |                      |
|------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
| Tjocklek mm      | Format mm   | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Förpackning |                      |
|                  |             |                        |            | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 8                | 1192 x 2500 | 15,7                   | 46,8       | 40          | 119,2                |
| 8                | 1192 x 3050 | 15,7                   | 57,1       | 30          | 127,2                |
| 8                | 1250 x 2500 | 15,7                   | 49,1       | 40          | 125,0                |
| 8                | 1250 x 3050 | 15,7                   | 59,9       | 30          | 133,4                |



## Swisspearl Nobilis



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnad utomhus.

**Skivtyp:** Cementfärgad basskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Transparent lättpigmenterad lack.

**Kulörer:** 13 st standardkulörer. HR-beläggning och specialkulörer finns som tillval.

**Glans:** Halvmatt (11–30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedömningen.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

**Kapning /borrning:** Skivorna kan levereras kapade och förborrade.


## Swisspearl Nobilis

| Kulör | Nummer | Namn      | Närmaste NCS** |
|-------|--------|-----------|----------------|
|       | 122    | Crystal   | S 2002-B       |
|       | 123    | Crystal   | S 3502-B50G    |
|       | 124    | Crystal   | S 1502-G       |
|       | 125    | Crystal   | S 3502-G       |
|       | 221    | Antracite | S 7502-R       |
|       | 421    | Azurite   | S 5010-R70B    |
|       | 422    | Azurite   | S 4010-R90B    |
|       | 521    | Jade      | S 4010-G70Y    |
|       | 522    | Jade      | S 5005-G20Y    |
|       | 622    | Granite   | S 6502-Y20R    |
|       | 624    | Granite   | S 4502-Y20R    |
|       | 721    | Amber     | S 5005-Y50R    |
|       | 723    | Amber     | S 6005-Y80R    |

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

## Swisspearl Nobilis

| Tjocklek mm | Format mm   | Vikt kg/m² | Vikt kg/st | Förpackning |         |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|             |             |            |            | st/pall     | m²/pall |
| 8           | 1192 x 2500 | 17         | 51,0       | 40          | 119,2   |
| 8           | 1192 x 3050 | 17         | 61,8       | 30          | 108,7   |
| 8           | 1250 x 2500 | 17         | 53,1       | 40          | 152,5   |
| 8           | 1250 x 3050 | 17         | 64,0       | 30          | 114,4   |



## Swisspearl Terra



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnad utomhus

**Skivtyp:** Cementfärgad basskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Transparent lack med stark pigmentering.

**Kulörer:** 6 st standardkulörer.

**Glans:** Halvmatt (11–30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedomningen.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.


**Kapning /borrning:** Skivorna kan levereras kapade och förborrade.

| Swisspearl Terra                                                                    |        |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|
| Kulör                                                                               | Nummer | Namn  | Närmaste NCS** |
|  | 751    | Amber | S 5020-Y50R    |
|  | 752    | Amber | S 5030-Y70R    |
|  | 753    | Amber | S 6010-Y70R    |
|  | 754    | Amber | S 6020-Y90R    |
|  | 755    | Amber | S 7010-Y90R*   |
|  | 756    | Amber | S 8005-Y50R    |

\* Ändring 2026-01-15

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

| Swisspearl Terra |             |                        |            |             |                      |
|------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
| Tjocklek mm      | Format mm   | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Förpackning |                      |
|                  |             |                        |            | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 8                | 1192 x 2500 | 17                     | 51,0       | 40          | 119,2                |
| 8                | 1192 x 3050 | 17                     | 61,8       | 30          | 108,7                |
| 8                | 1250 x 2500 | 17                     | 53,1       | 40          | 152,5                |
| 8                | 1250 x 3050 | 17                     | 64,0       | 30          | 114,4                |



Swisspearl Carat



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnad utomhus.  
**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.  
**Yta:** Slät.  
**Ytskikt:** Transparent pigmenterad lack. Pigmenteringsgraden kan variera mellan de olika skivorna.  
**Kulörer:** 20 st standardkulörer. HR-beläggning och R-beläggning finns som tillval.  
**Glans:** Halvmatt (11–30).  
**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.  
**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedomningen.  
**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller alumini läkt. Vid kapning förseglas kanterna.  
**Kapning /borrning:** Skivorna kan levereras kapade och förborrade.  
**Notera:** För specialkulörer är minsta orderkvantitet 500 m<sup>2</sup>. Önskad NCS kulör måste kontrolleras före produktion, vi kan tillverka de flesta. Leveranstid 10-12 arbetsveckor.


| Swisspearl Carat |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Kulör            | Nummer | Namn       | Närmaste NCS** |
|                  | 8000   | Sandstone  | S 2020-Y10R    |
|                  | 8002   | Sandstone  | S 3020-Y10R    |
|                  | 8010   | Crystal    | S 3500-N       |
|                  | 8020   | Anthracite | S 7500-N       |
|                  | 8021   | Anthracite | S 7502-B       |
|                  | 8023   | Anthracite | S 8000-N       |
|                  | 8024   | Anthracite | S 8500-N       |
|                  | 8033   | Coral      | S 5030-Y90R    |
|                  | 8034   | Coral      | S 4040-Y80R    |
|                  | 8040   | Azurite    | S 5020-B       |
|                  | 8053   | Jade       | S 5020-B50G    |
|                  | 8060   | Granite    | S 5500-N       |
|                  | 8061   | Granite    | S 5005-B       |
|                  | 8062   | Granite    | S 5502-B       |
|                  | 8074   | Amber      | S 5020-Y40R    |
|                  | 8075   | Amber      | S 4020-Y40R    |
|                  | 8083   | Limestone  | S 1515-Y       |
|                  | 8090   | Ivory      | S 1502-Y20R    |
|                  | 8091   | Ivory      | S 2002-Y20R    |
|                  | 8099   | Ivory      | S 0500-N       |

\*\* Använd NCS-kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

| Swisspearl Carat |             |                        |            |             |                      |
|------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
| Tjocklek mm      | Format mm   | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Förpackning |                      |
|                  |             |                        |            | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 8                | 1192 x 2500 | 17,0                   | 51,0       | 40          | 119,2                |
| 8                | 1192 x 3050 | 17,0                   | 61,8       | 30          | 108,7                |
| 8                | 1250 x 2500 | 17,0                   | 53,1       | 40          | 152,5                |
| 8                | 1250 x 3050 | 17,0                   | 64,0       | 30          | 114,4                |



## Swisspearl Reflex



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnad utomhus

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Skimrande täckande lack.

**Kulörer:** 12 st standardkulörer. HR-beläggning som standard.










**Glans:** Halvmatt (11–30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedömningen.


**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

**Kapning /borrning:** Skivorna kan levereras kapade och förborrade.

| Swisspearl Reflex                                                                  |        |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Kulör                                                                              | Nummer | Namn       | Närmaste NCS** |
|  | 4021   | Anthracite | S 7502-B       |
|  | 4022   | Anthracite | S 7502-B       |
|  | 4031   | Coral      | S 5040-Y70R    |
|  | 4051   | Jade       | S 5005-B20G    |
|  | 4071   | Amber      | S 3030-Y50R    |
|  | 4072   | Amber      | S 4030-Y50R    |
|  | 4091   | Ivory      | S 2002-Y20R    |
|  | 4092   | Ivory      | S 1005-Y10R    |
|  | 4111   | Crystal    | S 2500-N       |
|  | 4112   | Crystal    | S 3502-B50G    |
|  | 4161   | Granite    | S 3502-B       |
|  | 4162   | Granite    | S 4000-N       |

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

| Swisspearl Reflex |             |                        |            |             |                      |
|-------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
| Tjocklek mm       | Format mm   | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Förpackning |                      |
|                   |             |                        |            | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 8                 | 1192 x 2500 | 17,0                   | 51,0       | 40          | 119,2                |
| 8                 | 1192 x 3050 | 17,0                   | 61,8       | 30          | 108,7                |
| 8                 | 1250 x 2500 | 17,0                   | 53,1       | 40          | 152,5                |
| 8                 | 1250 x 3050 | 17,0                   | 64,0       | 30          | 114,4                |



## Swisspearl Avera



**Användningsområde:** Fasad- och undertaxsbeklädnad utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Transparent lack.

**Kulörer:** 9 st standardkulörer. HR-beläggning som standard.

**Glans:** Halvmatt (11-30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedömningen.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

**Kapning /borrning:** Skivorna kan levereras kapade och förborrade.

## Swisspearl Avera

| Kulör | Namn  | Närmaste NCS** |
|-------|-------|----------------|
|       | AV000 | S 4020-Y20R    |
|       | AV010 | S 3502-Y20R    |
|       | AV020 | S 7502-Y       |
|       | AV030 | S 5030-Y80R    |
|       | AV040 | S 6020-B       |
|       | AV050 | S 6010-B70G    |
|       | AV060 | S 6000-N       |
|       | AV070 | S 5020-Y40R    |
|       | AV100 | S 5502-Y20R    |


\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

## Swisspearl Avera

| Tjocklek<br>mm | Format mm   | Vikt<br>kg/m <sup>2</sup> | Vikt<br>kg/st | Förpackning |                      |
|----------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|                |             |                           |               | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 8              | 1192 x 2500 | 17,0                      | 51,0          | 40          | 119,2                |
| 8              | 1192 x 3050 | 17,0                      | 61,8          | 30          | 108,7                |
| 8              | 1250 x 2500 | 17,0                      | 53,1          | 40          | 152,5                |
| 8              | 1250 x 3050 | 17,0                      | 64,0          | 30          | 114,4                |



## Swisspearl Vintago



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnad utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Slipad.

**Ytskikt:** Transparent lack.

**Kulörer:** 10 st standardkulörer. HR-beläggning som standard.







**Glans:** Halvmatt (11–30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedömningen.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

**Kapning /borrning:** Skivorna kan levereras kapade och förborrade.

| Swisspearl Vintago                                                                  |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Kulör                                                                               | Swisspearl Vintago | Närmaste NCS** |
|  | VI001              | S 3010-Y10R    |
|  | VI011              | S 3500-N       |
|  | VI021              | S 7500-N       |
|  | VI031              | S 5030-Y80R    |
|  | VI040              | S 6020-B       |
|  | VI050              | S 5020-B50G    |
|  | VI061              | S 5502-G50Y    |
|  | VI071              | S 5030-Y30R    |
|  | VI091              | S 1502-Y20R    |
|  | VI100              | S 5005-G80Y    |

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

| Swisspearl Vintago |             |                           |               |             |                      |
|--------------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| Tjocklek<br>mm     | Format mm   | Vikt<br>kg/m <sup>2</sup> | Vikt<br>kg/st | Förpackning |                      |
|                    |             |                           |               | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 8                  | 1192 x 2500 | 17,0                      | 51,0          | 40          | 119,2                |
| 8                  | 1192 x 3050 | 17,0                      | 61,8          | 30          | 108,7                |
| 8                  | 1250 x 2500 | 17,0                      | 53,1          | 40          | 152,5                |
| 8                  | 1250 x 3050 | 17,0                      | 64,0          | 30          | 114,4                |



## Swisspearl Gravial



**Användningsområde:** Fasad- och undertaxsbeklädnad utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Frästa linjära spår som ger en 3D-effekt på skivan.

**Ytskikt:** Transparent lack.

**Kulörer:** 6 st standardkulörer.

**Glans:** Halvmatt (11–30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedomningen.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.


## Swisspearl Gravial

| Kulör | Nummer | Namn      | Närmaste NCS S |
|-------|--------|-----------|----------------|
|       | 125    | Crystal   | S 3502-G       |
|       | 624    | Granite   | S 5005-G50Y    |
|       | 723    | Amber     | S 6502-Y50R    |
|       | 3020   | Antracite | S 7502-R       |
|       | 3090   | Ivory     | S 1002-Y       |
|       | 3099   | Ivory     | S 0502-G50Y    |


\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

## Swisspearl Gravial, Type Q

| Tjocklek mm | Format mm   | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Förpackning |                      |
|-------------|-------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
|             |             |                        |            | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 12          | 1250 x 2508 | 22,2                   | 69,4       | 40          | 152,5                |
| 12          | 1250 x 3038 | 22,2                   | 84,6       | 30          | 114,4                |



## Type L




## Swisspearl Gravial, Type L

| Tjocklek mm | Format mm   | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Förpackning |                      |
|-------------|-------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
|             |             |                        |            | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| 12          | 1250 x 2510 | 22,2                   | 69,4       | 40          | 152,5                |
| 12          | 1250 x 3050 | 22,2                   | 84,6       | 30          | 114,4                |

**Tillbehör lackerade skivor**

| Artikelkod | Produkt                                                                                                                     | Beskrivning                                                                                                                                    | Dimension | Åtgång            | Primärförp.  | Sekundärförp. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|---------------|
| 47241xxx   | Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,8x38<br>     | Till montage på träläkt. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör. | 4,5x38 mm | 7-12 st/m²        | 250 st/pkt   |               |
| 47230xxx   | Swisspearl stål nit RIV-S 4.0x18 mm<br>    | Till montage på ställäkt.Nit av rostfritt stål. Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 8-13 mm.                                | 4,0x18 mm |                   |              |               |
| 472xxxxx   | Fixeringshylsa 4,1x5,5x9,3 mm<br>          | Till fixeringspunkterna används Swisspearlfixeringshylsa som är av rostfritt stål.                                                             |           | Ca 2 st per skiva |              |               |
| 47230xxx   | Swisspearl stål nit RIV-A 4.0x18 mm<br>    | Till montage på aluminiumläkt.Nit av aluminium.Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 8-13 mm.                                 | 4,0x18 mm | 7-12 st/m²        | 250 st/pkt   |               |
| 472xxxxx   | Fixeringshylsa 4,1x5,5x9,3 mm<br>          | Till fixeringspunkterna används Swisspearlfixeringshylsa som är av aluminium.                                                                  |           | Ca 2 st per skiva |              |               |
| 472xxx     | Swisspearl verktyg för nitar<br>          | Swisspearl centraliseringsverktyg för nitar.                                                                                                   |           |                   | 1 st         |               |
| 47250055   | Kantförseglingskit<br>                   | Set med applikator, förseglingsvätska och 2 st svampar.                                                                                        | 0,25 l    | 200 lm/burk       | 1 st         |               |
| 47250073   | Gummiremsa 30 mm EPDM<br>                | Vertikal distansremsa EPDM, Svart.                                                                                                             |           | 1,6 lpm/m²        | 30 lpm/rulle | 12 rullar/frp |
| 47250086   | Gummiremsa 90 mm EPDM<br>                | Vertikal fog- och hörntättningsremsa EPDM, Svart.                                                                                              |           | 1,2 lpm/m²        | 30 lpm/rulle | 4 rullar/frp  |
| 47200069   | Horisontell /Vertikal foglist HV5x40<br> | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                    | 2500 mm   | Beräknas          | 20 st/frp    |               |
| 47200068   |                                                                                                                             | Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)                                                                                                             |           |                   |              |               |
| 47200067   |                                                                                                                             | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                           |           |                   |              |               |
| 47200047   | Horisontell /Vertikal foglist HV5x40<br> | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                    | 3050 mm   | Beräknas          | 20 st/frp    |               |
| 47200071   |                                                                                                                             | Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)                                                                                                             |           |                   |              |               |
| 47200070   |                                                                                                                             | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                           |           |                   |              |               |
| 47200063   | Horisontell foglist H10x16x45<br>        | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                    | 2500 mm   | Beräknas          | 20 st/frp    |               |
| 47200062   |                                                                                                                             | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                           |           |                   |              |               |
| 47200066   | Horisontell foglist H10x16x45<br>        | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                    | 3050 mm   | Beräknas          | 20 st/frp    |               |
| 47200067   |                                                                                                                             | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                           |           |                   |              |               |
| 47200075   | Horisontell foglist H9x10x35<br>         | Naturanodiserad (Aluminium)                                                                                                                    | 3050 mm   | Beräknas          | 20 st/frp    |               |
| 47200076   |                                                                                                                             | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                                                                                                           |           |                   |              |               |

## fortsättning Tillbehör lackerade skivor

| Artikelkod | Produkt                                                                                                       | Beskrivning                                              | Dimension       | Åtgång         | Primärförp. | Sekundärförp. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|
| 47200194   | Ytterhörnslist<br>Y12x13x33  | Naturanodiserad (Aluminium)                              | 3050 mm         | Beräknas       | 15 st/frp   | 15 st/frp     |
| 47200196   |                                                                                                               | Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)                       |                 |                |             |               |
| 47200195   |                                                                                                               | Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)                     |                 |                |             |               |
| 47200033   | Plåtband<br>(Fasadsystem 6)                                                                                   | Svart plåtband för tätning bakom vertikalfogar till FS6. | 50x0,6x197 mm   | 1 st/<br>skiva | 21 st/frp   |               |
| 47200035   |                                                                                                               |                                                          | 50x0,6x297 mm   |                |             |               |
| 47200034   |                                                                                                               |                                                          | 50x0,6x397 mm   |                |             |               |
| 47290151   | Sågklinga DIA 160/20 Z10                                                                                      | Sågklinga av hårdmetall med 6 st skarpslipade tänder.    | Ø 160/20 mm Z10 |                | 1 st/frp    |               |
|            | Spiralborr, Hårdmetall skarpslipad för fasadskivor.                                                           | Skivborr för ställakt                                    | Ø 9,0 mm        |                | 1 st/frp    |               |

## Swisspearl Plank Orginal och Plank Connect



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnad utomhus.

**Skivtyp:** Cementfärgad basskiva.

**Yta:** Trästruktur.

**Ytskikt:** Täckande akrylat.

**Kulörer:** 15 st standardkulörer av Plank och 6 st standardkulörer av Plank Connect.

**Glans:** Halvmatt (11–30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

**Notera:** Kantförsegling beställs i samband med beställning av skivor. Plank Orginal monteras som fjällpanel med 30 mm överlapp. Plank Connect monteras med Plank Connect Clip.



## Swisspearl Plank Original



Monteras med 30 mm överlapp

## Swisspearl Plank Connect



Monteras slätt med Plank Connect Clips


| Produkt                      | Tjocklek | Format     | Åtgång             | Vikt              | Förpackning |                      |
|------------------------------|----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                              | mm       | mm         | m <sup>2</sup> /st | kg/m <sup>2</sup> | st/pal      | m <sup>2</sup> /pall |
| Swisspearl Plank fasadbrädor | 8        | 3600 x 180 | 0,54               | 11,8              | 84          | 54,4                 |

| Produkt                              | Tjocklek | Format     | Åtgång             | Vikt              | Förpackning |                      |
|--------------------------------------|----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                                      | mm       | mm         | m <sup>2</sup> /st | kg/m <sup>2</sup> | st/pal      | m <sup>2</sup> /pall |
| Swisspearl Plank Connect fasadbrädor | 11       | 3000 x 210 | 0,60               | 15,8              | 84          | 40,3                 |

| Swisspearl Plank Original - trästruktur |                  |                |           |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| Kulör                                   | Swisspearl Plank | Närmaste NCS** | Lagervara |
|                                         | CP 010           | S 2502-G       | x         |
|                                         | CP 030           | S 4005-Y20R    | x         |
|                                         | CP 040           | S 4502-Y       | x         |
|                                         | CP 050           | S 6005-Y20R    | x         |
|                                         | CP 080           | S 7000-N       | x         |
|                                         | CP 150           | S 7002-B       | x         |
|                                         | CP 180           | S 8000-N       | x         |
|                                         | CP 210           | S 1000-N       | x         |
|                                         | CP 280           | S 2005-Y50R    | x         |
|                                         | CP 370           | S 5030-Y90R    | x         |
|                                         | CP 380           | S 6020-Y90R    | x         |
|                                         | CP 410           | S 4010-Y30R    |           |
|                                         | CP 480           | S 7005-Y50R    |           |

| Swisspearl Plank Connect - trästruktur |                  |                |           |
|----------------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| Kulör                                  | Swisspearl Plank | Närmaste NCS** | Lagervara |
|                                        | CP 010           | S 2502-G       |           |
|                                        | CP 040           | S 4502-Y       |           |
|                                        | CP 150           | S 7005-B20G    | x         |
|                                        | CP 180           | S 8000-N       | x         |
|                                        | CP 210           | S 1000-N       | x         |
|                                        | CP 370           | S 5030-Y90R    | x         |

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.



## Swisspearl Panel



| Produkt          | Åtgång | Tjocklek | Format      | Vikt  | Förpackning |         |
|------------------|--------|----------|-------------|-------|-------------|---------|
|                  | st/m²  | mm       | mm          | kg/m² | st/pal      | m²/pall |
| Swisspearl Panel | 0,27   | 8        | 3050 x 1220 | 11,8  | 50          |         |

| Swisspearl Panel |                  |                |           |
|------------------|------------------|----------------|-----------|
| Kulör            | Swisspearl Plank | Närmaste NCS** | Lagervara |
|                  | CP 010           | S 2502-G       | x         |
|                  | CP 040           | S 4502-Y       | x         |
|                  | CP 150           | S 7005-B20G    | x         |
|                  | CP 180           | S 8000-N       | x         |
|                  | CP 210           | S 1000-N       | x         |

## Swisspearl Plank Original, Connect och Panel tillbehör

Plank Original & Panel Plank Connect





| Produkt                                      | Beskrivning                                                                                                      | Artikelkod | Kulör                | Dimension | Åtgång                   | Förp.      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|--------------------------|------------|
| Swisspearl Skruv Plank Original SCR-W 3,9x38 | För träläkt med dolt montage. Härdad stål, ZYTEC GX, Torx 15.                                                    | 47240550   | Obehandlad           | 3,9x38 mm | 13-20 st/m²              | 100 st/pkt |
|                                              |                                                                                                                  | 47240551   |                      |           | 13-20 st/m²              | 250 st/pkt |
| Swisspearl Fasadskruv SCR-S 4,8x35           | För ställäkt (1,0-2,0 mm) A2 – För synlig montering på ställäkt. Lackerad i skivkulör                            |            | Lackerad i skivkulör | 4,8x35    |                          | 250 st/pkt |
| Swisspearl Rakbandad Skruv SCR-W 3,9x38      | För träläkt med dolt montage. Härdad stål, ZYTEC GX, PH2.                                                        | 47240552   | Obehandlad           | 3,9x38    |                          | 500 st/pkt |
| Swisspearl Rakbandad Skruv SCR-S 4,2x30      | För ställäkt (1,0-2,0 mm) med dolt montage. Härdad stål, ZYTEC GX.                                               | 47240749   | Obehandlad           | 4,2x30    |                          | 500 st/pkt |
| Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,5x41           | För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. |            | Lackerad i skivkulör | 4,5x41 mm |                          | 250 st/pkt |
| Swisspearl Plank Connect skruv SCR-W 4,2x30  | Swisspearl Connect skruv till Connect Clip, rostfri A2                                                           | 47240748   |                      | 4,2x30 mm |                          | 250 st/pkt |
| Swisspearl Plank Connect Clip                | Swisspearl Plank Connect Clip 47*48 mm                                                                           | 47290176   | Rostfritt stål       | 47*48 mm  |                          | 250 st/pkt |
| Swisspearl EPDM 45                           | Gummiremsa. Håller vatten borta från läkten.                                                                     | 47250093   | Svart                | 0,45 mm   | 1,2 lpm/m²               | 12 st      |
| Swisspearl EPDM 95                           |                                                                                                                  | 47250097   | Svart                | 0,95 mm   | 1,2 lpm/m²               |            |
| Swisspearl Plank kantförsegling 0,5l         | Kantförsegling, vattenbaserat                                                                                    |            |                      |           | 250 m kant per 0,5 liter | 0,5 liter  |

**Tillbehör Swisspearl Plank Original, Connect och Panel**





Plank Original &amp; Panel




Plank Connect

| Produkt                                                                                                                                              | Beskrivning                                                                                                        | Artikelkod | Kulör            | Dimension                | Åtgång | Förp.        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------|--------|--------------|
| Swisspearl Mekaniskt kapverktyg<br>                                 | Handklippare. För kapning av Swisspearl Plank                                                                      | 47290118   |                  |                          |        | 1 st         |
| Swisspearl Sågklinga<br>DIA 160/20 Z10                                                                                                               | Sågklinga<br>Hårdmetallklinga med 10 st skarpslipade tänder                                                        | 47290151   |                  | 160/20 Z10               |        | 1 st         |
| Swisspearl Plank Guide<br>Monteringshållare till Plank Original<br> | Hjälpmedel för att montera Swisspearl Plank Original                                                               | 47290077   |                  | 37x12x12 mm              |        | 2 st/<br>frp |
| Swisspearl Gecko brädhållare<br>                                    | Fungerar som en extra uppsättning händer när du ska mäta och stötta nästa bräda vid monteringen av Plank Original. | 47210032   |                  |                          |        | 2 st         |
| Swisspearl Ytterhörnlist, Stor<br>                                 | Aluminiumlist för 90° vinkel. 0,8 mm. Aluminium, pulverlackerad. Till Plank Original.                              | 47200168   | CP 010 - ljusgrå | 25x35x35 mm              |        | 1 st         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200524   | CP 040 - grå     |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200474   | CP 150 - mörkgrå |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200167   | CP 180 - svart   |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200166   | CP 210 - vit     |                          |        |              |
| Swisspearl Innerhörnlist<br>                                      | Aluminiumlist för 90° vinkel. 0,8 mm Aluminiumplåt, pulverlackerad.                                                | 47200138   | CP 010 - ljusgrå | 25x30<br>3000 mm         |        | 1 st         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200521   | CP 040 - grå     |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200467   | CP 150 - mörkgrå |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200137   | CP 180 - svart   |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200136   | CP 210 - vit     |                          |        |              |
| Swisspearl Avslutningslist<br>                                    | Lackerad aluminium-profil för lodrät montering.                                                                    | 47200309   | CP 010 - ljusgrå | 20x40 mm<br>3000 mm      |        | 1 st         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200528   | CP 040 - grå     |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200479   | CP 150 - mörkgrå |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200308   | CP 180 - svart   |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200307   | CP 210 - vit     |                          |        |              |
| Swisspearl T-list<br>                                             |                                                                                                                    | 47200123   | CP 010 - ljusgrå | 25x30<br>3000 mm         |        | 1 st         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200529   | CP 040 - grå     |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200508   | CP 150 - mörkgrå |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200122   | CP 180 - svart   |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 47200121   | CP 210 - vit     |                          |        |              |
| Swisspearl Plank Original Startlist                                                                                                                  | Startlist i aluminium för Plank Original.                                                                          | 47200109   |                  | 40x12x33, 1,0<br>3000 mm |        |              |
| Swisspearl Vertikal Foglist<br>HV7x50<br>                         |                                                                                                                    |            | CP 010 - ljusgrå |                          |        | 1 st         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | CP 040 - grå     |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | CP 150 - mörkgrå |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | CP 180 - svart   |                          |        |              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            | CP 210 - vit     |                          |        |              |

Tillbehör Swisspearl Plank Original, Connect och Panel   Plank Original & Panel   Plank Connect

| Produkt                                                                             | Beskrivning                                                                  | Artikelkod | Kulör                 | Dimension                        | Åtgång | Förp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--------|-------|
|    | vändbart foder för Plank Original. En sida med trästruktur och en slät sida. | 47200465   | CP 210 (vit) 65 mm    | 25x65 mm<br>3650 mm              |        | 1 st  |
|                                                                                     |                                                                              | 47200463   | CP 210 (vit) 90 mm    | 25x90 mm<br>3650 mm              |        | 1 st  |
|    | Startlist för horisontellt montage. Lackerad strängpressad aluminium.        | 47201213   | CP 180 - Signal Black |                                  |        | 1 st  |
|                                                                                     |                                                                              | 47201214   | CP 210 - Pure White   |                                  |        | 1 st  |
|    | Startlist för vertikalt montage. Lackerad strängpressad aluminium.           | 47201248   | CP 180 - Signal Black |                                  |        | 1 st  |
|                                                                                     |                                                                              | 47201249   | CP 210 - Pure White   |                                  |        |       |
|   | Lackerad strängpressad aluminium. Startlist för horisontellt montage.        | 47201223   | CP 010 - ljusgrå      |                                  |        | 1 st  |
|                                                                                     |                                                                              | 47201225   | CP 040 - grå          |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47201228   | CP 150 - mörkgrå      |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47201229   | CP 180 - svart        |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47201230   | CP 210 - vit          |                                  |        |       |
|  | Lackerad aluminium.                                                          | 47200180   | CP 010 - ljusgrå      | Tjocklek 1.1 mm<br>Längd 3000 mm |        | 1 st  |
|                                                                                     |                                                                              | 47201262   | CP 040 - grå          |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47200470   | CP 150 - mörkgrå      |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47200172   | CP 180 - svart        |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47200179   | CP 210 - vit          |                                  |        |       |
|  | Lackerad aluminium.                                                          | 47200138   | CP 010 - ljusgrå      |                                  |        | 1 st  |
|                                                                                     |                                                                              | 47200521   | CP 040 - grå          |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47200467   | CP 150 - mörkgrå      |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47200137   | CP 180 - svart        |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47200136   | CP 210 - vit          |                                  |        |       |
|  | Lackerad aluminium.                                                          | 47200309   | CP 010 - ljusgrå      |                                  |        | 1 st  |
|                                                                                     |                                                                              | 47200528   | CP 040 - grå          |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47200479   | CP 150 - mörkgrå      |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47200308   | CP 180 - svart        |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47200307   | CP 210 - vit          |                                  |        |       |
|  | Lackerad aluminium.                                                          | 47201265   | CP 010 - ljusgrå      |                                  |        | 1 st  |
|                                                                                     |                                                                              | 47201266   | CP 040 - grå          |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47201267   | CP 150 - mörkgrå      |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47201268   | CP 180 - svart        |                                  |        |       |
|                                                                                     |                                                                              | 47201269   | CP 210 - vit          |                                  |        |       |
|  | Perforerad stål.                                                             | 47200288   | Vit                   | Tjocklek 0.6mm<br>Längd 3000mm   |        | 1 st  |

## Swisspearl Facade Shingles



**Användningsområde:** Fasadbeklädnader utomhus.

**Skivtyp:** Cementfärgad basskiva - Planea / Cementfärgad basskiva - Nobilis / Genomfärgad basskiva - Carat

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Täckande akrylat - Planea / Transparent lättpigmenterad lack- Nobilis / Transparent pigmenterad lack - Carat

**Kulörer:** 11 st av Planea/ 13 st av Nobilis/ 6 st av Carat

**Glans:** Halvmatt (11-30).


**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Montering:** Överlappande montage med sammanhängande paneler, där de små plattorna visuellt sticker ut.



## Swisspearl Facade Shingles

Finns i varianterna Planea, Nobilis och Carat. Se kulörer nedan.

| Produkt                                                                           |                                  | Tjocklek | Faktisk Skivstorlek | Täckande yta | Åtgång            | Vikt  | Förpackning          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------|--------------|-------------------|-------|----------------------|---------|
|                                                                                   |                                  | mm       | mm                  | mm           | st/m <sup>2</sup> | kg/st | m <sup>2</sup> /pall | st/pall |
|  | Swisspearl Shingles<br>5x120x150 | 4        | 596x146             | 600x60       | 27,78             | 0,74  | 83,54                | 960     |
|  | Swisspearl Shingles<br>3x200x300 | 4        | 596x296             | 600x135      | 12,35             | 1,50  | 101,62               | 576     |
|  | Swisspearl Shingles<br>3x300x300 | 4        | 896x296             | 900x135      | 8,23              | 2,25  | 79,56                | 300     |
|  | Swisspearl Shingles<br>3*200x200 | 4        | 596x196             | 600x85       | 19,61             | 0,80  | 112,14               | 960     |

### Kulörer Facade Shingles Carat

| Kulör                                                                               | Nummer | Namn       | Närmaste NCS** |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
|  | 8010   | Crystal    | S 3500-N       |
|  | 8020   | Anthracite | S 7500-N       |
|  | 8033   | Coral      | S 5030-Y90R    |
|  | 8034   | Coral      | S 4040-Y80R    |
|  | 8083   | Limestone  | S 1515-Y       |
|  | 8090   | Ivory      | S 1502-Y20R    |
|  | 8099   | Ivory      | S 0500-N       |

### Kulörer Facade Shingles Planea

| Kulör                                                                               | Nummer | Namn      | Närmaste NCS** |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
|  | 131    | Skylight  | S 2000-N       |
|  | 231    | Midnight  | S 8502-R       |
|  | 332    | Dragon    | S 3050-Y90R    |
|  | 333    | Crimson   | S 4040-R       |
|  | 334    | Ruby      | S 6020-R20B    |
|  | 531    | Cactus    | S 3010-G10Y    |
|  | 532    | Jungle    | S 6010-B90G    |
|  | 831    | Sunrise   | S 1030-Y       |
|  | 832    | Sunset    | S 1050-Y20R    |
|  | 930    | Snowflake | S 0500-N       |
|  | 932    | Igloo     | S 0505-B       |

### Kulörer Facade Shingles Nobilis

| Kulör                                                                               | Nummer | Namn      | Närmaste NCS** |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
|  | 122    | Crystal   | S 2002-B       |
|  | 123    | Crystal   | S 3502-B50G    |
|  | 124    | Crystal   | S 1502-G       |
|  | 125    | Crystal   | S 3502-G       |
|  | 221    | Antracite | S 7502-R       |
|  | 421    | Azurite   | S 5010-R70B    |
|  | 422    | Azurite   | S 4010-R90B    |
|  | 521    | Jade      | S 4010-G70Y    |
|  | 522    | Jade      | S 5005-G20Y    |
|  | 622    | Granite   | S 6502-Y20R    |
|  | 624    | Granite   | S 4502-Y20R    |
|  | 721    | Amber     | S 5005-Y50R    |
|  | 723    | Amber     | S 6005-Y80R    |



\*\* Ovanstående tryckta färger visar inte en exakt färgåtergivning till skivorna. Beställ produktprov för att uppleva produkten och se färgen.

# Böljeplattor

## för fasad och tak

Swisspearl W146-8 och W177-7 för fasad

**43 - 44**

Swisspearl W146-8 och W177-7 för tak

**45 - 47**

Structa för tak

**48 - 49**



## Swisspearl Böljeplattor W 146-8 och W177-7 för fasad



**Användningsområde:** Fasadbeklädnad. I vissa fall som hel fasadbeklädnad och i andra som dekorativa inslag på delar av fasaden. Lantbruksbyggnader, industrilokaler, sporthallar, garage m.fl.

**Skivtyp:** Vågprofilerade fibercementskivor.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:**

W146-8 finns 6 st lackerade kulörer och naturgrå obehandlad.

W177-7 finns 1 st lackerade kulörer och naturgrå obehandlad.

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** W 146-8 Byggvarubedömningen.

## Swisspearl Böljeplattor för fasad


| Produkt                      | Artikelkod | Kulör               | Tjocklek mm | Format mm   | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Åtgång st/m <sup>2</sup> | Förpackning |                      |
|------------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|                              |            |                     |             |             |                        |            |                          | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| Swisspearl Fasadskiva W146-8 | 41100150   | Obehandlad grå      | 6           | 1086 x 1180 | 13,9                   | 17,84      | 0,9                      | 100         | 128,62               |
|                              | 41100151   | Pastel Grey/Grå     |             |             |                        |            |                          |             |                      |
|                              | 41100147   | Black/Sorteblå      |             |             |                        |            |                          |             |                      |
|                              | 41100148   | Blue Black/Antracit |             |             |                        |            |                          |             |                      |
|                              | 41100152   | Redbrown/Rödbrun    |             |             |                        |            |                          |             |                      |
|                              | 41100149   | Mocca/Mocka         |             |             |                        |            |                          |             |                      |
|                              | 41100153   | Tille red/Tegelröd  |             |             |                        |            |                          |             |                      |
| Swisspearl Fasadskiva W177-7 | 41330005   | Obehandlad grå      | 6           | 1167 x 1180 | 13,2                   | 16,00      | 0,95                     | 100         | 120,95               |
| Swisspearl Fasadskiva W177-7 | 41330003   | Black/Sorteblå      | 6           | 1167 x 1180 | 13,2                   | 16,00      | 0,95                     | 100         | 120,95               |

| Swisspearl Böljeplattor (lackerade) |                     |                |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| Kulör                               |                     | Närmaste NCS** |
|                                     | Pastel Grey/Grå     | S 2502-Y       |
|                                     | Black/Sorteblå      | S 9000-N       |
|                                     | Blue Black/Antracit | S 8000-N       |
|                                     | Red Brown/Rödbrun   | S 6030-Y60R    |
|                                     | Mocca/Mocka         | S 8010-Y50R    |
|                                     | Tille Red/Tegelröd  | S 4050-Y60R    |

\*\* Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.



Swisspearl Böljeplattor för fasad



| Produkt                                                                                                                                                             | Beskrivning                                        | Artikelkod | Kulör               | Beskrivning | Dimension<br>mm | Åtgång<br>st/m <sup>2</sup> | Förpackning |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                     |                                                    |            |                     |             |                 |                             | st/pkt      | pkt/frp |
| Swisspearl Fasadskruv<br>SCR-W 4,8x44<br>+ 16 mm bricka med<br>EPDM-packning<br> | Rostfritt stål.<br>Kvalité A2.<br>Finns även i A4. |            | Blank               | Obehandlad  | 4,8 x 44        | 4                           | 250         | 6       |
|                                                                                                                                                                     |                                                    |            | Pastel Grey/Grå     | Lackerad    |                 |                             |             |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                    |            | Black/Sorteblå      |             |                 |                             |             |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                    |            | Blue Black/Antracit |             |                 |                             |             |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                    |            | Redbrown/Rödbrun    |             |                 |                             |             |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                    |            | Mocca/Mokka         |             |                 |                             |             |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                    |            | Tille red/Tegelröd  |             |                 |                             |             |         |



## Swisspearl Böljeplattor W 146-8 och W177-7 för tak



**Användningsområde:** Används som yttertak. Fibercementbaserade, vågprofilerade och funktionella skivor med litet underhållsbehov.

**Skivtyp:** Vågprofilerade fibercementskivor.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:**

W146-8 finns i 6 st lackerade kulörer och naturgrå obehandlad.

W177-7 finns i 1 st lackerad kulörer och naturgrå obehandlad.

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.



**Miljöportaler:** W 146-8 Byggvarubedömningen.

**Montering:** Takskivorna är obehandlade och kan inte platsmålas. De finns i två profiler, har lång livslängd, litet underhållsbehov, monteras snabbt och enkelt med eller utan underlagstak, på minst 14° taklutning.






### Tips!

De obehandlade skivorna kan inte platsmålas, lackerade skivor kan målas om.

**Swisspearl Böljeplattor för tak**
**Böljeplattor W 146-8**

**Böljeplattor W 177-7**


| Produkt                    | Kulör               | Artikelkod | Tjocklek<br>mm | Format<br>mm | Vikt<br>kg/m <sup>2</sup> | Vikt<br>kg/st | Åtgång<br>st/m <sup>2</sup> | Förpackning |                      |
|----------------------------|---------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
|                            |                     |            |                |              |                           |               |                             | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| Swisspearl takskiva W146-8 | Obehandlad grå      | 41100142   | 6,5            | 1086 x 1180  | 13,9                      | 17,8          | 0,9                         | 100         | 128,62               |
|                            | Pastel Grey/Grå     |            |                |              |                           |               |                             |             |                      |
|                            | Black/Sorteblå      |            |                |              |                           |               |                             |             |                      |
|                            | Blue Black/Antracit |            |                |              |                           |               |                             |             |                      |
|                            | Redbrown/Rödbrun    |            |                |              |                           |               |                             |             |                      |
|                            | Mocca/Mocka         |            |                |              |                           |               |                             |             |                      |
|                            | Tille red/Tegelröd  |            |                |              |                           |               |                             |             |                      |
|                            | Obehandlad grå      |            | 6,5            | 1086 x 1180  | 13,9                      | 17,8          | 0,9                         | 100         | 128,62               |
| Swisspearl takskiva W177-7 | Obehandlad grå      | 41310001   | 6,5            | 1167 x 1180  | 13,2                      | 16,0          | 1,06                        | 100         | 120,95               |
| Swisspearl takskiva W177-7 | Black/Sorteblå      |            | 6,5            | 1167 x 1180  | 13,2                      | 16,0          | 1,06                        | 100         | 120,95               |

**Swisspearl Böljeplattor (lackerade)**

| Kulör                                                                             | Namn                | Närmaste NCS** |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|  | Pastel Grey/Grå     | S 2502-Y       |
|  | Black/Sorteblå      | S 9000-N       |
|  | Blue Black/Antracit | S 8000-N       |
|  | Red Brown/Rödbrun   | S 6030-Y60R    |
|  | Mocca/Mocka         | S 8010-Y50R    |
|  | Tille Red/Tegelröd  | S 4050-Y60R    |

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

| Produkt            | Tak-vinkel | Kulör                                                                                                                                 | Tjocklek mm | Format mm  | Vikt kg/m² | Vikt kg/st | Täckande längd mm | Förpackning        |                    |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                    |            |                                                                                                                                       |             |            |            |            |                   | st/pall            | m²/pall            |
| Swisspearl Taknock | 15         | Pastel Grey/Grå<br>Black/Sorteblå<br>Blue Black/Antracit<br>Red Brown/Rödbrun<br>Mocca/Mocka<br>Tille Red/Tegelröd<br>Obehandlad, grå | 6           | 1200 x 300 | 21,9       | 6,3        | 1090              | varierar med order | varierar med order |
|                    | 20         |                                                                                                                                       |             |            |            |            |                   |                    |                    |
|                    | 25         |                                                                                                                                       |             |            |            |            |                   |                    |                    |
|                    | 30         |                                                                                                                                       |             |            |            |            |                   |                    |                    |
|                    | 35         |                                                                                                                                       |             |            |            |            |                   |                    |                    |
|                    | 40         |                                                                                                                                       |             |            |            |            |                   |                    |                    |
|                    | 45         |                                                                                                                                       |             |            |            |            |                   |                    |                    |

| Produkt                                                                                                                                     | Beskrivning                                                                                                   | Artikelkod | Kulör | Dimension mm | Åtgång st/m² | Förpackning |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                               |            |       |              |              | Primär      | Sekundär      |
| Swisspearl 100 Takskruv med EPDM-bricka<br>              | För infästning av takskiva. Ytbehandling ZYTEC M, C4. Sexkantshuvud 8 mm, stålbricka 24 mm med EPDM-packning. | 47050221   | Grå   | 6,0 x100     |              | 100 st/pkt  |               |
| Swisspearl 120 Nockskruv med EPDM-bricka till W146-8<br> | För infästning av takskiva. Ytbehandling ZYTEC M, C4. Sexkantshuvud 8 mm, stålbricka 24 mm med EPDM-packning. | 47050126   | Grå   | 6,0x120      |              | 100 st/pkt  |               |
| Swisspearl 130 Nockskruv med EPDM-bricka till W177-7<br> | För infästning av takskiva. Ytbehandling ZYTEC M, C4. Sexkantshuvud 8 mm, stålbricka 24 mm med EPDM-packning. | 47050137   | Grå   | 6,0 x130     |              | 100 st/pkt  |               |
| Swisspearl PVC tätband<br>                               | Självhäftande tätband. Till tätning mellan takskivorna. Ej nödvändigt vid underlagstak.                       | 47060018   | Svart | 4,5x9        |              | 20 m/rulle  | 40 rullar/frp |
| Swisspearl Nockband W146-8 (fd. B6)<br>                  | Asfaltimpregnerad skumplast till tätning vidnock.                                                             | 47060156   | Svart | 1030x25      |              | 60 st/frp   |               |
| Swisspearl Nockband W177-7 (fd. B9)<br>                  | Asfaltimpregnerad skumplast till tätning vidnock.                                                             |            | Svart | 890x25       |              | 60 st/frp   |               |
| Fågelband<br>                                            | Fågelband för montering på bärläkt vid takfot, svart.                                                         |            | Svart | 55x5000      |              | 5 m/rulle   |               |

## Swisspearl Böljeplatta Structa för tak



**Användningsområde:** Används som yttertak. Fibercementbaserade, vågprofilerade och funktionella skivor med litet underhållsbehov.

**Skivtyp:** Vågprofilerade fibercementskivor.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Lackerad.



**Brandklassificering:** A2-s1, d0

**Notera:** Används vid en taklutning på 10° eller mer. Förborrade hål för snabbt montage.



## Swisspearl Structa för tak

| Produkt                            | Artikelkod | Kulör      | Tjocklek | Format mm  | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Åtgång st/m <sup>2</sup> | Förpackning |                      |
|------------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|                                    |            |            |          |            |                        |            |                          | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| Structa Takskiva, 2 st kapade hörn | 41400022   | Black 6650 | 7        | 1175 x 625 | 11,4                   | 8,37       | 2                        | 100         |                      |
| Structa Takskiva                   | 41400012   | Black 6650 | 7        | 1175 x 625 | 11,4                   | 8,37       | 2                        | 100         |                      |



## Tillbehör

| Produkt                                 | Artikelkod | Kulör | Beskrivning                      | Dimension mm | Vikt kg/st | Åtgång st/m <sup>2</sup> | Förpackning  |
|-----------------------------------------|------------|-------|----------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|
|                                         |            |       |                                  |              |            |                          | st/pkt       |
| Structa Taknock, konisk                 | 47000263   | Svart | Täckande längd 540 mm            | 620          | 2,8        |                          | 1            |
| Structa Koniskt avslut                  | 47000267   | Svart | Täckande längd 540 mm            | 620          | 3,0        |                          | 1            |
| Structa Koniskt avslut                  | 47000265   | Svart | Täckande längd 540 mm            | 620          | 3,0        |                          | 1            |
| Structa Taknock för 15°                 | 47000282   | Svart | 15°                              | 1166         | 5,0        |                          | 1            |
| Struckta Takfotselement                 | 47000287   | Svart | Monteras vid takfot              | 1166         | 2,6        |                          | 1            |
| Structa Vindskiveskydd Vänster          | 47000272   | Svart | Täckande längd 500 mm            | 625          | 2,2        |                          | 1            |
| Structa Vindskiveskydd Höger            | 47000274   | Svart | Täckande längd 500 mm            | 625          | 2,2        |                          | 1            |
| Structa Vindskiveskydd Start Vänster    | 47000276   | Svart | Täckande längd 500 mm            | 625          | 2,6        |                          | 1            |
| Structa Vindskiveskydd Start Höger      | 47000278   | Svart | Täckande längd 500 mm            | 625          | 2,6        |                          | 1            |
| Structa Takskruv till Structa           | 47050146   | Svart | 4 st/m <sup>2</sup> T30          | 6,5x113      | 1,4        |                          | 100          |
| Structa Skruv konisk taknock            | 47240802   | Svart | SCR-W A2 T20                     | 4,8x60       |            |                          | 100          |
| Structa packning till skruv taknock     | 47090204   | Svart | Gummipackning för skruv 47240802 | 10x3,5x2     | 0,1        |                          | 50           |
| Structa Tätningsband till Structa       | 47060026   | Svart | 20 m/rulle                       | 10x18        | 1          |                          | 20 m/rl      |
| Structa Tätningsband för koniska nockar | 47060162   | Svart | 5 m/rulle                        | 391          |            |                          | 4 rullar/pkt |

## Sunskin - Integrerade solpaneler för tak och fasad



## Swisspearl Sunskin

**Användningsområde:** Integrerade solpaneler för både tak och fasad, så kallade BIPV (Building Integrated Photovoltaics). Samtliga solpaneler kan kombineras med Swisspearls övriga sortiment.

**Paneltyp:** Glas/glas-panel med monokristallina celler TOPCon-cell teknologi.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Roof Lap 5 st kulörer. Facade Lap 2 st kulörer. Facade Flat 11 st kulörer.

**Effektgaranti:** 25 år/80%.

**Produktgaranti:** 10 år.



## Sunskin Roof Lap

| Storlek | Effekt | Format<br>mm | Tjocklek<br>mm | Vikt<br>kg/m <sup>2</sup> | Vikt<br>kg/st | Förpackning |                      |
|---------|--------|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |        |              |                |                           |               | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| M       | 150    | 1010 x 857   | 8,3            | 17,3                      | 15            | 28          | 24,2                 |
| L       | 215    | 1380 x 857   |                | 16,9                      | 20            |             | 33,1                 |
| XL      | 305    | 1940 x 857   |                | 16,8                      | 28            |             | 46,6                 |

## Kulörer Sunskin Roof Lap

| Kulör | Namn    |        | Glans |
|-------|---------|--------|-------|
|       | Black   | SB 261 | Blank |
|       | Black   | SM262  | Matt  |
|       | Granite | SM 661 | Matt  |
|       | Amber   | SM 762 | Matt  |
|       | Coral   | SM 361 | Matt  |

**Sunskin - Integrerade solpaneler för tak och fasad**

**Sunskin Facade Lap**

| Storlek | Effekt | Format mm  | Tjocklek mm | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Förpackning |                      |
|---------|--------|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
|         |        |            |             |                        |            | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| M       | 150    | 1010 x 830 | 8,3         | 20,3                   | 17         | 28          | 23,5                 |
| L       | 215    | 1380 x 830 |             | 19,2                   | 22         |             | 32,0                 |
| XL      | 305    | 1940 x 830 |             | 19,3                   | 31         |             | 45,1                 |

**Sunskin Facade Flat**

| Storlek | Effekt | Format mm  | Tjocklek mm | Vikt kg/m <sup>2</sup> | Vikt kg/st | Förpackning |                      |
|---------|--------|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
|         |        |            |             |                        |            | st/pall     | m <sup>2</sup> /pall |
| M       | 150    | 1010 x 730 | 8,3         | 23,5/23,1              | 17/18      | 14          | 22,1                 |
| L       | 215    | 1380 x 730 |             | 20,4/22,0              | 22/24      |             | 30,2                 |
| XL      | 305    | 1940 x 730 |             | 20,9/23,3              | 32/35      |             | 42,4                 |

**Kulörer Sunskin Facade Lap**

| Kulör | Namn  |        | Glans |
|-------|-------|--------|-------|
|       | Black | SB 261 | Blank |
|       | Black | SM262  | Matt  |

**Kulörer Sunskin Facade Flat**

| Kulör | Namn       |        | Glans |
|-------|------------|--------|-------|
|       | Black      | SB 261 | Blank |
|       | Black      | SM262  | Matt  |
|       | Anthracite | SM263  | Matt  |
|       | Azurite    | SM 461 | Matt  |
|       | Jade       | SM 561 | Matt  |
|       | Granite    | SM 661 | Matt  |
|       | Crystal    | SM 161 | Matt  |
|       | Sandstone  | SM 061 | Matt  |
|       | Amber      | SM 761 | Matt  |
|       | Amber      | SM 762 | Matt  |
|       | Amber      | SM 763 | Matt  |
|       | Coral      | SM 361 | Matt  |

## Swisspearl Carat

| Kulör | Swisspearl Carat |            | Närmaste NCS** |
|-------|------------------|------------|----------------|
|       | 8000             | Sandstone  | S 2020-Y10R    |
|       | 8002             | Sandstone  | S 3020-Y10R    |
|       | 8010             | Crystal    | S 3500-N       |
| ★     | 8020             | Anthracite | S 7500-N       |
|       | 8021             | Anthracite | S 7502-B       |
|       | 8023             | Anthracite | S 8000-N       |
| ★     | 8024             | Anthracite | S 8500-N       |
|       | 8033             | Coral      | S 5030-Y90R    |
|       | 8034             | Coral      | S 4040-Y80R    |
|       | 8040             | Azurite    | S 5020-B       |
|       | 8053             | Jade       | S 5020-B50G    |
|       | 8060             | Granite    | S 5500-N       |
|       | 8061             | Granite    | S 5005-B       |
|       | 8062             | Granite    | S 5502-B       |
|       | 8074             | Amber      | S 5020-Y40R    |
|       | 8075             | Amber      | S 4020-Y40R    |
|       | 8083             | Limestone  | S 1515-Y       |
| ★     | 8090             | Ivory      | S 1502-Y20R    |
| ★     | 8091             | Ivory      | S 2002-Y20R    |
| ★     | 8099             | Ivory      | S 0500-N       |

## Swisspearl Graval

| Kulör | Swisspearl Graval |           | Närmaste NCS** |
|-------|-------------------|-----------|----------------|
|       | 125               | Crystal   | S 3502-G       |
|       | 624               | Granite   | S 5005-G50Y    |
|       | 723               | Amber     | S 6502-Y50R    |
|       | 3020              | Antracite | S 7502-R       |
|       | 3090              | Ivory     | S 1002-Y       |
|       | 3099              | Ivory     | S 0502-G50Y    |

## Swisspearl Terra

| Kulör | Swisspearl Terra |       | Närmaste NCS** |
|-------|------------------|-------|----------------|
|       | 751              | Amber | S 5020-Y50R    |
|       | 752              | Amber | S 5030-Y70R    |
|       | 753              | Amber | S 6010-Y70R    |
|       | 754              | Amber | S 6020-Y90R    |
|       | 755              | Amber | S 7010-Y90R*   |
|       | 756              | Amber | S 8005-Y50R    |

\* Ändring 2026-01-15

## Swisspearl Planea

| Kulör | Swisspearl Planea |           | Närmaste NCS** |
|-------|-------------------|-----------|----------------|
|       | 131               | Skylight  | S 2000-N       |
|       | 231               | Midnight  | S 8502-R       |
|       | 332               | Dragon    | S 3050-Y90R    |
|       | 333               | Crimson   | S 4040-R       |
|       | 334               | Ruby      | S 6020-R20B    |
|       | 531               | Cactus    | S 3010-G10Y    |
|       | 532               | Jungle    | S 6010-B90G    |
|       | 831               | Sunrise   | S 1030-Y       |
|       | 832               | Sunset    | S 1050-Y20R    |
|       | 930               | Snowflake | S 0500-N       |

## Swisspearl Reflex

| Kulör | Swisspearl Reflex |            | Närmaste NCS S** |
|-------|-------------------|------------|------------------|
|       | 4021              | Anthracite | S 7502-B         |
|       | 4022              | Anthracite | S 7502-B         |
|       | 4031              | Coral      | S 5040-Y70R      |
|       | 4051              | Jade       | S 5005-B20G      |
|       | 4071              | Amber      | S 3030-Y50R      |
|       | 4072              | Amber      | S 4030-Y50R      |
|       | 4091              | Ivory      | S 2002-Y20R      |
|       | 4092              | Ivory      | S 1005-Y10R      |
|       | 4111              | Crystal    | S 2500-N         |
|       | 4112              | Crystal    | S 3502-B50G      |
|       | 4161              | Granite    | S 3502-B         |
|       | 4162              | Granite    | S 4000-N         |

## Swisspearl Nobilis

| Kulör | Swisspearl Nobilis |           | Närmaste NCS** |
|-------|--------------------|-----------|----------------|
|       | 122                | Crystal   | S 2002-B       |
|       | 123                | Crystal   | S 3502-B50G    |
|       | 124                | Crystal   | S 1502-G       |
|       | 125                | Crystal   | S 3502-G       |
|       | 221                | Antracite | S 7502-R       |
|       | 421                | Azurite   | S 5010-R70B    |
|       | 422                | Azurite   | S 4010-R90B    |
|       | 521                | Jade      | S 4010-G70Y    |
|       | 522                | Jade      | S 5005-G20Y    |
|       | 622                | Granite   | S 6502-Y20R    |
|       | 624                | Granite   | S 4502-Y20R    |
|       | 721                | Amber     | S 5005-Y50R    |
|       | 723                | Amber     | S 6005-Y80R    |

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

★ Finns som lagervara i Danmark i bredd 1192 mm och längd 2500/3050 mm.

### Swisspearl Patina Original NXT

|   | Kulör<br>(glans 2-6) | Swisspearl Patina NXT | Närmaste NCS** |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|
| ★ |                      | P 020                 | S 3502-B       |
| ★ |                      | P 045                 | S 5000-N       |
| ★ |                      | P 070                 | S 7000-N       |
| ★ |                      | P 222                 | S 1005-Y40R    |
|   |                      | P 313                 | S 4020-Y30R    |
|   |                      | P 323                 | S 3030-Y70R    |
|   |                      | P 333                 | S 4020-Y60R    |
|   |                      | P 343                 | S 4040-Y60R*   |
| ★ |                      | P 545                 | S 2010-Y40R    |
|   |                      | P 565                 | S 3030-Y10R    |
|   |                      | P 626                 | S 4020-G50Y    |

\* Ändring 2025-01-15

### Swisspearl Patina Inline NXT & Rough NXT

|  | Kulör | Swisspearl Patina | Närmaste NCS** |
|--|-------|-------------------|----------------|
|  |       | P 020             | S 3502-B       |
|  |       | P 045             | S 5000-N       |
|  |       | P 070             | S 7000-N       |
|  |       | P 222             | S 1005-Y40R    |
|  |       | P 545             | S 2010-Y40R    |

### Swisspearl Avera

|  | Kulör | Swisspearl Avera | Närmaste NCS** |
|--|-------|------------------|----------------|
|  |       | AV000            | S 4020-Y20R    |
|  |       | AV010            | S 3502-Y20R    |
|  |       | AV020            | S 7502-Y       |
|  |       | AV030            | S 5030-Y80R    |
|  |       | AV040            | S 6020-B       |
|  |       | AV050            | S 6010-B70G    |
|  |       | AV060            | S 6000-N       |
|  |       | AV070            | S 5020-Y40R    |
|  |       | AV100            | S 5502-Y20R    |

### Swisspearl Zenor

|   | Kulör | Swisspearl Zenor | Närmaste NCS** |
|---|-------|------------------|----------------|
| ★ |       | 11006            | S 1002-Y       |
| ★ |       | 11115            | S 0502-Y50R    |
|   |       | 15015            | S 2000-N       |
|   |       | 23057            | S 1020-Y20R    |
|   |       | 33106            | S 4040-Y70R    |
|   |       | 35005            | S 5040-Y80R    |
|   |       | 35154            | S 4030-Y50R    |
|   |       | 41055            | S 3020-B       |
|   |       | 51101            | S 5010-G70Y    |
| ★ |       | 63077            | S 6000-N       |
| ★ |       | 65061            | S 5005-Y20R    |
| ★ |       | 65126            | S 3502-Y       |
|   |       | 67007            | S 7005-G80Y    |
| ★ |       | 67014            | S 8000-N       |
| ★ |       | 67159            | S 9000-N       |
| ★ |       | 69055            | S 7500-N       |

### Swisspearl Vintago

|  | Kulör | Swisspearl Vintago | Närmaste NCS ** |
|--|-------|--------------------|-----------------|
|  |       | VI001              | S 3010-Y10R     |
|  |       | VI011              | S 3500-N        |
|  |       | VI021              | S 7500-N        |
|  |       | VI031              | S 5030-Y80R     |
|  |       | VI040              | S 6020-B        |
|  |       | VI050              | S 5020-B50G     |
|  |       | VI061              | S 5502-G50Y     |
|  |       | VI071              | S 5030-Y30R     |
|  |       | VI091              | S 1502-Y20R     |
|  |       | VI100              | S 5005-G80Y     |

### Swisspearl Böljeplattor för tak & fasad

|  | Kulör | Swisspearl Böljeplattor | Närmaste NCS** |
|--|-------|-------------------------|----------------|
|  |       | Pastel Grey/Grå         | S 2502-Y       |
|  |       | Black/Sorteblå          | S 9000-N       |
|  |       | Blue Black/Antracit     | S 8000-N       |
|  |       | Red Brown/Rödbrun       | S 6030-Y60R    |
|  |       | Mocca/Mocka             | S 8010-Y50R    |
|  |       | Tille Red/Tegelröd      | S 4050-Y60R    |

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

★ Finns som lagervara i Danmark i bredd 1192 mm och längd 2500/3050 mm.

## Swisspearl Plank Original - trästruktur

| Kulör<br>glans<br>5-10 | Namn   | Närmaste NCS** |
|------------------------|--------|----------------|
|                        | CP 010 | S 2502-G       |
|                        | CP 030 | S 4005-Y20R    |
|                        | CP 040 | S 4502-Y       |
|                        | CP 050 | S 6005-Y20R    |
|                        | CP 080 | S 7000-N       |
|                        | CP 150 | S 7502-B       |
|                        | CP 180 | S 8000-N       |
|                        | CP 210 | S 1000-N       |
|                        | CP 280 | S 2005-Y50R    |
|                        | CP 370 | S 5030-Y90R    |
|                        | CP 380 | S 6020-Y90R    |
|                        | CP 410 | S 4010-Y30R    |
|                        | CP 480 | S 7005-Y50R    |

## Swisspearl Plank Connect - trästruktur

| Kulör | Namn   | Närmaste NCS** |
|-------|--------|----------------|
|       | CP 010 | S 2502-G       |
|       | CP 040 | S 4502-Y       |
|       | CP 150 | S 7005-B20G    |
|       | CP 180 | S 8000-N       |
|       | CP 210 | S 1000-N       |
|       | CP 370 | S 5030-Y90R    |

## Facade Shingles Carat

| Kulör | Nummer | Namn       | Närmaste NCS** |
|-------|--------|------------|----------------|
|       | 8010   | Crystal    | S 3500-N       |
|       | 8020   | Anthracite | S 7500-N       |
|       | 8033   | Coral      | S 5030-Y90R    |
|       | 8034   | Coral      | S 4040-Y80R    |
|       | 8083   | Limestone  | S 1515-Y       |
|       | 8090   | Ivory      | S 1502-Y20R    |
|       | 8099   | Ivory      | S 0500-N       |

## Facade Shingles Planea

| Kulör | Nummer | Namn      | Närmaste NCS** |
|-------|--------|-----------|----------------|
|       | 131    | Skylight  | S 2000-N       |
|       | 231    | Midnight  | S 8502-R       |
|       | 332    | Dragon    | S 3050-Y90R    |
|       | 333    | Crimson   | S 4040-R       |
|       | 334    | Ruby      | S 6020-R20B    |
|       | 531    | Cactus    | S 3010-G10Y    |
|       | 532    | Jungle    | S 6010-B90G    |
|       | 831    | Sunrise   | S 1030-Y       |
|       | 832    | Sunset    | S 1050-Y20R    |
|       | 930    | Snowflake | S 0500-N       |
|       | 932    | Igloo     | S 0505-B       |

## Facade Shingles Nobilis

| Kulör | Nummer | Namn      | Närmaste NCS** |
|-------|--------|-----------|----------------|
|       | 122    | Crystal   | S 2002-B       |
|       | 123    | Crystal   | S 3502-B50G    |
|       | 124    | Crystal   | S 1502-G       |
|       | 125    | Crystal   | S 3502-G       |
|       | 221    | Antracite | S 7502-R       |
|       | 421    | Azurite   | S 5010-R70B    |
|       | 422    | Azurite   | S 4010-R90B    |
|       | 521    | Jade      | S 4010-G70Y    |
|       | 522    | Jade      | S 5005-G20Y    |
|       | 622    | Granite   | S 6502-Y20R    |
|       | 624    | Granite   | S 4502-Y20R    |
|       | 721    | Amber     | S 5005-Y50R    |
|       | 723    | Amber     | S 6005-Y80R    |

## Sunskin Roof Lap

| Kulör | Namn    | Glans  |
|-------|---------|--------|
|       | Black   | SB 261 |
|       | Black   | SM262  |
|       | Granite | SM 661 |
|       | Amber   | SM 762 |
|       | Coral   | SM 361 |

## Sunskin Facade Lap

| Kulör | Namn  | Glans  |
|-------|-------|--------|
|       | Black | SB 261 |
|       | Black | SM262  |

## Sunskin Facade Flat

| Kulör | Namn       | Glans  |
|-------|------------|--------|
|       | Black      | SB 261 |
|       | Black      | SM262  |
|       | Anthracite | SM263  |
|       | Azurite    | SM 461 |
|       | Jade       | SM 561 |
|       | Granite    | SM 661 |
|       | Crystal    | SM 161 |
|       | Sandstone  | SM 061 |
|       | Amber      | SM 761 |
|       | Amber      | SM 762 |
|       | Amber      | SM 763 |
|       | Coral      | SM 361 |

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

## Fascinerande fibercement

Swisspearls fibercementprodukter är lösningen för dig som söker en mångsidig produkt som både uppfyller krav på konstruktion och design. Fibercement som material är icke-antändligt och brandsäkert, tål alla väderförhållanden och kräver mycket lite underhåll. Det är tåligt, bidrar till hållfasta konstruktioner och kan användas och skräddarsys till en mängd olika områden. Att designmöjligheterna dessutom är otaliga gör produkterna till ett självklart val för många. Naturliga råvaror, innovation och en vilja att ständigt förbättra är anledningen till att produkten nu är över 100 år gammal.

## Användningsområde

Fibercement har många användningsområden, exempelvis konstruktioner där funktionskraven är höga, samt som fasad- och takbeklädnad. Det är ett populärt material för alla typer av fastigheter – från bostäder, lägenhetskomplex och offentliga byggnader till industrier och lagerlokaler.

## Design


Fasadskivorna kommer i ett stort antal format, kulörer, strukturer och ytbehandlingar vilket ger en stor kreativ frihet. De är inte bara estetiska i sig själva utan kan med fördel kombineras med andra typer av material så som trä, tegel, sten, stål och glas. Kontraster och kombinationer kan skapas ihop med andra material eller genom att kombinera olika skivor i Swisspearls sortiment. Eller varför inte kombinera fasadskivor med Swisspearl Sunskin, solcellspaneler för fasaden som också finns i ett flertal kulörer utöver svart.

## Skräddarsytt

Få exakt de storlekar, format, mönster och kulörer du önskar. Det mesta går att skräddarsy och vi hjälper gärna till att förverkliga din vision.

## Service

Vi vet att de bästa lösningarna kommer ur ett nära samarbete. Du får alltid personlig rådgivning och transparens från vår erfarna personal.



Busstation, Projekt GT Arkitekti



Förskola i Stockholm



USA.  
Brycen Fischer Photography



**Swisspearl Sverige AB**

Västberga Allé 5  
126 30 Stockholm  
Sverige  
+46 8 506 608 00  
[info@se.swisspearl.com](mailto:info@se.swisspearl.com)

**Showroom på**

Västberga Allé 5 (10tr)  
Stockholm

**[swisspearl.com](http://swisspearl.com)**