

IZJAVA O LASTNOSTIH

Skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 z dne 9. marca 2011
Št. DoP_PEB_2025_12_SP

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Swisspearl gradbena plošča

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali katerikoli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Eterplan, Eterplan Plus, Baueternit, Bauplatte, Bauplatte Plus, Baueternit, Bautafeln

3. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:

Vlaknatocementne plošče za notranjo in zunanjo fasado ter podstrešne obloge v skladu z EN12467:2012+A2:2018

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca za stik skladno s členom 11(5):
Proizvajalec:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Švica**

Proizvodni obrati:

Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Švica

Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Avstrija

5. Po potrebi ime in naslov za stik pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge iz člena 12(2):

Se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3

7. Priglašeni organi za tipske preskuse:

Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Priglašeni organ: 1139), HFB Engineering GmbH (Priglašeni organ: 1034), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (Priglašeni organ: 0764) za plošče, ki jih proizvaja družba Swisspearl Schweiz AG, je skladnost z zahtevami standarda EN 12467:2012+A1:2016 s tipskimi preskusi izvedena interno (poročila: **(Poročilo F+E 2014025)**).

Priglašeni organi za požarne preizkuse:

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (priglašeni organ: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (priglašeni organ: 1322), MPA Dresden (priglašeni organ: 0767)

8. V primeru izjave o lastnostih za gradbeni proizvod, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Se ne uporablja

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Tip	NT	EN12467:2012+A2:2016
Mehanska odpornost	Klasa A4	
Odziv na ogenj	A2-s1, d0	
Izpust nevarnih snovi	Brez SVHC > 0,1%	
Vodonepropustnost	Ustreza (brez vodnih kapljic)	
Odpornost na - toplo vodo - mokro/suho - zamrzovanje in odtajanje - toplota-dež	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ ustreza	
Dimenzijska tolerance	Raven I za plošče z obrezanimi robovi Raven II za plošče z neobrezanimi robovi	

10. Lastnosti proizvoda iz točk 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnostmi v točki 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisujeta:



Todd Alexander Kirk Edlin

Vodja oddelka za skladnost izdelkov
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 19. 12. 2025



Joachim Ebenhoch

Globalni vodja inovacij
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 19. 12. 2025