

Délai de mise à disposition toiture

Tectolit Lap / Plancolor / Structa / Meteo	
Tectolit Lap Natura	5 semaines
Tectolit Lap Reflex	5 semaines
Tectolit Lap Couleurs spéciales et anciennes	sur demande
Plancolor Natura 2010, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650	départ entrepôt (excl. découpe) - au format 2530×1270 mm
Plancolor Natura 1020, 2012, 2030, 6326	4 semaines (excl. découpe) - au format 2530×1270 mm
Plancolor Natura 1020, 2010, 2012, 2030, 6326, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650	4 semaines (excl. découpe) - au format 3070×1270 mm
Plancolor Couleurs spéciales et anciennes	sur demande (excl. découpe)
Structa Natura	5 semaines
Meteo	départ entrepôt

Plaques solaires complémentaires	
Format (perforé / non perforé)	1380x870 mm / 1940x870mm / 2770x870mm
Format	Faîte 1940x870 mm / Faîte 2770x870 mm
Aura	ANT 6650
Aura	SN 361, SN 661, SN 762
Aura	Couleurs spéciales et anciennes
	départ entrepôt
	8 semaines
	12 semaines

Ardoises de toiture «Eternit» Natura	400×720	400×600	400×400	300×400	720×400	600×300
Natural grey	-	départ entrepôt			-	
6510	départ entrepôt	départ entrepôt	départ entrepôt	3 semaines		
6505	départ entrepôt	départ entrepôt	départ entrepôt	3 semaines		
2010	3 semaines	départ entrepôt	départ entrepôt	3 semaines		
6650	3 semaines	départ entrepôt	départ entrepôt	3 semaines		
6520	3 semaines					
6515	3 semaines					
Couleurs spéciales et anciennes	5 semaines					

Ondapress-57 Natura	920×2500	920×2000	920×1500	920×1250	920×1000
Natural grey	départ entrepôt			3 semaines	
2012					
6512					
6326	3 semaines				
Couleurs spéciales et anciennes	5 semaines				
Ondapress-36 Natura	927×2500				
2012	3 semaines				
6512					
6326					
Couleurs spéciales et anciennes	5 semaines				

Délai de mise à disposition toiture

Délais de mise à disposition des accessoires de toit						
	Ligne de produits	Brut et couleurs standard de toiture			Couleurs spéciales	
		<1'000 Pcs	1'000 à 10'000 Pcs	>10'000 Pcs	<1'000 Pcs 1'000 à 10'000 Pcs >10'000 Pcs	
Fixations	Crochet acier zingué promat	3.5×130×30 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables	uniquement brut	
	Crochet acier zingué promat	3.5×130×30 mm				
	Crochets acier inoxydable	3.5×130×30 mm				
	Crochets d'ardoises de toiture acier zingué promat	4×85×29 mm				
	Crochets d'ardoises de toiture acier zingué promat	4×105×29 mm				
	Crochets d'ardoises de toiture acier zingué promat	4×125×29 mm				
	Crochet pour ardoise de toiture acier inoxydable	4×85×29 mm				
	Crochet pour ardoise de toiture acier inoxydable	4×105×29 mm				
	Crochet pour ardoise de toiture acier inoxydable	4×125×29 mm				
	Crochet pour ardoise de toiture en acier inoxydable pour sous-construction en alu.	4×127×37 mm				
	Clou tête Ø7.5 mm, acier zingué à chaud	2.5×35 mm	15 jours ouvrables	sur demande, min. 15 jours ouvrables		
	Clou tête Ø7.5 mm, acier brut	2.5×35 mm				
	Vis T20 acier A2	4.8×30 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables	uniquement brut	
		4.8×38 mm				
	Vis, acier A2	6.5×97/113 mm				non disponible
	Vis T30 acier A2, SCFW, avec joint EPDM	6.5×65 mm				non disponible
	Vis à bois à tête fraisée SPAX, acier A2	8.0×80 mm				uniquement brut
	Rivets 4x19 mm, tête Ø9 mm noir	4.0×19 mm				non disponible
	Rivets aveugles avec rondelle d'étanchéité S19 brut	4.8×22 mm				non disponible
	Rivets aveugles avec rondelle d'étanchéité S19 coloré	4.8×22 mm				sur demande, min. 28 jours ouvrables
Fixations SW T W A 14	4.8×51 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables	uniquement brut		
OP-57 Vis, acier galvanisé, avec joint EPDM	6.5×130 mm					
OP-57 Vis, acier A2, avec joint EPDM	6.5×130 mm					
OP-57 Vis, SFC-3 et SFC-12 acier galvanisé	6.3×115/120 mm					
OP-57 Vis, TDB-T acier A2, avec EPDM	6.3×152 mm					

Délai de mise à disposition toiture

Délais de mise à disposition des accessoires de toit									
Ligne de produits		Brut et couleurs standard de toiture			Couleurs spéciales				
		< 5 Pcs	6 à 48 Pcs	> 48 Pcs	< 5 Pcs	6 à 48 Pcs	> 48 Pcs		
Noquets tôle de zinc 90°	250×50×50 mm	départ entrepôt		15 jours ouvrables	uniquement brut				
Noquets tôle de zinc 135°	250×50×50 mm								
Protection antichute/crochet		15 jours ouvrables			non disponible				
Support d'arrêt de neige		départ entrepôt	15 jours ouvrables		uniquement anthracite / noir				
Tuyau avec filetage/manchon									
Bride pour tuyau pare-neige									
Embout pour tuyau pare-neige									
Stop-neige modèle A		départ entrepôt			non disponible				
Tôle d'étanchéité solaire, acier inoxydable					uniquement brut				
Etanchéité pour vis EPDM	9×4×1 mm				uniquement noir				
Ruban d'étanchéité, PU, autocollante	20×5-12 mm								
Etanchéité joints EPDM	60×6 mm								
Profilé de joint, aluminium avec bande d'étanchéité EPDM	150×920 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables		uniquement noir				
Profilés de raccordement latéral à gauche, à droite	45×920 mm	départ entrepôt							
Cale, noir/rouge	120/185				non disponible				
Profilé de fixation PP-GF blanc	2350/1370 mm				uniquement noir				
Profilé goutte pendante aluminium, anodisé noir	2500/1520 mm				uniquement brut				
Profilé d'aération aluminium, brut	50×30/70×30 mm				Anthracite 6650 / Schwarz				
Profilé d'aération Anthracite 6650					uniquement noir				
Profilé de faîte, anodisé noir	2500 mm				uniquement noir				
Tôle d'étanchéité de faîte aluminium, nervuré	200×310×310 mm				sur demande, min. 15 jours ouvrables			non disponible	
Arrêt de neige Tectolit Lap		départ entrepôt			non disponible				
Arrêt de neige chauve-souris		départ entrepôt							
Roll-Fix pour aération faîtage et arêtier anthracite, marron	310×5000 mm				non disponible				
Closoir universel pour calotte OA 38 anthracite, marron	160×1070×70 mm				15 jours ouvrables				
Closoir-peigne pour aération anthracite	1000×60 mm						uniquement anthracite		
Closoir mousse anthracite	30 mm						uniquement brut		
Aération faîtage	6.3×152 mm								
OA 122-57	873 mm				sur demande, min. 15 jours ouvrables			uniquement brut	
OA 122-36	890 mm								
Tous les outils et gabarits de montage		sur demande, min. 15 jours ouvrables							

Délai de mise à disposition façade

Largo 8 mm / Plaques de construction 8 mm		coupes non comprises	
Formats		3070×1270 mm 2530×1270 mm	3070×950 mm 2530×950 mm
Couleurs standard Carat	8010, 8020, 8021, 8024, 8034, 8040, 8060, 8090, 8091, 8099	6 à 8 semaines, 10 semaines dans des cas exceptionnels	
Couleurs standard Carat	8000, 8002, 8023, 8033, 8053, 8061, 8062, 8074, 8075, 8083		
Couleurs standard Nobilis	123, 125, 622, 624, 723		
Couleurs standard Nobilis	122, 124, 221, 421, 422, 521, 522, 721		
Couleurs standard Reflex	4071		
Couleurs standard Reflex	4021, 4022, 4031, 4051, 4072, 4091, 4092, 4111, 4112, 4161, 4162		
Couleurs standard Terra	752, 753		
Couleurs standard Terra	751, 754, 755, 756		
Couleurs standard	Planea		
Couleurs standard	Vintago, Avera		
Couleurs standard	Carat-HR / Nobilis-HR	6 semaines	8 semaines (Nobilis-HR uniquement)
Couleurs standard	avec verso pour collage (ARSB)	+ 4 semaines	
Couleurs standard	orné/perforé	+ 4 semaines	
Couleurs standard	revêtement coloré des deux côtés	+ 4 semaines	
Couleurs standard	sans codage au verso	+ 4 semaines	
Couleurs spéciales / Anciennes teintes / F-Color		12 semaines	
Plaques de construction / Plaques de construction plus 8 mm		6 semaines	-
Patina NXT 8 mm		coupes non comprises	
Formats		3050×1250 mm / 2500×1250 mm	
Couleurs standard	Patina Original NXT	4 semaines	
Couleurs standard	Patina Rough NXT	10 semaines	
Couleurs standard	Patina Structure NXT	10 semaines	
Largo 12 mm / Plaques de balustrade 12 mm / Gravial / Plaques de construction Plus 10 + 12 mm		coupes non comprises	
Couleurs standard	Largo 12 mm / Plaques de balustrade 12 mm	12 semaines	
Couleurs standard	Gravial	12 semaines	
Plaques de construction plus 10 + 12 mm		12 semaines	
Couleurs spéciales		sur demande	
Coupes* 8 mm / 10 mm / 12 mm	0–150 mètres coupés, y compris trous de fixation	150–750 mètres coupés, y compris trous de fixation	≥ 750 mètres coupés, y compris trous de fixation, perforation, ornement, Sigma 8 Pro
Toutes les couleurs	+2 semaines (Patina NXT +2 semaines)	+3 semaines	+4 semaines
Modula 8 mm			
Couleurs standard		6 semaines	
Couleurs spéciales		sur demande	

*Les plans de découpe corrigés sont nécessaires deux semaines avant le début de la découpe.

Délai de mise à disposition façade

Ardoises de façade «Eternit» 4 mm + Clinar 4 mm				
Couleurs standard	6 semaines			
Couleurs spéciales, Bardeaux en bande, Encoches verticales au choix	8 semaines			
Clinar 6 mm				
Couleurs standard	6 semaines			
Couleurs spéciales	8 semaines			
Clinar Clip				
Couleurs standard	6 semaines			
Couleurs spéciales	sur demande			
Habillage embrasure		< 150 Mètres coupés	≥ 150 Mètres coupés	
Couleurs standard		2 semaines	2 semaines	
Couleurs spéciales		sur demande		
Plank Original				
Couleurs standard	2 semaines			
Bandes d'embrasure lisses dans la ligne de couleur Plank	6 semaines			
Panneaux ondulés de façade OP-57 et OP-36		coupes non comprises		
OP Nobilis translucide	10 semaines			
OP Nobilis R-Color opaque	6 semaines			
Purio	8 semaines			
Plaques ondulées de façade OP-57 et OP-36 / Coupes**		0-150 mètres coupés, y compris trous de fixation	150-750 mètres coupés, y compris trous de fixation	≥ 750 mètres coupés, y compris trous de fixation, perforation, ornement
Toutes les couleurs	+2 semaines	+3 semaines	+4 semaines	

*Plank Original :
CP 410 et CP 480 disponible à partir de mai 2026

*Plank Connect :
CP 410, CP 480 et CP 050 disponible à partir de mai 2026

**Les plans de découpe corrigés sont nécessaires deux semaines avant le début de la découpe.

Délai de mise à disposition façade

Délais de mise à disposition accessoires de façade							
Fixations plaques de façade	Ligne de produits		Brut et couleurs standard			Couleurs spéciales	
			<6'000 Pcs	6'000 à 10'000 Pcs	>10'000 Pcs	<6'000 Pcs 6'000 à 10'000 Pcs >10'000 Pcs	
	Vis à bois T20, acier A2	4.8×38 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables		15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables
4.8×30 mm							
		<500 Pcs	500 à 1'000 Pcs	>1'000 Pcs			
4.8×44 mm		départ entrepôt	15 jours ouvrables				
4.8×60 mm							
		<6'000 Pcs	6'000 à 10'000 Pcs	>10'000 Pcs			
Rivets en aluminium pour structure porteuse en aluminium	4×18 mm K15	départ entrepôt	15 jours ouvrables	15 jours ouvrables	15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables	
	4×24 mm K15						
	4×30 mm K15						
	4×19 mm K9	15 jours ouvrables					
Rivets en acier inoxydable pour sous-construction en acier	4×18 mm K15	15 jours ouvrables	15 jours ouvrables	15 jours ouvrables	15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables	
	4×23 mm K15						
Douille à point fixe en aluminium	Typ 8	départ entrepôt	15 jours ouvrables	15 jours ouvrables	15 jours ouvrables	Uniquement brut	
	Typ ST16	15 jours ouvrables					
Douille à point fixe en acier inoxydable A2	Typ 8	départ entrepôt					

Délais de mise à disposition accessoires de façade						
Profils et tôles pour plaques de façade	Ligne de produits		Brut et Couleurs standard			Couleurs spéciales
	Profilé de ventilation en aluminium	50×30	15 jours ouvrables			15 jours ouvrables
70×30						
100×40						
Closoir ventilé haut aluminium	9 mm	15 jours ouvrables			15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	15 mm					
Cornière cruciforme en aluminium	18 mm	15 jours ouvrables			15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	24 mm					
	29 mm					
Profilé d'embrasure en aluminium	18 mm	15 jours ouvrables			15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	24 mm					
	29 mm					
Profilé de linteau en aluminium	18 mm	15 jours ouvrables			15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	24 mm					
	29 mm					
Profilé de linteau avec store en aluminium	18 mm	15 jours ouvrables			15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	24 mm					
	29 mm					
Cornière d'angle intérieur en aluminium	18 mm	15 jours ouvrables			15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	24 mm					
	29 mm					
Cornière carrée en aluminium	18 mm	15 jours ouvrables			15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	24 mm					
Profilé en U aluminium	35×9×15 mm	15 jours ouvrables			15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	35×12×15 mm					
	15×9×15 mm					

Délai de mise à disposition façade

Délais de mise à disposition accessoires de façade								
Profile und Bleche für Façadenplatten	Ligne de produits		Brut et couleurs standard			Couleurs spéciales		
			à 5 Pcs	6 à 48 Pcs	>48 Pcs	à 5 Pcs	6 à 48 Pcs	>48 Pcs
	Profilé de fermeture latérale aluminium	80 mm	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
		120 mm						
	Tôle de joints horizontal aluminium	2510 mm	Sur demande			Uniquement noir		
		3050 mm						
	Tôle de joints horizontal L, acier inoxydable	2510 mm	10 jours ouvrables		15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
		3050 mm						
	Profilé Z 8 mm aluminium	2510 mm	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
		3050 mm						
Tôle d'étanchéité Modula aluminium	66x296 mm	départ entrepôt		15 jours ouvrables	Uniquement noir			
Tôle d'étanchéité Clinear Clip aluminium	66x352 mm							
	66x452 mm							
	100x592 mm							
Noquets, tôle en zinc pour Clinear, ardoise de façade	110x30x30 mm	départ entrepôt		15 jours ouvrables				
	165x30x30 mm							
	150x50x50 mm							
	200x50x50 mm							
	250x50x50 mm							
	300x50x50 mm							
Tôle de joint Modula aluminium	80x144 mm	départ entrepôt		15 jours ouvrables				
	80x194 mm							
	80x234 mm							
EPDM	Bande EPDM							
		Largeur 60 mm						
		Largeur 120 mm						
		Largeur 150 mm						

Fixation plaques ondulées de façade	Ligne de produits		Brut et couleurs standard			R-Color			Couleurs spéciales				
			<500 Pcs	500 à 1'000 Pcs	>1'000 Pcs	<500 Pcs	500 à 1'000 Pcs	>1'000 Pcs	<500 Pcs	500 à 1'000 Pcs	>1'000 Pcs		
Vis pour plaques ondulées pour bois 6.5x50 mm	SCFW-S19 6.5x130 mm		départ entrepôt		15 jours ouvrables	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables				
	SCFW-S-S19 A2 6.5x130 mm		départ entrepôt		15 jours ouvrables	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables				
	SCF-3 et SCF-12 pour l'acier		Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables				
	SX3/20-S16 A2		Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables				
	SX5/38-S16 A2		Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables				
	OA 122-57 aluminium, OA 122-36 aluminium		à 5 Pcs		6 à 50 Pcs	>50 Pcs	à 5 Pcs			6 à 50 Pcs	>50 Pcs	à 5 Pcs	6 à 50 Pcs
Closoir mousse profil 57 et 36	Closoir mousse profil 57 et 36		départ entrepôt		15 jours ouvrables	Uniquement brut			Uniquement anthracite				
	Cornière d'angle cruciforme en aluminium		10 jours ouvrables			10 jours ouvrables		15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables				
	Tous les outils		Sur demande, min. 15 jours ouvrables										

Informations importantes concernant nos systèmes/produits pour toitures et façades :

Les couleurs et formats disponibles pour chaque produit sont indiqués dans les programmes de livraison actuels pour toitures et façades ou dans la liste des prix !

Veuillez commander en un seul lot les pièces revêtues de couleur ou non revêtues pour votre projet de construction.

En cas de livraisons supplémentaires, des différences de teintes ne peuvent être exclues !

Les délais de livraison fixés dans le cadre du présent accord de niveau de service (SLA) s'appliquent sous réserve de circonstances imprévues échappant au contrôle des parties, y compris, mais sans s'y limiter, les cas de force majeure, les changements du marché, les pébruteries d'approvisionnement ou d'autres événements imprévisibles. Dans de tels cas, Swisspearl se réserve le droit d'ajuster les délais de livraison afin de tenir compte des nouvelles conditions.

* 1 semaine correspond à 5 jours ouvrables, hors jours fériés

Délais de livraison :

Départ entrepôt – enlèvement : les commandes passées avant 9 h peuvent être enlevées le lendemain à partir de 7 h.

Départ entrepôt – livraison : les commandes passées avant 9 h peuvent être livrées le surlendemain à partir de 7 h, sous réserve de la planification régionale.