

Délai de mise à disposition toiture

Tectolit Lap / Plancolor / Structa / Meteo	
Tectolit Lap Natura	5 semaines
Tectolit Lap Reflex	5 semaines
Tectolit Lap Couleurs spéciales et anciennes	sur demande
Plancolor Natura 2010, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650	départ entrepôt (excl. découpe) - au format 2530×1270 mm
Plancolor Natura 1020, 2012, 2030, 6326	4 semaines (excl. découpe) - au format 2530×1270 mm
Plancolor Natura 1020, 2010, 2012, 2030, 6326, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650	4 semaines (excl. découpe) - au format 3070×1270 mm
Plancolor Couleurs spéciales et anciennes	sur demande (excl. découpe)
Structa Natura	5 semaines
Meteo	départ entrepôt

Plaques solaires complémentaires		
Format (perforé / non perforé)		1380×870 mm / 1940×870mm / 2770×870mm
Format		Faîte 1940×870 mm / Faîte 2770×870 mm
Aura	ANT 6650	départ entrepôt
Aura	SN 361, SN 661, SN 762	8 semaines
Aura	Couleurs spéciales et anciennes	12 semaines

Ardoises de toiture «Eternit» Natura	400×720	400×600	400×400	300×400	720×400	600×300
Natural grey	-	départ entrepôt		-		
6510	départ entrepôt	départ entrepôt	départ entrepôt	3 semaines		
6505	départ entrepôt	départ entrepôt	départ entrepôt	3 semaines		
2010	3 semaines	départ entrepôt	départ entrepôt	3 semaines		
6650	3 semaines	départ entrepôt	départ entrepôt	3 semaines		
6520	3 semaines					
6515	3 semaines					
Couleurs spéciales et anciennes	5 semaines					

Ardoises de toiture «Eternit» matériaux complémentaires	Faîtière demi-ronde (200×450 mm) avec aération et Initiale/Terminale	Bardeli universel (300/280×400 mm) gauche/droite	Autres formats et anciens formats
Natural grey	départ entrepôt		sur demande
6510/6505	départ entrepôt		
2010/6650/6520/6515	3 semaines		
Couleurs spéciales et anciennes	5 semaines		

Ondapress-57 Natura	920×2500	920×2000	920×1500	920×1250	920×1000
Natural grey	départ entrepôt		3 semaines		
2012					
6512					
6326	3 semaines				
Couleurs spéciales et anciennes	5 semaines				
Ondapress-36 Natura	927×2500				
2012	3 semaines				
6512					
6326					
Couleurs spéciales et anciennes	5 semaines				

Délais de mise à disposition des accessoires de toit						
Fixations	Ligne de produits		Brut et couleurs standard de toiture		Couleurs spéciales	
			<1'000 Pcs	1'000 à 10'000 Pcs	>10'000 Pcs	<1'000 Pcs 1'000 à 10'000 Pcs >10'000 Pcs
	Crochet acier zingué promat	3.5×130×30 mm	départ entrepôt		15 jours ouvrables	uniquement brut
	Crochet acier zingué promat	3.5×130×30 mm				
	Crochets acier inoxydable	3.5×130×30 mm				
	Crochets d'ardoises de toiture acier zingué promat	4×85×29 mm				
	Crochets d'ardoises de toiture acier zingué promat	4×105×29 mm				
	Crochets d'ardoises de toiture acier zingué promat	4×125×29 mm				
	Crochet pour ardoise de toiture acier inoxydable	4×85×29 mm				
	Crochet pour ardoise de toiture acier inoxydable	4×105×29 mm				
	Crochet pour ardoise de toiture acier inoxydable	4×125×29 mm				
	Crochet pour ardoise de toiture en acier inoxydable pour sous-construction en alu.	4×127×37 mm				
	Clou tête Ø7.5 mm, acier zingué à chaud	2.5×35 mm				
	Clou tête Ø7.5 mm, acier brut	2.5×35 mm				
	Vis T20 acier A2	4.8×30 mm	15 jours ouvrables			sur demande, min. 15 jours ouvrables
		4.8×38 mm				
	Vis, acier A2	6.5×97/113 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables		non disponible
	Vis T30 acier A2, SCFW, avec joint EPDM	6.5×65 mm				non disponible
	Vis à bois à tête fraisée SPAX, acier A2	8.0×80 mm				uniquement brut
	Rivets 4x19 mm, tête Ø9 mm noir	4.0×19 mm				non disponible
Rivets aveugles avec rondelle d'étanchéité S19 brut	4.8×22 mm	non disponible				
Rivets aveugles avec rondelle d'étanchéité S19 coloré	4.8×22 mm	non disponible				
Fixations SW T W A 14	4.8×51 mm	sur demande, min. 28 jours ouvrables				
OP-57 Vis, acier galvanisé, avec joint EPDM	6.5×130 mm					
OP-57 Vis, acier A2, avec joint EPDM	6.5×130 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables		uniquement brut	
OP-57 Vis, SFC-3 et SFC-12 acier galvanisé	6.3×115/120 mm					
OP-57 Vis, TDB-T acier A2, avec EPDM	6.3×152 mm	15 jours ouvrables				

Délai de mise à disposition toiture

Délais de mise à disposition des accessoires de toit							
Profils et compléments	Ligne de produits		Brut et couleurs standard de toiture			Couleurs spéciales	
			< 5 Pcs		6 à 48 Pcs	> 48 Pcs	< 5 Pcs 6 à 48 Pcs > 48 Pcs
	Noquets tôle de zinc 90°	250×50×50 mm	départ entrepôt		15 jours ouvrables	uniquement brut	
	Noquets tôle de zinc 135°	250×50×50 mm					
	Protection antichute/crochet		15 jours ouvrables			non disponible	
	Support d'arrêt de neige		départ entrepôt	15 jours ouvrables		uniquement anthracite / noir	
	Tuyau avec filetage/manchon						
	Bride pour tuyau pare-neige						
	Embout pour tuyau pare-neige						
	Stop-neige modèle A		départ entrepôt			non disponible	
	Tôle d'étanchéité solaire, acier inoxydable					uniquement brut	
	Etanchéité pour vis EPDM	9×4×1 mm				uniquement noir	
	Ruban d'étanchéité, PU, autocollante	20×5-12 mm					
	Etanchéité joints EPDM	60×6 mm					
	Profilé de joint, aluminium avec bande d'étanchéité EPDM	150×920 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables		uniquement noir	
	Profilés de raccordement latéral à gauche, à droite	45×920 mm	départ entrepôt				
	Cale, noir/rouge	120/185					
	Profilé de fixation PP-GF blanc	2350/1370 mm					
	Profilé goutte pendante aluminium, anodisé noir	2500/1520 mm				uniquement noir	
	Profilé d'aération aluminium, brut	50×30/70×30 mm				uniquement brut	
	Profilé d'aération Anthracite 6650					Anthracite 6650 / Schwarz	
	Profilé de faite, anodisé noir					uniquement noir	
	Tôle d'étanchéité de faite aluminium, nervuré	200×310×310 mm				sur demande, min. 15 jours ouvrables	
	Arrêt de neige Tectolit Lap						
	Arrêt de neige chauve-souris		départ entrepôt			non disponible	
	Roll-Fix pour aération faîtage et arêtier anthracite, marron	310×5000 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables			
	Closoir universel pour calotte OA 38 anthracite, marron	160×1070×70 mm					
	Closoir-peigne pour aération anthracite	1000×60 mm				uniquement anthracite	
	Closoir mousse anthracite	30 mm		uniquement brut			
	Aération faîtage	6.3×152 mm					
	OA 122-57	873 mm					
OA 122-36	890 mm	sur demande, min. 15 jours ouvrables					
Tous les outils et gabarits de montage							

Délai de mise à disposition façade

Largo 8 mm / Plaques de construction 8 mm		coupes non comprises	
Formats		3070×1270 mm 2530×1270 mm	3070×950 mm 2530×950 mm
Couleurs standard Carat	8000, 8002, 8010, 8020, 8021, 8023, 8024, 8033, 8034, 8040	6 semaines	
Couleurs standard Carat	8053, 8060, 8061, 8062, 8074, 8075, 8083, 8090, 8091, 8099		
Couleurs standard Nobilis	122, 123, 124, 125, 221, 421, 422, 521, 522, 622, 624, 721, 723		
Couleurs standard Reflex	4021, 4022, 4031, 4051, 7071, 4072, 4091, 4092, 4111, 4112, 4161, 4162		
Couleurs standard Terra	751, 752, 753, 754, 755, 756		
Couleurs standard	Planea	12 semaines	
Couleurs standard	Vintago, Avera		
Couleurs standard	Carat-HR / Nobilis-HR	6 semaines	8 semaines (Nobilis-HR uniquement)
Couleurs standard	avec verso pour collage (ARSB)	+ 4 semaines	
Couleurs standard	orné/perforé	+ 4 semaines	
Couleurs standard	revêtement coloré des deux côtés	+ 4 semaines	
Couleurs standard	sans codage au verso	+ 4 semaines	
Couleurs spéciales / Anciennes teintés / F-Color		12 semaines	
Plaques de construction / Plaques de construction plus 8 mm		6 semaines	-
Patina NXT 8 mm		coupes non comprises	
Formats		3050×1250 mm / 2500×1250 mm	
Couleurs standard	Patina Original NXT	4 semaines	
Couleurs standard	Patina Rough NXT	10 semaines	
Couleurs standard	Patina Structure NXT	10 semaines	
Largo 12 mm / Plaques de balustrade 12 mm / Gravial / Plaques de construction Plus 10 + 12 mm		coupes non comprises	
Couleurs standard	Largo 12 mm / Plaques de balustrade 12 mm	12 semaines	
Couleurs standard	Gravial	12 semaines	
Plaques de construction plus 10 + 12 mm		12 semaines	
Couleurs spéciales		sur demande	
Coupes* 8 mm / 10 mm / 12 mm		0-150 mètres coupés, y compris trous de fixation	150-750 mètres coupés, y compris trous de fixation
Toutes les couleurs		+2 semaines (Patina NXT +2 semaines)	+3 semaines
Modula 8 mm		≥ 750 mètres coupés, y compris trous de fixation, perforation, ornement, Sigma 8 Pro	
Couleurs standard		6 semaines	
Couleurs spéciales		sur demande	

*Les plans de découpe corrigés sont nécessaires deux semaines avant le début de la découpe.

Délai de mise à disposition façade

Ardoises de façade «Eternit» 4 mm + Clinar 4 mm			
Couleurs standard		6 semaines	
Couleurs spéciales, Bardeaux en bande, Encoches verticales au choix		8 semaines	
Clinar 6 mm			
Couleurs standard		6 semaines	
Couleurs spéciales		8 semaines	
Clinar Clip			
Couleurs standard		6 semaines	
Couleurs spéciales		sur demande	
Habillage embrasure		< 150 Mètres coupés	≥ 150 Mètres coupés
Couleurs standard		2 semaines	2 semaines
Couleurs spéciales		sur demande	
Plank Original			
Couleurs standard		2 semaines	
Bandes d'embrasure lisses dans la ligne de couleur Plank		6 semaines	
Panneaux ondulés de façade OP-57 et OP-36		coupes non comprises	
OP Nobilis translucide		10 semaines	
OP Nobilis R-Color opaque		6 semaines	
Purio		8 semaines	
Couleurs spéciales et anciennes	10 semaines		
Plaques ondulées de façade OP-57 et OP-36 / Coupes**	0-150 mètres coupés, y compris trous de fixation	150-750 mètres coupés, y compris trous de fixation	≥ 750 mètres coupés, y compris trous de fixation, perforation, ornement
Toutes les couleurs	+2 semaines	+3 semaines	+4 semaines

Délai de mise à disposition façade

Délais de mise à disposition accessoires de façade								
Fixations plaques de façade	Ligne de produits		Brut et couleurs standard			Couleurs spéciales		
			<6'000 Pcs	6'000 à 10'000 Pcs	>10'000 Pcs	<6'000 Pcs	6'000 à 10'000 Pcs	>10'000 Pcs
	Vis à bois T20, acier A2	4.8×38 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables	15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
		4.8×30 mm						
			<500 Pcs	500 à 1'000 Pcs	>1'000 Pcs			
		4.8×44 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables				
		4.8×60 mm						
			<6'000 Pcs	6'000 à 10'000 Pcs	>10'000 Pcs			
	Rivets en aluminium pour structure porteuse en aluminium	4×18 mm K15	départ entrepôt	15 jours ouvrables	15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
		4×24 mm K15	15 jours ouvrables					
		4×30 mm K15						
		4×19 mm K9	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
	Rivets en acier inoxydable pour sous-construction en acier	4×18 mm K15	15 jours ouvrables	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables	
		4×23 mm K15						
Douille à point fixe en aluminium	Typ 8	départ entrepôt	15 jours ouvrables		Uniquement brut			
	Typ ST16	15 jours ouvrables						
Douille à point fixe en acier inoxydable A2	Typ 8	départ entrepôt						

Profils et tôles pour plaques de façade	Ligne de produits		Brut et Couleurs standard			Couleurs spéciales
	Profilé de ventilation en aluminium	50×30	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		70×30				
		100×40				
	Closoir ventilé haut aluminium	9 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		15 mm				
	Cornière cruciforme en aluminium	18 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		24 mm				
		29 mm				
	Profilé d'embrasure en aluminium	18 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		24 mm				
		29 mm				
	Profilé de linteau en aluminium	18 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		24 mm				
		29 mm				
	Profilé de linteau avec store en aluminium	18 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		24 mm				
		29 mm				
	Cornière d'angle intérieur en aluminium	18 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		24 mm				
		29 mm				
	Cornière carrée en aluminium	18 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		24 mm				
	Profilé en U aluminium	35×9×15 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		35×12×15 mm				
		15×9×15 mm				

Délai de mise à disposition façade

Délais de mise à disposition accessoires de façade								
Profile und Bleche für Façadenplatten	Ligne de produits		Brut et couleurs standard			Couleurs spéciales		
			à 5 Pcs	6 à 48 Pcs	>48 Pcs	à 5 Pcs	6 à 48 Pcs >48 Pcs	
	Profilé de fermeture latérale aluminium	80 mm	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
		120 mm						
	Tôle de joints horizontal aluminium	2510 mm	Sur demande			Uniquement noir		
		3050 mm						
	Tôle de joints horizontal L, acier inoxydable	2510 mm	10 jours ouvrables		15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
		3050 mm						
	Profilé Z 8 mm aluminium	2510 mm	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
		3050 mm						
	Tôle d'étanchéité Modula aluminium	66×296 mm	départ entrepôt		15 jours ouvrables	Uniquement noir		
	Tôle d'étanchéité Clnar Clip aluminium	66×352 mm						
		66×452 mm						
		100×592 mm						
	Noquets, tôle en zinc pour Clnar, ardoise de façade	110×30×30 mm	départ entrepôt		15 jours ouvrables			
		165×30×30 mm						
150×50×50 mm								
200×50×50 mm								
250×50×50 mm								
300×50×50 mm								
Tôle de joint Modula aluminium	80×144 mm							
	80×194 mm							
	80×234 mm							
EPDM	Bande EPDM	Largeur 60 mm						
		Largeur 120 mm						
		Largeur 150 mm						

Fixation plaques ondulées de façade	Ligne de produits		Brut et couleurs standard		R-Color		Couleurs spéciales		
			<500 Pcs	500 à 1'000 Pcs	>1'000 Pcs	<500 Pcs	500 à 1'000 Pcs	>1'000 Pcs	<500 Pcs 500 à 1'000 Pcs >1'000 Pcs
	Vis pour plaques ondulées pour bois 6.5×50 mm		départ entrepôt		15 jours ouvrables	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	SCFW-S19 6.5×130 mm		départ entrepôt	15 jours ouvrables		15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	SCFW-S-S19 A2 6.5×130 mm		Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	SCF-3 et SCF-12 pour l'acier		Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	SX3/20-S16 A2					Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	SX5/38-S16 A2					Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables
			à 5 Pcs	6 à 50 Pcs	>50 Pcs	à 5 Pcs	6 à 50 Pcs	>50 Pcs	à 5 Pcs 6 à 50 Pcs >50 Pcs
	OA 122-57 aluminium, OA 122-36 aluminium		départ entrepôt		15 jours ouvrables	Uniquement brut			
	Closoir mousse profil 57 et 36					Uniquement anthracite			
	Cornière d'angle cruciforme en aluminium		10 jours ouvrables			10 jours ouvrables	15 jours ouvrables		Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	Tous les outils		Sur demande, min. 15 jours ouvrables						

Informations importantes concernant nos systèmes/produits pour toitures et façades :

Les couleurs et formats disponibles pour chaque produit sont indiqués dans les programmes de livraison actuels pour toitures et façades ou dans la liste des prix !

Veuillez commander en un seul lot les pièces revêtues de couleur ou non revêtues pour votre projet de construction.

En cas de livraisons supplémentaires, des différences de teintes ne peuvent être exclues !

Les délais de livraison fixés dans le cadre du présent accord de niveau de service (SLA) s'appliquent sous réserve de circonstances imprévues échappant au contrôle des parties, y compris, mais sans s'y limiter, les cas de force majeure, les changements du marché, les pébrutries d'approvisionnement ou d'autres événements imprévisibles. Dans de tels cas, Swisspearl se réserve le droit d'ajuster les délais de livraison afin de tenir compte des nouvelles conditions.

* 1 semaine correspond à 5 jours ouvrables, hors jours fériés

Délais de livraison :

Départ entrepôt – enlèvement : les commandes passées avant 9 h peuvent être enlevées le lendemain à partir de 7 h.

Départ entrepôt – livraison : les commandes passées avant 9 h peuvent être livrées le surlendemain à partir de 7 h, sous réserve de la planification régionale.