

Délai de mise à disposition toiture

Tectolit Lap / Plancolor / Structa / Meteo						
Tectolit Lap Natura	5 semaines					
Tectolit Lap Reflex	5 semaines					
Tectolit Lap Couleurs spéciales et anciennes	sur demande					
Plancolor Natura 2010, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650	départ entrepôt (excl. découpe) - au format 2530×1270 mm					
Plancolor Natura 1020, 2012, 2030, 6326	4 semaines (excl. découpe) - au format 2530×1270 mm					
Plancolor Natura 1020, 2010, 2012, 2030, 6326, 6505, 6510, 6512, 6515, 6520, 6650	4 semaines (excl. découpe) - au format 3070×1270 mm					
Plancolor Couleurs spéciales et anciennes	sur demande (excl. découpe)					
Structa Natura	5 semaines					
Meteo	départ entrepôt					

Ardoises de toiture «Eternit» Natura	400×720	400×600	400×400	300×400	720×400	600×300
Natural grey	-	départ entrepôt		-		
6510	départ entrepôt	départ entrepôt	départ entrepôt	3 semaines		
6505	départ entrepôt	départ entrepôt	départ entrepôt	3 semaines		
2010	3 semaines	départ entrepôt	départ entrepôt	3 semaines		
6650	3 semaines	départ entrepôt	départ entrepôt	3 semaines		
6520	3 semaines					
6515	3 semaines					
Couleurs spéciales et anciennes	5 semaines					

Ondapress-57 Natura	920×2500	920×2000	920×1500	920×1250	920×1000
Natural grey	départ entrepôt		3 semaines		
2012					
6512					
6326	3 semaines				
Couleurs spéciales et anciennes			5 semaines		
Ondapress-36 Natura	927×2500				
2012	3 semaines				
6512					
6326					
Couleurs spéciales et anciennes	5 semaines				

Délai de mise à disposition toiture

Délais de mise à disposition des accessoires de toit						
Fixations	Ligne de produits		Brut et couleurs standard de toiture		Couleurs spéciales	
			<1'000 Pcs	1'000 à 10'000 Pcs	>10'000 Pcs	
	Crochet acier zingué promat	3.5×130×30 mm	départ entrepôt		15 jours ouvrables	uniquement brut
	Crochet acier zingué promat	3.5×130×30 mm				
	Crochets acier inoxydable	3.5×130×30 mm				
	Crochets d'ardoises de toiture acier zingué promat	4×85×29 mm				
	Crochets d'ardoises de toiture acier zingué promat	4×105×29 mm				
	Crochets d'ardoises de toiture acier zingué promat	4×125×29 mm				
	Crochet pour ardoise de toiture acier inoxydable	4×85×29 mm				
	Crochet pour ardoise de toiture acier inoxydable	4×105×29 mm				
	Crochet pour ardoise de toiture acier inoxydable	4×125×29 mm				
	Crochet pour ardoise de toiture en acier inoxydable pour sous-construction en alu.	4×127×37 mm				
	Clou tête Ø7.5 mm, acier zingué à chaud	2.5×35 mm				
	Clou tête Ø7.5 mm, acier brut	2.5×35 mm				
	Vis T20 acier A2	4.8×30 mm	15 jours ouvrables		sur demande, min. 15 jours ouvrables	
		4.8×38 mm				
	Vis, acier A2	6.5×97/113 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables	non disponible	
	Vis T30 acier A2, SCFW, avec joint EPDM	6.5×65 mm			non disponible	
	Vis à bois à tête fraisée SPAX, acier A2	8.0×80 mm			uniquement brut	
	Rivets 4x19 mm, tête Ø9 mm noir	4.0×19 mm			non disponible	
Rivets aveugles avec rondelle d'étanchéité S19 brut	4.8×22 mm	non disponible				
Rivets aveugles avec rondelle d'étanchéité S19 coloré	4.8×22 mm	sur demande, min. 28 jours ouvrables			non disponible	
Fixations SW T W A 14	4.8×51 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables	uniquement brut		
OP-57 Vis, acier galvanisé, avec joint EPDM	6.5×130 mm					
OP-57 Vis, acier A2, avec joint EPDM	6.5×130 mm					
OP-57 Vis, SFC-3 et SFC-12 acier galvanisé	6.3×115/120 mm	15 jours ouvrables				
OP-57 Vis, TDB-T acier A2, avec EPDM	6.3×152 mm					

Délai de mise à disposition toiture

Délais de mise à disposition des accessoires de toit									
Profils et compléments	Ligne de produits		Brut et couleurs standard de toiture			Couleurs spéciales			
			< 5 Pcs	6 à 48 Pcs	> 48 Pcs	< 5 Pcs	6 à 48 Pcs > 48 Pcs		
	Noquets tôle de zinc 90°	250×50×50 mm	départ entrepôt		15 jours ouvrables	uniquement brut			
	Noquets tôle de zinc 135°	250×50×50 mm							
	Protection antichute/crochet		15 jours ouvrables			non disponible			
	Support d'arrêt de neige		départ entrepôt	15 jours ouvrables		uniquement anthracite / noir			
	Tuyau avec filetage/manchon								
	Bride pour tuyau pare-neige								
	Embout pour tuyau pare-neige								
	Stop-neige modèle A		départ entrepôt			non disponible			
	Tôle d'étanchéité solaire, acier inoxydable					uniquement brut			
	Etanchéité pour vis EPDM	9×4×1 mm				uniquement noir			
	Ruban d'étanchéité, PU, autocollante	20×5-12 mm							
	Etanchéité joints EPDM	60×6 mm							
	Profilé de joint, aluminium avec bande d'étanchéité EPDM	150×920 mm							
	Profilés de raccordement latéral à gauche, à droite	45×920 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables		uniquement noir			
	Cale, noir/rouge	120/185							
	Profilé de fixation PP-GF blanc	2350/1370 mm	départ entrepôt					non disponible	
	Profilé goutte pendante aluminium, anodisé noir	2500/1520 mm						uniquement noir	
	Profilé d'aération aluminium, brut	50×30/70×30 mm				uniquement brut			
	Profilé d'aération Anthracite 6650					Anthracite 6650 / Schwarz			
	Profilé de faîte, anodisé noir	2500 mm				uniquement noir			
	Tôle d'étanchéité de faîte aluminium, nervuré	200×310×310 mm				sur demande, min. 15 jours ouvrables			non disponible
	Arrêt de neige Tectolit Lap		non disponible						
	Arrêt de neige chauve-souris		départ entrepôt			non disponible			
	Roll-Fix pour aération faîtage et arêtier anthracite, marron	310×5000 mm							
	Closoir universel pour calotte OA 38 anthracite, marron	160×1070×70 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables				uniquement anthracite	
	Closoir-peigne pour aération anthracite	1000×60 mm							
	Closoir mousse anthracite	30 mm							
	Aération faîtage	6.3×152 mm				uniquement brut			
	OA 122-57	873 mm							
OA 122-36	890 mm								
Tous les outils et gabarits de montage		sur demande, min. 15 jours ouvrables							

Délai de mise à disposition façade

Largo 8 mm / Plaques de construction 8 mm		coupes non comprises	
Formats		3070×1270 mm 2530×1270 mm	3070×950 mm 2530×950 mm
Couleurs standard Carat	8010, 8020, 8021, 8024, 8034, 8040, 8060, 8090, 8091, 8099	départ entrepôt	-
Couleurs standard Carat	8000, 8002, 8023, 8033, 8053, 8061, 8062, 8074, 8075, 8083	4 semaines	-
Couleurs standard Nobilis	123, 125, 622, 624, 723	départ entrepôt	4 semaines
Couleurs standard Nobilis	122, 124, 221, 421, 422, 521, 522, 721	4 semaines	4 semaines
Couleurs standard Reflex	4071	départ entrepôt	-
Couleurs standard Reflex	4021, 4022, 4031, 4051, 4072, 4091, 4092, 4111, 4112, 4161, 4162	4 semaines	-
Couleurs standard Terra	752, 753	départ entrepôt	4 semaines
Couleurs standard Terra	751, 754, 755, 756	4 semaines	4 semaines
Couleurs standard	Planea	4 semaines	4 semaines
Couleurs standard	Vintago, Avera	12 semaines	-
Couleurs standard	Carat-HR / Nobilis-HR	6 semaines	8 semaines (Nobilis-HR uniquement)
Couleurs standard	avec verso pour collage (ARSB)	+ 4 semaines	
Couleurs standard	orné/perforé	+ 4 semaines	
Couleurs standard	revêtement coloré des deux côtés	+ 4 semaines	
Couleurs standard	sans codage au verso	+ 4 semaines	
Couleurs spéciales / Anciennes teintes / F-Color		12 semaines	
Plaques de construction / Plaques de construction plus 8 mm		6 semaines	-

Patina NXT 8 mm		coupes non comprises	
Formats		3050×1250 mm / 2500×1250 mm	
Couleurs standard	Patina Original NXT	4 semaines	
Couleurs standard	Patina Rough NXT	10 semaines	
Couleurs standard	Patina Structure NXT	10 semaines	

Largo 12 mm / Plaques de balustrade 12 mm / Gravial / Plaques de construction Plus 10 + 12 mm		coupes non comprises	
Couleurs standard	Largo 12 mm / Plaques de balustrade 12 mm	12 semaines	
Couleurs standard	Gravial	12 semaines	
Plaques de construction plus 10 + 12 mm		12 semaines	
Couleurs spéciales		sur demande	

Coupes 8 mm / 10 mm / 12 mm	0–150 mètres coupés, y compris trous de fixation	150–750 mètres coupés, y compris trous de fixation	≥ 750 mètres coupés, y compris trous de fixation, perforation, ornement, Sigma 8 Pro
Toutes les couleurs	+2 semaines (Patina NXT +2 semaines)	+2 semaines	+2 semaines

Modula 8 mm	
Couleurs standard	6 semaines
Couleurs spéciales	sur demande

Délai de mise à disposition façade

Ardoises de façade «Eternit» 4 mm + Clinar 4 mm			
Couleurs standard		6 semaines	
Couleurs spéciales, Bardeaux en bande, Encoches verticales au choix		8 semaines	
Clinar 6 mm			
Couleurs standard		6 semaines	
Couleurs spéciales		8 semaines	
Clinar Clip			
Couleurs standard		6 semaines	
Couleurs spéciales		sur demande	
Habillage embrasure		< 150 Mètres coupés	≥ 150 Mètres coupés
Couleurs standard		2 semaines	2 semaines
Couleurs spéciales		sur demande	
Plank Original			
Couleurs standard		2 semaines	
Plank Connect			
Couleurs standard		2 semaines	
Panneaux ondulés de façade OP-57 et OP-36		coupes non comprises	
OP Nobilis translucide		10 semaines	
OP Nobilis R-Color opaque		6 semaines	
Purio		8 semaines	
Plaques ondulées de façade OP-57 et OP-36		0-150 mètres coupés, y compris trous de fixation	≥ 750 mètres coupés, y compris trous de fixation, perforation, ornement
Toutes les couleurs		+2 semaines	+2 semaines

*Plank Original :
CP 410 et CP 480 disponible à partir de mai 2026

*Plank Connect :
CP 410, CP 480 et CP 050 disponible à partir de mai 2026

Délai de mise à disposition façade

Délais de mise à disposition accessoires de façade							
Fixations plaques de façade	Ligne de produits		Brut et couleurs standard			Couleurs spéciales	
			<6'000 Pcs	6'000 à 10'000 Pcs		>10'000 Pcs	<6'000 Pcs 6'000 à 10'000 Pcs >10'000 Pcs
	Vis à bois T20, acier A2	4,8×38 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables		15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		4,8×30 mm					
			<500 Pcs 500 à 1'000 Pcs >1'000 Pcs				
		4,8×44 mm	départ entrepôt	15 jours ouvrables			
		4,8×60 mm					
			<6'000 Pcs	6'000 à 10'000 Pcs		>10'000 Pcs	
	Rivets en aluminium pour structure porteuse en aluminium	4×18 mm K15	départ entrepôt	15 jours ouvrables	15 jours ouvrables		Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		4×24 mm K15	15 jours ouvrables				
		4×30 mm K15					
		4×19 mm K9	15 jours ouvrables				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
	Rivets en acier inoxydable pour sous-construction en acier	4×18 mm K15	15 jours ouvrables	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables
4×23 mm K15							
Douille à point fixe en aluminium	Typ 8	départ entrepôt	15 jours ouvrables			Uniquement brut	
	Typ ST16	15 jours ouvrables					
Douille à point fixe en acier inoxydable A2	Typ 8	départ entrepôt					

Profilés et tôles pour plaques de façade	Ligne de produits		Brut et Couleurs standard			Couleurs spéciales
	Profilé de ventilation en aluminium	50×30	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		70×30				
		100×40				
	Closoir ventilé haut aluminium	9 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		15 mm				
	Cornière cruciforme en aluminium	18 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		24 mm				
		29 mm				
	Profilé d'embrasure en aluminium	18 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		24 mm				
		29 mm				
	Profilé de linteau en aluminium	18 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		24 mm				
		29 mm				
	Profilé de linteau avec store en aluminium	18 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		24 mm				
		29 mm				
	Cornière d'angle intérieur en aluminium	18 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		24 mm				
		29 mm				
	Cornière carrée en aluminium	18 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		24 mm				
	Profilé en U aluminium	35×9×15 mm				Sur demande, min. 15 jours ouvrables
		35×12×15 mm				
		15×9×15 mm				

Délai de mise à disposition façade

Délais de mise à disposition accessoires de façade								
Profile und Bleche für Façadenplatten	Ligne de produits		Brut et couleurs standard			Couleurs spéciales		
			à 5 Pcs	6 à 48 Pcs	>48 Pcs	à 5 Pcs	6 à 48 Pcs >48 Pcs	
	Profilé de fermeture latérale aluminium	80 mm	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
		120 mm						
	Tôle de joints horizontal aluminium	2510 mm	Sur demande			Uniquement noir		
		3050 mm						
	Tôle de joints horizontal L, acier inoxydable	2510 mm	10 jours ouvrables		15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
		3050 mm						
	Profilé Z 8 mm aluminium	2510 mm	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
		3050 mm						
	Tôle d'étanchéité Modula aluminium	66×296 mm	départ entrepôt		15 jours ouvrables	Uniquement noir		
	Tôle d'étanchéité Clnar Clip aluminium	66×352 mm						
		66×452 mm						
		100×592 mm						
	Noquets, tôle en zinc pour Clnar, ardoise de façade	110×30×30 mm	départ entrepôt		15 jours ouvrables			
		165×30×30 mm						
150×50×50 mm								
200×50×50 mm								
250×50×50 mm								
300×50×50 mm								
Tôle de joint Modula aluminium	80×144 mm							
	80×194 mm							
	80×234 mm							
EPDM	Bande EPDM	Largeur 60 mm						
		Largeur 120 mm						
		Largeur 150 mm						

Fixation plaques ondulées de façade	Ligne de produits		Brut et couleurs standard			R-Color			Couleurs spéciales		
			<500 Pcs	500 à 1'000 Pcs	>1'000 Pcs	<500 Pcs	500 à 1'000 Pcs	>1'000 Pcs	<500 Pcs	500 à 1'000 Pcs	>1'000 Pcs
	Vis pour plaques ondulées pour bois 6.5×50 mm		départ entrepôt		15 jours ouvrables	15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
	SCFW-S19 6.5×130 mm		départ entrepôt	15 jours ouvrables					Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
	SCFW-S-S19 A2 6.5×130 mm		Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
	SCF-3 et SCF-12 pour l'acier		Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables			Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
	SX3/20-S16 A2										
	SX5/38-S16 A2										
			à 5 Pcs	6 à 50 Pcs	>50 Pcs	à 5 Pcs	6 à 50 Pcs	>50 Pcs	à 5 Pcs	6 à 50 Pcs	>50 Pcs
	OA 122-57 aluminium, OA 122-36 aluminium		départ entrepôt		15 jours ouvrables	Uniquement brut					
	Closoir mousse profil 57 et 36					Uniquement anthracite					
	Cornière d'angle cruciforme en aluminium		10 jours ouvrables			10 jours ouvrables		15 jours ouvrables	Sur demande, min. 15 jours ouvrables		
	Tous les outils		Sur demande, min. 15 jours ouvrables								

Informations importantes concernant nos systèmes/produits pour toitures et façades :

Les couleurs et formats disponibles pour chaque produit sont indiqués dans les programmes de livraison actuels pour toitures et façades ou dans la liste des prix !

Veuillez commander en un seul lot les pièces revêtues de couleur ou non revêtues pour votre projet de construction.

En cas de livraisons supplémentaires, des différences de teintes ne peuvent être exclues !

Les délais de livraison fixés dans le cadre du présent accord de niveau de service (SLA) s'appliquent sous réserve de circonstances imprévues échappant au contrôle des parties, y compris, mais sans s'y limiter, les cas de force majeure, les changements du marché, les pébrutries d'approvisionnement ou d'autres événements imprévisibles. Dans de tels cas, Swisspearl se réserve le droit d'ajuster les délais de livraison afin de tenir compte des nouvelles conditions.

* 1 semaine correspond à 5 jours ouvrables, hors jours fériés

Délais de livraison :

Départ entrepôt – enlèvement : les commandes passées avant 9 h peuvent être enlevées le lendemain à partir de 7 h.

Départ entrepôt – livraison : les commandes passées avant 9 h peuvent être livrées le surlendemain à partir de 7 h, sous réserve de la planification régionale.