

SWISSPEARL

Tak





Innhold

Om Swisspearl

Materiale og bærekraft	10 – 11
Tradisjon og sterke verdier	12 – 13

Produktserier

Bølgeplater	
W 130 - 8 (B5)	18 – 19
W 146 - 8 (B6S)	20 – 21
W 177 - 6 W 177 - 7	22 – 23



Produktserier

Structa

Structa	24 - 27
---------	---------

Tjenester

Garanti og materialegenskaper	28
-------------------------------	----

Rådgiving	29
-----------	----

















Respekt for mennesker og miljø



Fasinasjonen for fibersement –et svært solid og holdbart byggemateriale

Fibersement har lenge vært et utmerket materiale for design og konstruksjon på grunn av sin formbarhet i våt tilstand og eksepsjonelle styrke når den har tørket. Dens holdbarhet og pålitelighet oppnås gjennom en presis materialsammensetning som er underlagt kontinuerlig forskning og videreutvikling. Produksjonsprosessen har blitt til gjennom mange års erfaring innenfor tradisjonell produksjon og innovativ utvikling, basert på opparbeidet erfaring gjennom mange år.



Vår fibersement består av sement, masse, vann, fibre og luft. Kombinasjonen av disse ingrediensene resulterer i et holdbart byggemateriale som også er lett sammenlignet med andre sementmaterialer. Når man holder materialet merker man den homogene karakteren og overflatekvaliteten. Utseendet fremhever den unike karakteren og den naturlige teksturen.



Fibersement er et svært allsidig materiale som kan brukes på en rekke måter. Råmaterialer og kontinuerlig fokus på fornyelse danner grunnlaget for suksess til et produkt som har vært populært i over 100 år og har blitt en integrert del av arkitekturen veldig mange steder.

Tradisjon og innovasjon – Vi bygger på sterke verdier



Som et sveitsisk familieeid selskap tenker vi i generasjoner og har gjort det vi kan best i flere tiår: Med nysgjerrighet, lidenskap og engasjement, skaper vi innovative og holdbare fibersementprodukter for fasader, tak, innvendige overflater og hager.

I dag har Swisspearl Group hovedkontor i Niederurnen, i hjertet av de sveitsiske alpene. Et av de første produksjonsanleggene for fibersement ble grunnlagt her i 1903. Suksesshistorien til vår fibersement startet i Vöcklabruck i 1894. Stedet der materialet ble oppdaget av Ludwig Hatschek.

I dag kombineres den tradisjonelle produksjonsprosessen med toppmoderne teknologi. Vi er stolte over vår ledende posisjon innenfor innovasjon og teknologi på dette materialet, som brukes over hele verden i design av arkitektur og boliger.

Swisspearl står for sveitsisk kvalitet – verden over.




Målet vårt er å bli nummer én innenfor fibersement av høy kvalitet. Ved alltid å sikte litt høyere, med et innovativt tankesett og med ønske å skape resultater som vi alltid er fornøyd med, forvandler vi hus til drømmehjem.

Men det er også mer enn 125 begivenhetsrike driftsår, nemlig pionerånd, ekspertise og mot til å bryte utforske nye muligheter – for en stabil fremtid.



Hvert trinn teller i et byggeprosjekt. Dette gjelder også for produsentene. Takket være den lange tradisjonen til vårt selskap, kan erfarne medarbeidere produsere fibersementprodukter av høy kvalitet fra optimale sammensetningen av råmaterialer med ekspertise, presisjon og godt håndverk. Samspillet mellom tradisjon og innovasjon har gjort bruken av fibersementprodukter mulig, over hele verden i over 100 år.






SWISSPEARL PRODUKTSORTIMENT


BØLGEPLATER

Tydelig design og elegant letthet: Swisspearl bølgeplater gir tak og fasader et unikt preg. Deres enkle design har gjort dem til en moderne klassiker for tak og fasader.





W 130-8 (B5)




W 130 er en korrugert fibersementplate med tidløs estetikk og holdbar kvalitet. Et fargespekter på fire mettede, naturlige toner og fire dempede nyanser av grått til svart gir allsidige bruksmuligheter.

W 130 tilbyr en slitesterk og kostnadseffektiv løsning, spesielt for store takflater. Bølgeplatene er raske å installere og enkle å skifte ut hvis de skulle bli skadet.

De tåler all slags vær, står imot kraftig vind, og det pustende materialet reduserer kondens. I tillegg demper de støy fra vær som vind, regn og hagl, noe som bidrar til bedre dyrevelferd i fjøs og staller.




Dwór Droblin, Polen.



Natural Grey




Pastel Grey



Olive Green



Tile Red




Red




Red Brown



Mocca



Blue Black



Black

Tekniske data

Plater

Grunnplate: Grå base.

Belegg: Ugjennomsiktig.

Platestørrelse

Bølgehøyde 36 mm,
W130-8 1020 x L mm,
platetykkelse 6 mm.

Du finner et detaljert sammendrag
av størrelses- og fargealternativene
på nettstedet vårt.

Farger

8 standardfarger og naturgrå.

Takhelling

Kan brukes fra 7 graders helling.

Platevekt m²

11.4 kg/m²


Montering

Synlig montering på under-
konstruksjon av tre eller stål:
Skruer med lakkert hode.

Tekniske data

Detaljert informasjon finner du i «DIM –
Design- og installasjonsmanual».

W 146-8 (B6S)




W 146 er en bølgeformet fibersementplate med et klassisk og tidløst uttrykk. Den finnes i fire mørke farger, to rødtoner og to nyanser av grått. Den kommer virkelig til sin rett på store takflater og fasader. Slående lett uttrykk og montering med uslåelig kostnadseffektivitet.


Bølgeplaten kombinerer enkelt en rekke fordeler, som lav vekt, lang levetid, værbestandighet, støydemping og brannmotstand, i et økonomisk og høykvalitetsprodukt.




Brf Utsikten, Sverige. Arkitekt: Cia Callermo og Yes Arkitekter, Uddevalla, Sverige. Byggherre: Per Jacobsson Byggnads AB, Hjärteby, Sverige.



Natural Grey




Pastel Grey




Laurel Green




Tile Red




Red Brown



Van Dyke Brown



Blue Black



Black

Tekniske data

Plater

Grunnplate: Gråbasert.

Overflate belegg: Ugjennomsiktig.

Platestørrelse

Bølgehøyde 54 mm,

format 1086 x L mm,

platetykkelse 6 mm.

Du finner et detaljert sammendrag av størrelses- og fargealternativene på nettstedet vårt.

Farger

7 standardfarger og naturgrå.

Takhelling

Kan brukes fra 7 graders helling.

Vekt pr. m²

14.0 kg/m²


Montering

Synlig montering på underkonstruksjon av tre eller stål:
Skruer med lakkert hode.

Tekniske data

Detaljert informasjon er tilgjengelig i DIM – «Design- og installasjonsmanual for Largo».


W 177-6 | W 177-7



W 177 er en bølgeformet fibersementplate med lav bølgehøyde og et rent, stilrent design. Det er spesielt egnet for tak på store arealer i landbrukssektoren. Takket være høy værbestandighet, god lydisolasjon og pustende egenskaper.

Et fargespekter med fem mettede, naturlige toner og fire subtile nyanser fra grått til svart gir allsidige bruksområder.






Natural Grey



Pastel Grey



Olive Green




Tile Red




Red



Red Brown



Mocca



Blue Black



Black

Tekniske data

Plater

Grunnplate: Gråbasert.

Overflate belegg: Ugjennomsiktig.

Platestørrelse

Bølgehøyde 57 mm,
B177-6 1025 x 1180 mm,
B177-7 1167 x 1180 mm,
platetykkelse 6.5 mm.

Du finner et detaljert sammendrag
av størrelses- og fargealternativene
på nettstedet vårt.

Farger

8 standardfarger og naturgrå.

Takhelling

Kan brukes fra 7 graders helling.

Vekt pr. m²

14.5 kg/m²

Montering

Synlig montering på under-
konstruksjon av tre eller stål:
Skruer med lakkert hode.

Tekniske data

Detaljert informasjon finner du i DIM –
«Design- og installasjonsmanual».

STRUCTA

Unikt elegant uttrykk med en harmonisk kombinasjon av bølgeformer og flate elementer, samt enkel og effektiv montering.



STRUCTA




Structa er en takplate produsert med en unik og elegant karakter. Det flytende samspillet mellom bølgeformer og flate elementer skaper et strukturert utseende. Fem nyanserte nyanser av Natura Standard produktserien Structa har en matt, ugjennomsiktig finish og en lett ru overflate.


Materialeegenskapene gjør Structa ekstra robust og holdbar. En dobbel skrueforbindelse til takkonstruksjonen garanterer maksimal vindmotstand. Lav vekt og et krav om bare to plater per kvadratmeter garanterer effektiv installasjon. Structa kan brukes på tak med en helling på 7 grader eller mer.



Inspirert av Atelier 522




Grey 6515




Anthracite 6512



Black 6650



Coral 1020



Amber 2030

Tekniske data

Plater

Grunnplate: Grå base.

Belegg: Ugjennomsiktig.

Platestørrelse

Fås som standardformat 1175 x 625 mm, platetykkelse 7.5 mm.

Du finner et detaljert sammendrag av størrelses- og fargealternativene på nettstedet vårt.

Farger

5 standardfarger.

Takhelling

Kan brukes fra 7 graders helling.

Vekt pr. m²

På grunn av de ulike forholdene avhengig av format og landsspesifikke krav, finner du gjeldene informasjon i de tekniske databladene.

Montering

Synlig montering på underkonstruksjon av tre:

Skruer med lakkert hode.

Tekniske data

Detaljert informasjon finner du i «DIM – Design og installasjonsmanual».

Tjenester

Garanti

Våre produkter er produsert etter de høyestekvalitetsstandarder. Produksjonen er underlagt kontinuerlige kvalitetskontroller. Dette inkluderer tester i tredjepartsanlegg, samt i våre egne laboratorier. Hvis de leverte produktene ikke gir den spesifiserte ytelsen, er garantien gyldig, og dekker funksjonen til platene og tilbehøret. Garantien forutsetter at instruksjonene i den nyeste utgaven av DIM – Design- og installasjonsmanual er fulgt.

Materialegenskaper

De trykte fargenyansene som vises kan avvike fra de opprinnelige fargenyansene. Prøver bør brukes for nøyaktig identifisering og fargekoordinering mot tilstøtende bygningsdeler. De unike egenskapene til fibersementplater kommer fra naturlige råstoffer som benyttes i produksjon. Små variasjoner mellom de ulike produksjonspartiene kan derfor ikke utelukkes.

Forskjeller i tekstur og farge mellom de enkelte platene er en naturlig del av produksjonsegenskapene og understreker fasadens levende karakter. Slike fargeforskjeller dekkes ikke av garantien.



Vi er her for deg

Med rådgivnings- og servicetilbud hjelper vi til i hele prosessen for å utvikle optimale løsninger i fellesskap. Vi støtter deg med omfattende ekspertråd, detaljert dokumentasjon, tekniske håndbøker og Swisspearl Architecture Magazine, som er blitt en anerkjent publikasjon.

Våre fibersementprodukter av høy kvalitet kombinerer kvalitet og holdbarhet, for å skape løsninger for utvikling av estetiske bygninger og verdifulle boarealer. Våre dedikerte og kompetente medarbeidere er alltid der for deg, dine ideer og spørsmål. Vi ser frem til å gjennomføre felles prosjekter.



Inspirasjon fra Swisspearl Architecture Magazine

Hvert år gjennomføres en rekke byggeprosjekter med Swisspearl-produkter over hele verden. Arkitektur kan og må gjøre mye. Klimaendringer og viktigheten av bærekraftig bygging er en utfordring for alle som er involvert i planlegging og realisering av en bygning.

Fremtidens kledning gir maksimal energi-effektivitet. Med fasaden laget av fibersementplater og ventilasjon på baksiden, tilbyr Swisspearl en miljøvennlig fasade. I Swisspearl Architecture Magazine presenterer vi hvert år unike og enestående byggeprosjekter over hele verden.

Bli inspirert på – [swisspearl.com](https://www.swisspearl.com)





Swisspearl Norge AS

Eternitveien 44
3470 Slemmestad
Norge
+47 31297700
info@no.swisspearl.com

swisspearl.com