

SWISSPEARL

Hooldusjuhend

PermaBASE® -provided by Swisspearl
krohvimise alusplaat ja märgade
ruumide ehitusplaat



Tootja

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen

Tarnija

Swisspearl Suomi Oy
Mineraalintie 1
FI-08680 Lohja

Käesolev hooldusjuhend on mõeldud PermaBASE® -provided by Swisspearl krohvimise alus- ja märgade ruumide ehitusplaadile.

Kasutusala

PermaBase plaati kasutatakse tuulutatavate fassaadide krohvi ja tellisplaatide/dekoratiivkivi alusplaadiks ning märgades ruumides hüdroisoleeritavaks ja plaaditavaks ehitusplaadiks. Plaat sobib ka sise- ja välistingimustes ripplagede lauspahteldatavaks/krohvitatavaks alusplaadiks.

Hooldusteave

Toote eeldatav kasutusiga >30 aastat. Ei vaja erihooldust.

Hooldusjuhised

Ei vaja erilist hooldust selle vastupidavuse, omaduste ja toimivuse säilitamiseks.

Kahjustuste parandamine

Kui plaat saab mehaaniliselt kahjustada, näiteks löögi tõttu, tuleb kahjustatud plaat kohe uue vastu välja vahetada. Kinnitusvahendid peavad vastama Swisspearl'i paigaldusjuhiste.



Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1 08681
Lohja
Finland
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com